




УТВЪРДИЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ  
ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
Съгласно Заповед РД-09-072/09.02.2017



## ПОКАНА

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД  
гр. Раднево  
Изх. № 147-04-1462  
07.06. 2019 г.  
г. Стара Загора

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:**

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Електрооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3078; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева – Експерт търговия, отдел „Търговски“, Здравко Пандев –  
Инженер електрообзавждане, отдел „Електрооборудване“

e-mail: [nina.mihajlova@marica-iztok.com](mailto:nina.mihajlova@marica-iztok.com)

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: [www.marica-iztok.com](http://www.marica-iztok.com)

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на бобинажен емайлиран проводник“

*Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.*

**Условията на плащане са:** по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите съпровождащи изпълнението на поръчката в точка 7 от техническата спецификация.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 18.06. 2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: [nina.mihajlova@marica-iztok.com](mailto:nina.mihajlova@marica-iztok.com).

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



## ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет:  
**„ДОСТАВКА НА БОБИНАЖЕН ЕМАЙЛИРАН ПРОВОДНИК“**

ДО:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД**  
 Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: .....  
 седалище и адрес на управление: .....  
 .....  
 адрес за кореспонденция: .....  
 .....  
 тел.: ....., факс: ....., e-mail: .....

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на бобинажен емайлиран проводник“

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	Диаметър на бобинажния проводник	Мерна единица	Количество	
1	0,20мм	кг.	14,00	
2	0,22мм	кг.	14,00	
3	0,23мм	кг.	14,00	
4	0,25мм	кг.	14,00	
5	0,27мм	кг.	14,00	
6	0,28мм	кг.	14,00	
7	0,30мм	кг.	14,00	
8	0,315мм	кг.	14,00	
9	0,33мм	кг.	14,00	
10	0,35мм	кг.	14,00	
11	0,38мм	кг.	14,00	
12	0,40мм	кг.	14,00	
13	0,42мм	кг.	28,00	
14	0,44мм	кг.	14,00	
15	0,45мм	кг.	14,00	
16	0,47мм	кг.	14,00	
17	0,50мм	кг.	14,00	

18	0,53мм	кг.	14,00	
19	0,55мм	кг.	14,00	
20	0,56мм	кг.	14,00	
21	0,60мм	кг.	14,00	
22	0,63мм	кг.	224,00	
23	0,65мм	кг.	140,00	
24	0,67мм	кг.	14,00	
25	0,71мм	кг.	14,00	
26	0,75мм	кг.	14,00	
27	0,80мм	кг.	14,00	
28	0,85мм	кг.	14,00	
29	0,90мм	кг.	14,00	
30	0,95мм	кг.	42,00	
31	1,00мм	кг.	39,00	
32	1,06мм	кг.	351,00	
33	1,12мм	кг.	156,00	
34	1,18мм	кг.	195,50	
35	1,20мм	кг.	19,50	
36	1,25мм	кг.	19,50	
37	1,30мм	кг.	19,50	
38	1,32мм	кг.	156,50	
39	1,40мм	кг.	19,50	
40	1,45мм	кг.	19,50	
41	1,50мм	кг.	19,50	
42	1,60мм	кг.	19,50	
43	1,70мм	кг.	19,50	
44	1,80мм	кг.	19,50	
45	1,90мм	кг.	19,50	
46	2,00мм	кг.	19,50	
47	2,24мм	кг.	21,00	
48	2,36мм	кг.	21,00	
49	2,65мм	кг.	21,00	

Производител: .....

Декларираме, че предлаганият от нас бобинажен емайлран проводник е нов, неупотребяван, отговаря на техническите изисквания и ще бъде изработен съгласно приложената документация на възложителя.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Приемаме всички изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията съгласно условията на Възложителя, посочени в точка 6 на техническата спецификация.

Дата: ..... г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА БОБИНАЖЕН ЕМАЙЛИРАН ПРОВОДНИК”**

– РЕФ.№ ...../.....

( Доставка )

**1.Пълно описание на предмета на поръчката:Доставка на бобинажен емайлиран проводник.**

Количество :

№	SAP №	Диаметър на бобинажния проводник	Мерна единица	Количество
1	30000004430	0,20мм	кг.	14,00
2	30000004421	0,22мм	кг.	14,00
3	30000010621	0,23мм	кг.	14,00
4	30000010626	0,25мм	кг.	14,00
5	30000004397	0,27мм	кг.	14,00
6	30000000502	0,28мм	кг.	14,00
7	300000009674	0,30мм	кг.	14,00
8	30000012961	0,315мм	кг.	14,00
9	30000004447	0,33мм	кг.	14,00
10	30000004399	0,35мм	кг.	14,00
11	30000010622	0,38мм	кг.	14,00
12	30000012960	0,40мм	кг.	14,00
13	30000010639	0,42мм	кг.	28,00
14	30000013142	0,44мм	кг.	14,00
15	30000004487	0,45мм	кг.	14,00
16	30000010618	0,47мм	кг.	14,00
17	30000010627	0,50мм	кг.	14,00
18	30000004474	0,53мм	кг.	14,00
19	30000004492	0,55мм	кг.	14,00
20	30000004450	0,56мм	кг.	14,00
21	30000004451	0,60мм	кг.	14,00
22	30000010628	0,63мм	кг.	224,00
23	30000005840	0,65мм	кг.	140,00
24	30000010629	0,67мм	кг.	14,00
25	30000009675	0,71мм	кг.	14,00
26	30000009676	0,75мм	кг.	14,00
27	30000010630	0,80мм	кг.	14,00
28	30000010631	0,85мм	кг.	14,00
29	30000010640	0,90мм	кг.	14,00
30	30000010632	0,95мм	кг.	42,00
31	30000010625	1,00мм	кг.	39,00

32	30000010636	1,06мм	кг.	351,00
33	30000010633	1,12мм	кг.	156,00
34	30000009677	1,18мм	кг.	195,50
35	30000009678	1,20мм	кг.	19,50
36	30000009679	1,25мм	кг.	19,50
37	30000004388	1,30мм	кг.	19,50
38	30000009680	1,32мм	кг.	156,50
39	30000009681	1,40мм	кг.	19,50
40	30000013144	1,45мм	кг.	19,50
41	30000009682	1,50мм	кг.	19,50
42	30000004461	1,60мм	кг.	19,50
43	30000004432	1,70мм	кг.	19,50
44	30000004433	1,80мм	кг.	19,50
45	30000004434	1,90мм	кг.	19,50
46	30000004435	2,00мм	кг.	19,50
47	30000004462	2,24мм	кг.	21,00
48	30000004463	2,36мм	кг.	21,00
49	30000013243	2,65мм	кг.	21,00

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

**2.Срок на изпълнение на договора** – 24(двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 30(тридесет) календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партиди след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2.Необходимите видове и количества бобинажен емайлиран проводник, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2.3. При доставка се допуска отклонение в количеството на доставените изделия до  $\pm 10\%$  или до пълна стандартна опаковка за всяка позиция.

### **3.Предназначение или условия на работа:**

Бобинажния емайлиран проводник е необходим за пренавиване на бобини, ел.двигатели, генератори и други електрически машини.

### **4.Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:**

4.1.Изоляционно покритие – полиестеримиден лак или еквивалентен, със същите или по-добри технически характеристики.

4.2.Механична здравина  $\geq 10N$ .

4.3.Пробивно напрежение  $\geq 2,6kV$  при стайна температура.

4.4.Устойчивост на стандартни разтворители -  $\geq 6H$ .

4.5.Температурен индекс  $\geq 180^{\circ}C$

4.6.Да са произведени до 24 месеца преди датата на доставка.

4.7. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването.

4.8. Проводникът се доставя на стандартни макари с ясно и трайно обозначение на типа, сечението, теглото и производителя на проводника.

**5. Документи за доказване на съответствието:**

Участниците трябва да докажат техническите показатели (от т.4.1. до т.4.5. включително) на бобинажния емайлран проводник със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани позиции на изделията, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител.

**6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.**

6.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците бобинажен емайлран проводник, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

6.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

6.3. Срок за подмяна при рекламация на бобинажния емайлран проводник : до 30 (тридесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

6.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

**7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:**

-Сертификати за произход /декларации за съответствие /;

-Документ за гаранция;

-Приемо-предавателен протокол;

-Фактура- оригинал;

Документите да са на български език.

**ИЗГОТВИЛ:** Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

**ЗДРАВКО ПАНДЕВ**

Инженер електрооборудване

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**ИВАН ИВАНОВ**

Р-л ОП „Електрооборудване”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД