



УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево
Изм.№ 15-04-1708
05.04 2019 г.
обл. Стара Загора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адрес и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров“ № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски“, отдел „Механооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3078; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева – Експерт търговия, отдел „Търговски“, Емил Любенов–

Инженер механик, отдел „Механооборудване“

e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на резервни части за товарни автомобили MAN“.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Технически спецификации (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемопредавателен протокол за доставката, придружени с документите съпровождащи изпълнението на поръчката от техническата спецификация.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 15.04.2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за товарни автомобили MAN“.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

.....

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за товарни автомобили MAN“.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата, е както следва:

| № | Наименование за процедура | Каталожен № | МЕ | Количество | Един.цена в лв. без ДДС |
|----|--|---------------|-----|------------|-------------------------------|
| 1 | Радиатор воден MAN | 81.06101-0061 | Бр. | 1 | |
| 2 | Водно съединение горно MAN | 81.96301-0937 | Бр. | 3 | |
| 3 | Водно съединение долно MAN | 81.96301-0940 | Бр. | 3 | |
| 4 | Водно съединение MAN | 81.06303-0496 | Бр. | 3 | |
| 5 | Челюст спирачна преден мост MAN | 81.50201-6225 | Бр. | 20 | |
| 6 | Тампон долен амортизатор преден/заден мост MAN | 81.43706-0047 | Бр. | 20 | |
| 7 | Накладка фрикционна преден мост MAN | 81.50221-6077 | Бр. | 8 | |
| 8 | Накладка фрикционна преден мост MAN | 81.50221-6078 | Бр. | 8 | |
| 9 | Притискателен диск MAN | 81.30305-0236 | Бр. | 3 | |
| 10 | Челюст спирачна заден мост MAN | 81.50201-6222 | Бр. | 8 | |
| 11 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6126 | Бр. | 6 | |
| 12 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6127 | Бр. | 10 | |
| 13 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6128 | Бр. | 10 | |
| 14 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6129 | Бр. | 10 | |

| | | | | | |
|----|---|---------------|-----|-----|--|
| 15 | Пружина спирачни челюсти MAN | 81.97610-0265 | Бр. | 10 | |
| 16 | Полуос лява заден мост MAN | 81.35502-0166 | Бр. | 3 | |
| 17 | Нит MAN | 81.92201-0108 | Бр. | 150 | |
| 18 | Камера спирачна TYPE 24 MAN | 81.51101-6264 | Бр. | 3 | |
| 19 | Пистов ремък MAN | 51.96820-0344 | Бр. | 3 | |
| 20 | Ролка направляваща ремък MAN | 51.95800-6111 | Бр. | 3 | |
| 21 | Тресчотка задна лява MAN | 81.50610-6261 | Бр. | 6 | |
| 22 | Тресчотка задна дясна MAN | 81.50610-6262 | Бр. | 6 | |
| 23 | Ексцентрик преден ляв MAN | 81.50301-0315 | Бр. | 6 | |
| 24 | Ексцентрик преден десен MAN | 81.50301-0316 | Бр. | 6 | |
| 25 | Ексцентрик заден ляв MAN | 81.50301-0295 | Бр. | 6 | |
| 26 | Ексцентрик заден десен MAN | 81.50301-0294 | Бр. | 6 | |
| 27 | Кормилен механизъм MAN | 85.46200-6035 | Бр. | 3 | |
| 28 | Хебел кормилен механизъм MAN | 85.46601-0050 | Бр. | 3 | |
| 29 | Надлъжна кормилна шанга к-т с накрайници MAN | 85.46610-6248 | Бр. | 3 | |
| 30 | Напречна кормилна шанга к-т с накрайници MAN | 81.46711-6736 | Бр. | 3 | |
| 31 | Кормилен накрайник(дясна резба) MAN | 81.95301-6374 | Бр. | 6 | |
| 32 | Тампон преден стабилизатор MAN | 81.43704-0078 | Бр. | 6 | |
| 33 | Втулка преден стабилизатор MAN | 81.43718-0052 | Бр. | 6 | |
| 34 | Биалета предна лява MAN | 85.43718-6011 | Бр. | 3 | |
| 35 | Биалета предна дясна MAN | 85.43718-6010 | Бр. | 3 | |
| 36 | Втулка биалета преден стабилизатор MAN | 81.96210-0450 | Бр. | 12 | |
| 37 | Гайка джанта MAN | 81.45503-0056 | Бр. | 20 | |
| 38 | Вентил гума MAN | 81.45905-6074 | Бр. | 30 | |
| 39 | Ресъор преден мост к-т MAN | 85.43402-6052 | Бр. | 6 | |
| 40 | Скоба ресъор прден мост MAN | 06.46113-0370 | Бр. | 6 | |
| 41 | Гайка скоба ресъор MAN | 06.11289-0004 | Бр. | 12 | |
| 42 | Ресъор заден мост к-т MAN | 85.43402-6053 | Бр. | 3 | |
| 43 | Скоба ресъор заден мост MAN | 06.46113-2510 | Бр. | 6 | |
| 44 | Амортисьор пред.мост к-т MAN | 85.43701-6021 | Бр. | 8 | |
| 45 | Амортисьор заден мост к-т MAN | 85.43701-6022 | Бр. | 8 | |
| 46 | Тампон горен за аморти-р MAN | 81.43704-0062 | Бр. | 24 | |
| 47 | Тампон долен за аморти-р MAN | 81.43706-0036 | Бр. | 24 | |
| 48 | Вал кардананен СК-ПК MAN | 81.39324-6094 | Бр. | 3 | |
| 49 | Вал кардананен РК-ПМ MAN | 81.39324-6170 | Бр. | 3 | |
| 50 | Вал кардананен РК-ЗМ MAN | 81.39324-6140 | Бр. | 3 | |
| 51 | Ролка ремък компресор MAN | 51.958006099 | Бр. | 6 | |
| 52 | Главина предно колело MAN | 81.36501-0107 | Бр. | 6 | |
| 53 | Лагер външен предна главина MAN | 06.32489-0114 | Бр. | 6 | |
| 54 | Лагер вътрешен предна главина MAN | 06.32489-0009 | Бр. | 6 | |
| 55 | Уплътнение радиално MAN | 06.56289-0365 | Бр. | 1 | |
| 56 | Уплътнение радиално MAN | 06.56289-0366 | Бр. | 1 | |
| 57 | Барабан спирачен MAN | 81.50110-0213 | Бр. | 8 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------|-----|----|--|
| 58 | Втулка лагер долна шенкел MAN | 81.93020-0460 | Бр. | 20 | |
| 59 | Генератор MAN | 51.26101-7270 | Бр. | 3 | |
| 60 | Хебел кормилен механизъм MAN | 81.46601-0480 | Бр. | 3 | |
| 61 | Стартер MAN | 51.26201-7263 | Бр. | 3 | |
| 62 | Шенкел преден мост MAN | 81.36301-6044 | Бр. | 6 | |
| 63 | Регулираща шайба 8.8 мм MAN | 81.36304-0008 | Бр. | 10 | |
| 64 | Регулираща шайба 8.9 мм MAN | 81.36304-0009 | Бр. | 10 | |
| 65 | Регулираща шайба 9.0 мм MAN | 81.36304-0010 | Бр. | 10 | |
| 66 | Регулираща шайба 9.1 мм MAN | 81.36304-0011 | Бр. | 10 | |
| 67 | Регулираща шайба 9.2 мм MAN | 81.36304-0012 | Бр. | 10 | |
| 68 | Регулираща шайба 9.3 мм MAN | 81.36304-0013 | Бр. | 10 | |
| 69 | Регулираща шайба 9.4 мм MAN | 81.36304-0014 | Бр. | 10 | |
| 70 | Регулираща шайба 9.5 мм MAN | 81.36304-0015 | Бр. | 10 | |
| 71 | Регулираща шайба 9.6 мм MAN | 81.36304-0016 | Бр. | 10 | |
| 72 | Регулираща шайба 9.7 мм MAN | 81.36304-0017 | Бр. | 10 | |
| 73 | Пружинна зегерка B35 MAN | 06.29160-0319 | Бр. | 10 | |
| 74 | Щифт регулиращ 9.0мм MAN | 81.36304-0019 | Бр. | 6 | |
| 75 | Щифт регулиращ 10мм MAN | 81.36304-0020 | Бр. | 6 | |
| 76 | Уплътнение радиално MAN | 06.56279-0181 | Бр. | 3 | |
| 77 | Болт долен шенкелен MAN | 81.36305-0016 | Бр. | 4 | |
| 78 | Шайба 10x49x1-CK67 MAN | 81.36406-0016 | Бр. | 4 | |
| 79 | Втулка лагерна горна шенкел MAN | 81.93020-0482 | Бр. | 12 | |
| 80 | Болт горен шенкелен MAN | 81.36305-0015 | Бр. | 4 | |
| 81 | Шайба уплътнителна MAN | 06.56190-0822 | Бр. | 4 | |
| 82 | Уплътнение радиално MAN | 06.56279-0025 | Бр. | 1 | |
| 83 | Лагер вътр./външна предна полуос MAN | 06.33019-0047 | Бр. | 1 | |
| 84 | Втулка (радиално уплътнение) MAN | 06.56279-0029 | Бр. | 1 | |
| 85 | Втулка (радиално уплътнение) MAN | 06.56279-0031 | Бр. | 1 | |
| 86 | Гайка полуос преден мост MAN | 81.90620-0048 | Бр. | 12 | |
| 87 | Главина задно колело MAN | 81.35701-0178 | Бр. | 6 | |
| 88 | Лагер вътрешен задна главина MAN | 06.32499-0155 | Бр. | 6 | |
| 89 | Уплътнение MAN | 81.35710-0100 | Бр. | 12 | |
| 90 | Барабан спирачен MAN | 81.50110-0101 | Бр. | 4 | |
| 91 | Ролка обтяжна к-т MAN | 51.95800-7477 | Бр. | 3 | |
| 92 | Радиатор воден MAN | 81.06101-6518 | Бр. | 1 | |
| 93 | Съединение водно горно MAN | 81.96301-0953 | Бр. | 3 | |
| 94 | Съединение водно долно MAN | 81.96305-0166 | Бр. | 3 | |
| 95 | Съединение водно MAN | 04.27405-9502 | Бр. | 3 | |
| 96 | Капачка воден радиатор MAN | 81.06111-0023 | Бр. | 3 | |
| 97 | Радиатор охладител въздух MAN | 81.06130-0231 | Бр. | 2 | |
| 98 | Маркуч радиатор охладител въздух MAN | 81.96301-0900 | Бр. | 4 | |
| 99 | Накладка фрикционна преден мост MAN | 81.50221-6079 | Бр. | 8 | |
| 100 | Феродов диск MAN | 81.30301-0615 | Бр. | 3 | |
| 101 | Накладка фрикционна преден мост | 81.50221-6080 | Бр. | 18 | |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|-----|--|
| | MAN | | | | |
| 102 | Аксиален лагер съединител MAN | 81.30550-0261 | Бр. | 3 | |
| 103 | Стабилизатор преден мост MAN | 81.43715-0165 | Бр. | 3 | |
| 104 | Нит 8x20 -ST-A4C MAN | 81.92201-0109 | Бр. | 200 | |
| 105 | Челюст спирачна заден мост 220mm MAN | 81.50201-6223 | Бр. | 8 | |
| 106 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6082 | Бр. | 10 | |
| 107 | Пружина спирачна челюст заден мост MAN | 81.97610-0317 | Бр. | 10 | |
| 108 | Тресчотка предна лява MAN | 81.50610-6259 | Бр. | 6 | |
| 109 | Тресчотка предна дясна MAN | 81.50610-6260 | Бр. | 6 | |
| 110 | Ексцентрик преден ляв MAN | 81.50301-0313 | Бр. | 2 | |
| 111 | Ексцентрик преден десен MAN | 81.50301-0314 | Бр. | 2 | |
| 112 | Ексцентрик заден ляв MAN | 81.50301-0113 | Бр. | 2 | |
| 113 | Ексцентрик заден десен MAN | 81.50301-0112 | Бр. | 2 | |
| 114 | Вал карданен кормилно управление MAN | 81.46122-6156 | Бр. | 2 | |
| 115 | Накрайник кормилен MAN | 81.95301-6377 | Бр. | 2 | |
| 116 | Кормилен накрайник напречна кормилна шанга MAN | 81.95301-6378 | Бр. | 2 | |
| 117 | Напречна кормилна шанга без накрайници MAN | 81.46711-6966 | Бр. | 1 | |
| 118 | Седалка шофьорска MAN | 81.62307-6507 | Бр. | 1 | |
| 119 | Биалета преден стабилизатор MAN | 81.43718-6824 | Бр. | 6 | |
| 120 | Стабилизатор среден/заден мост MAN | 85.43715-6024 | Бр. | 6 | |
| 121 | Тампон вътрешен заден стабилизатор MAN | 81.43722-0068 | Бр. | 10 | |
| 122 | Втулка крайна заден стабилизатор MAN | 81.43722-0063 | Бр. | 10 | |
| 123 | Биалета среден/заден мост MAN | 81.43718-5128 | Бр. | 6 | |
| 124 | Ремък климатик MAN | 51.96820-0371 | Бр. | 9 | |
| 125 | Вентил ъглов гума MAN | 81.45905-6072 | Бр. | 24 | |
| 126 | Ресъор преден мост к-т 8т MAN | 81.43402-6238 | Бр. | 4 | |
| 127 | Скоба ресъор преден мост MAN | 06.46113-0210 | Бр. | 10 | |
| 128 | Акумулаторна батерия MAN | 07.97020-0882 | Бр. | 1 | |
| 129 | Ресъор заден мост к-т MAN | 81.43402-6749 | Бр. | 4 | |
| 130 | Скоба ресъор заден мост MAN | 06.46115-0390 | Бр. | 10 | |
| 131 | Амортисьор преден мост к-т MAN | 81.43702-6078 | Бр. | 6 | |
| 132 | Амортисьор заден мост к-т MAN | 81.43701-6934 | Бр. | 6 | |
| 133 | Пневмо-хидро усилвател (ПГУ) съединител MAN | 81.30725-6115 | Бр. | 3 | |
| 134 | Карданен вал СК-СМ MAN | 81.39325-6156 | Бр. | 1 | |
| 135 | Карданен вал СМ-ЗМ MAN | 81.39324-6068 | Бр. | 1 | |
| 136 | Каре кардан MAN | 81.39374-6001 | Бр. | 30 | |
| 137 | Болт кардан СМ-ЗМ MAN | 06.02813-4813 | Бр. | 48 | |
| 138 | Гайка кардан СК-СМ MAN | 06.11065-2317 | Бр. | 48 | |
| 139 | Болт кардан СК-СМ MAN | 06.02813-4915 | Бр. | 48 | |
| 140 | Шайба генератор MAN | 51.26105-0304 | Бр. | 6 | |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|-----|----|--|
| 141 | Барабан спирачен преден мост MAN | 81.50110-0232 | Бр. | 2 | |
| 142 | Шенкел ляв преден мост MAN | 81.44201-6299 | Бр. | 2 | |
| 143 | Шенкел десен преден мост MAN | 81.44201-6300 | Бр. | 2 | |
| 144 | Ремонтен к-т шенкел MAN | 81.44205-6037 | Бр. | 3 | |
| 145 | Блок конусни лагери задна главина MAN | 81.93420-0377 | Бр. | 3 | |
| 146 | Семеринг 139x170x11-FPM MAN | 81.96503-0530 | Бр. | 20 | |
| 147 | Барабан спирачен заден мост MAN | 81.50110-0144 | Бр. | 2 | |
| 148 | Болт главина задно колело MAN | 81.455010176 | Бр. | 10 | |
| 149 | Корпус спирачен преден мост MAN | 81.50202-0108 | Бр. | 2 | |
| 150 | Корпус спирачен заден мост MAN | 81.50202-0127 | Бр. | 2 | |
| 151 | Тас преден мост MAN | 81.50101-5142 | Бр. | 2 | |
| 152 | Тас преден мост MAN | 81.50101-5141 | Бр. | 2 | |
| 153 | Полуос лява заден мост MAN | 81.35502-0167 | Бр. | 1 | |
| 154 | Полуос дясна заден мост MAN | 81.35502-0168 | Бр. | 1 | |
| 155 | Стъклочистачка к-т 26р. MAN | 81.26440-6038 | Бр. | 18 | |
| 156 | Рамо стъклочистачка MAN | 81.26430-6072 | Бр. | 6 | |
| 157 | Механизъм стъклочистачки к-т MAN | 81.26411-6118 | Бр. | 3 | |
| 158 | Мотор стъклочистачки MAN | 81.26401-6141 | Бр. | 3 | |
| 159 | Резервоар стъкломиещо устройство MAN | 81.26481-0085 | Бр. | 3 | |
| 160 | Наливна тръба резервоар миячно MAN | 81.26481-0078 | Бр. | 2 | |
| 161 | Помпа стъкломиещо устройство MAN | 81.26485-6033 | Бр. | 3 | |
| 162 | Акумулаторна батерия MAN | 07.97020-1752 | Бр. | 1 | |
| 163 | Пневмо-хидро усилвател съединител MAN | 81.30725-6116 | Бр. | 3 | |
| 164 | Ремонтен к-т ПГУ MAN | 81.30725-6099 | Бр. | 6 | |
| 165 | Лампа преден мигач оранжева MAN | 81.25901-0102 | Бр. | 10 | |
| 166 | Лампа R5W-HD-24V MAN | 81.25901-0073 | Бр. | 10 | |
| 167 | Лампа P21W-HD-24V MAN | 81.25901-0075 | Бр. | 10 | |
| 168 | Лампа W5W-24V MAN | 81.25901-0093 | Бр. | 10 | |
| 169 | Реле 24V70A MAN | 81.25902-0560 | Бр. | 9 | |
| 170 | Реле 24V70A MAN | 81.25902-0520 | Бр. | 6 | |
| 171 | Реле 24V2X20A MAN | 81.25902-0561 | Бр. | 3 | |
| 172 | Реле MAN | 81.25902-0474 | Бр. | 3 | |
| 173 | Ролка обтяжна к-т с автоматичен обтегач MAN | 51.95800-7479 | Бр. | 3 | |
| 174 | Скоба водно съединение MAN | 06.67123-4519 | Бр. | 30 | |
| 175 | Тампон окачване воден радиатор MAN | 81.06225-6011 | Бр. | 10 | |
| 176 | Ролка ремък генератор MAN | 51.95800-6127 | Бр. | 6 | |
| 177 | Тампон преден стабилизатор MAN | 81.43704-0094 | Бр. | 10 | |
| 178 | Стартер MAN | 51.26201-7199 | Бр. | 1 | |
| 179 | Генератор MAN | 51.26101-7283 | Бр. | 1 | |
| 180 | Съединител к-т MAN | 81.30005-9028 | Бр. | 3 | |
| 181 | Притискателен диск MAN | 81.30305-0218 | Бр. | 1 | |
| 182 | Феродов диск MAN | 81.30301-0574 | Бр. | 3 | |
| 183 | Аксиален лагер съединител MAN | 81.30550-0110 | Бр. | 3 | |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|-----|----|--|
| 184 | Втулка ресьор преден мост MAN | 81.43722-0092 | Бр. | 6 | |
| 185 | Втулка ресьор заден мост MAN | 85.43722-0011 | Бр. | 6 | |
| 186 | Втулка ресьор преден мост MAN | 81.43722-0070 | Бр. | 6 | |
| 187 | Втулка ресьор заден мост MAN | 81.96210-0555 | Бр. | 6 | |
| 188 | Втулка окачване кабина предна MAN | 85.96210-0021 | Бр. | 6 | |
| 189 | Втулка окачване кабина предна MAN | 81.96210-0609 | Бр. | 6 | |
| 190 | Втулка окачване кабина задна MAN | 85.96210-0028 | Бр. | 6 | |
| 191 | Втулка окачване кабина задна MAN | 85.96210-0019 | Бр. | 6 | |
| 192 | Пистов ремък MAN | 51.96820-0243 | Бр. | 6 | |
| 193 | Пистов ремък MAN | 51.96820-0345 | Бр. | 6 | |
| 194 | Помпа водна MAN | 51.06500-6698 | Бр. | 4 | |
| 195 | Гарнитура помпа водна MAN | 51.06901-0196 | Бр. | 6 | |
| 196 | Термостат MAN | 51.06402-0099 | Бр. | 3 | |
| 197 | Гарнитура термостат MAN | 06.56939-0140 | Бр. | 3 | |
| 198 | Помпа водна MAN | 51.06500-6694 | Бр. | 2 | |
| 199 | Гарнитура помпа водна MAN | 51.06901-0192 | Бр. | 3 | |
| 200 | Термостат MAN | 51.06402-6004 | Бр. | 3 | |
| 201 | Гарнитура термостат MAN | 51.06904-0049 | Бр. | 3 | |
| 202 | Стоп ляв MAN | 81.25225-6544 | Бр. | 3 | |
| 203 | Стоп десен MAN | 81.25225-6545 | Бр. | 3 | |
| 204 | Съкло стоп ляв MAN | 81.25229-6059 | Бр. | 3 | |
| 205 | Съкло стоп десен MAN | 81.25229-6060 | Бр. | 3 | |
| 206 | Втулка цилиндър хидравличен кабина MAN | 81.96210-0603 | Бр. | 2 | |
| 207 | Помпа ръчна хидравлична повдигане кабина MAN | 81.41723-6130 | Бр. | 3 | |
| 208 | Полуос преден мост лява MAN | 81.36402-6511 | Бр. | 2 | |
| 209 | Полуос преден мост дясна MAN | 81.36402-6509 | Бр. | 2 | |
| 210 | Втулка полуос преден мост MAN | 81.36404-2006 | Бр. | 6 | |
| 211 | Каре полуос преден мост MAN | 81.36415-6043 | Бр. | 12 | |
| 212 | Фар основен ляв MAN | 80.25101-6637 | Бр. | 3 | |
| 213 | Фар основен десен MAN | 80.25101-6638 | Бр. | 3 | |
| 214 | Механизъм регулиращ шофьорска седалка по височина MAN | 81.62383-6113 | Бр. | 3 | |
| 215 | Амортисьор шофьорска седалка MAN | 81.62385-6053 | Бр. | 3 | |
| 216 | Клапан регулиращ ниво шофьорска седалка MAN | 81.62398-6092 | Бр. | 3 | |
| 217 | Датчик блокаж заден диференциал MAN | 81.25503-0244 | Бр. | 3 | |
| 218 | Датчик свръх пълнене турбо MAN | 51.27421-0216 | Бр. | 3 | |
| 219 | Клапан на турбото 24V MAN | 51.09413-6049 | Бр. | 6 | |
| 220 | Каре кардан MAN | 81.39374-6003 | Бр. | 12 | |
| 221 | Амортисьор преден MAN | 81.43702-6084 | Бр. | 6 | |
| 222 | Ресьор преден 8т MAN | 81.43402-6328 | Бр. | 4 | |
| 223 | Тампон MAN | 81.96020-6006 | Бр. | 10 | |
| 224 | Амортисьор заден MAN | 81.43701-6901 | Бр. | 6 | |
| 225 | Ресьор параболичен заден MAN | 81.43402-6641 | Бр. | 2 | |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|----|--|
| 226 | Скоба ресьор заден MAN | 06.46119-0030 | Бр. | 6 | |
| 227 | Гайка скоба ресьор заден MAN | 81.90685-0400 | Бр. | 10 | |
| 228 | Щанга реакт.среден/заден мост MAN | 81.43220-6196 | Бр. | 10 | |
| 229 | Щанга незав.окачване триъгълна к-т MAN | 81.43270-6094 | Бр. | 3 | |
| 230 | Съд разширителен охладителна течност MAN | 81.06102-6228 | Бр. | 6 | |
| 231 | Опора(биалета) к-т стабилизатор заден MAN | 81.43718-5091 | Бр. | 2 | |
| 232 | Втулка крайна стабилизатор преден MAN | 81.43722-0059 | Бр. | 2 | |
| 233 | Опора(биалета) к-т стабилизатор преден MAN | 81.43718-6068 | Бр. | 4 | |
| 234 | Шенкел преден мост к-т MAN | 81.36301-6038 | Бр. | 4 | |
| 235 | Капачка разширителен съд охладителна течност MAN | 81.06111-0018 | Бр. | 6 | |
| 236 | Хебел долен ляв MAN | 81.46701-6021 | Бр. | 2 | |
| 237 | Хебел долен десен MAN | 81.46701-6022 | Бр. | 2 | |
| 238 | Капак хебел десен MAN | 81.36320-0023 | Бр. | 2 | |
| 239 | Уплътнение кръгло предна главина MAN | 06.56341-3271 | Бр. | 10 | |
| 240 | Уплътнение кръгло задна главина MAN | 06.56930-3611 | Бр. | 10 | |
| 241 | Уплътнение с датчик ABS задна главина MAN | 81.96503-6000 | Бр. | 10 | |
| 242 | Венец ABS предна главина MAN | 81.52403-0025 | Бр. | 6 | |
| 243 | Лагер иглен(без втулка)преден мост MAN | 06.33719-0057 | Бр. | 20 | |
| 244 | Уплътнение ексцентрик спирачка преден мост MAN | 06.56279-0262 | Бр. | 20 | |
| 245 | Уплътнение ексцентрик спирачка заден мост MAN | 06.56279-0310 | Бр. | 20 | |
| 246 | Шайба ексцентрик спирачка преден мост MAN | 81.91710-0163 | Бр. | 10 | |
| 247 | Джанта 22.5х9.00 MAN | 81.45303-0055 | Бр. | 1 | |
| 248 | Щанга кормилна надлъжна к-т с накрайници MAN | 81.46611-6201 | Бр. | 2 | |
| 249 | Щанга кормилна надлъжна к-т с накрайници MAN | 81.46611-6840 | Бр. | 2 | |
| 250 | Щанга кормилна надлъжна к-т с накрайници MAN | 81.46611-6811 | Бр. | 2 | |
| 251 | Щанга кормилна надлъжна к-т с накрайници MAN | 81.46611-6812 | Бр. | 2 | |
| 252 | Накрайник кормилен надлъжна щанга MAN | 81.95301-6352 | Бр. | 2 | |
| 253 | Съединение горно воден радиатор MAN | 81.96301-0938 | Бр. | 6 | |
| 254 | Накрайник кормилен надлъжна щанга MAN | 81.95301-6286 | Бр. | 6 | |
| 255 | Главен цилиндър съединител к-т MAN | 81.30715-6152 | Бр. | 2 | |
| 256 | Ролка спирачки заден мост MAN | 81.50213-0023 | Бр. | 10 | |
| 257 | Маркуч спирачен MAN | 06.54169-0000 | Бр. | 10 | |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|----|--|
| 258 | Маркуч спирачен MAN | 06.54029-0049 | Бр. | 10 | |
| 259 | Датчик налягане въздух 16BAR MAN | 81.27421-0299 | Бр. | 6 | |
| 260 | Клапан разтоварващ к-т въздух MAN | 81.52115-6037 | Бр. | 6 | |
| 261 | Клапан 4-контурен предохранителен въздух MAN | 81.52151-6098 | Бр. | 2 | |
| 262 | Скоба водно съединение MAN | 06.67123-4620 | Бр. | 2 | |
| 263 | Скоба водно съединение MAN | 06.67123-4411 | Бр. | 2 | |
| 264 | Скоба водно съединение MAN | 06.67128-0406 | Бр. | 2 | |
| 265 | Скоба маркуч интеркулер MAN | 06.67124-1134 | Бр. | 2 | |
| 266 | Скоба маркуч картерни газове MAN | 06.67420-1229 | Бр. | 2 | |
| 267 | Съд разширителен охл.течност MAN | 81.51501-6048 | Бр. | 1 | |
| 268 | Клапан крачна спирачка MAN | 81.52130-6298 | Бр. | 1 | |
| 269 | Ръкохватка скоростен лост MAN | 81.32620-0100 | Бр. | 1 | |
| 270 | Маншон скоростен лост основа MAN | 81.96420-0555 | Бр. | 1 | |
| 271 | Маншон скоростен лост горна част MAN | 81.96420-6077 | Бр. | 1 | |
| 272 | Маншон скоростен лост долна част MAN | 81.32616-6003 | Бр. | 1 | |
| 273 | Вилка включване скорости MAN | 81.32518-0292 | Бр. | 3 | |
| 274 | Вилка включване скорости MAN | 81.32518-0293 | Бр. | 3 | |
| 275 | Вилка включване скорости MAN | 81.32518-0294 | Бр. | 3 | |
| 276 | Лост стопорен вилка скорости MAN | 81.32530-0169 | Бр. | 3 | |
| 277 | Пружина вилка скорости MAN | 81.97602-0481 | Бр. | 3 | |
| 278 | Тръбопровод цилиндър съединител MAN | 06.54101-4310 | Бр. | 3 | |
| 279 | Зегер тръбопровод цилиндър съединител MAN | 81.97651-0150 | Бр. | 3 | |
| 280 | Щуцер тръбопровод цилиндър съединител MAN | 81.98130-6038 | Бр. | 3 | |
| 281 | Уплътнение щуцер тръба съединител MAN | 06.56639-0017 | Бр. | 3 | |
| 282 | Каре за кардан MAN | 81.99917-8469 | Бр. | 30 | |
| 283 | Уплътнение пиньон преден мост MAN | 06.56289-0399 | Бр. | 24 | |
| 284 | Фланец уплътнение пиньон преден мост MAN | 81.39115-0207 | Бр. | 6 | |
| 285 | Капачка резервоар AdBlue MAN | 81.15402-6020 | Бр. | 9 | |
| 286 | Лагер външен задна главина MAN | 06.32499-0154 | Бр. | 20 | |
| 287 | Втулка стабилизираща шанга външна MAN | 81.99164-8844 | Бр. | 24 | |
| 288 | Втулка стабилизираща шанга вътрешна MAN | 81.43704-0077 | Бр. | 24 | |
| 289 | Датчик импулсен KITAS 2+Ri MAM | 81.27121-0077 | Бр. | 6 | |
| 290 | Виско съединител вентилатор MAN | 51.06630-0139 | Бр. | 6 | |
| 291 | Датчик включване преден мост MAN | 81.25503-0275 | Бр. | 6 | |
| 292 | Клапан регулиращ за спирачките MAN | 81.52452-6038 | Бр. | 6 | |
| 293 | Лагер преден раздатъчна кутия MAN | 06.31449-0052 | Бр. | 6 | |
| 294 | Семеринг преден раздатъчна кутия MAN | 06.56289-0394 | Бр. | 9 | |
| 295 | Радиатор воден MAN | 81.06101-0064 | Бр. | 1 | |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|-----------|---|--|
| 296 | Масло хидравлично CHF 11S съединител MAN | 09.11003-0427 | Лит ър | 2 | |
|-----|---|---------------|-----------|---|--|

Предлаганите от нас резервни части за товарни автомобили MAN са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в поканата.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „Доставка на резервни части за товарни автомобили MAN” – РЕФ.№/.....**


(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на резервни части за товарни автомобили MAN.

Количество

| № по ред | SAP№ | Наименование за процедура | Каталожен № | МЕ | Коли- чество |
|----------------|-------------|--|---------------|-----|-----------------|
| 1 | 40000025502 | Радиатор воден MAN | 81.06101-0061 | Бр. | 1 |
| 2 | 40000025503 | Водно съединение горно MAN | 81.96301-0937 | Бр. | 3 |
| 3 | 40000025504 | Водно съединение долно MAN | 81.96301-0940 | Бр. | 3 |
| 4 | 40000025505 | Водно съединение MAN | 81.06303-0496 | Бр. | 3 |
| 5 | 40000025506 | Челюст спирачна преден мост MAN | 81.50201-6225 | Бр. | 20 |
| 6 | 40000025507 | Тампон долен амортизатор преден/заден мост MAN | 81.43706-0047 | Бр. | 20 |
| 7 | 40000025508 | Накладка фрикционна преден мост MAN | 81.50221-6077 | Бр. | 8 |
| 8 | 40000025509 | Накладка фрикционна преден мост MAN | 81.50221-6078 | Бр. | 8 |
| 9 | 40000025510 | Притискателен диск MAN | 81.30305-0236 | Бр. | 3 |
| 10 | 40000025511 | Челюст спирачна заден мост MAN | 81.50201-6222 | Бр. | 8 |
| 11 | 40000025512 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6126 | Бр. | 6 |
| 12 | 40000025513 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6127 | Бр. | 10 |
| 13 | 40000025514 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6128 | Бр. | 10 |
| 14 | 40000025515 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6129 | Бр. | 10 |
| 15 | 40000025516 | Пружина спирачни челюсти MAN | 81.97610-0265 | Бр. | 10 |
| 16 | 40000025517 | Полуос лява заден мост MAN | 81.35502-0166 | Бр. | 3 |
| 17 | 40000025518 | Нит MAN | 81.92201-0108 | Бр. | 150 |
| 18 | 40000025519 | Камера спирачна TYPE 24 MAN | 81.51101-6264 | Бр. | 3 |
| 19 | 40000025520 | Пистов ремък MAN | 51.96820-0344 | Бр. | 3 |
| 20 | 40000025521 | Ролка направляваща ремък MAN | 51.95800-6111 | Бр. | 3 |
| 21 | 40000025522 | Тресчотка задна лява MAN | 81.50610-6261 | Бр. | 6 |
| 22 | 40000025523 | Тресчотка задна дясна MAN | 81.50610-6262 | Бр. | 6 |
| 23 | 40000025524 | Ексцентрик преден ляв MAN | 81.50301-0315 | Бр. | 6 |
| 24 | 40000025525 | Ексцентрик преден десен MAN | 81.50301-0316 | Бр. | 6 |
| 25 | 40000025526 | Ексцентрик заден ляв MAN | 81.50301-0295 | Бр. | 6 |
| 26 | 40000025527 | Ексцентрик заден десен MAN | 81.50301-0294 | Бр. | 6 |
| 27 | 40000025528 | Кормилен механизъм MAN | 85.46200-6035 | Бр. | 3 |
| 28 | 40000025529 | Хебел кормилен механизъм MAN | 85.46601-0050 | Бр. | 3 |
| 29 | 40000025530 | Надлъжна кормилна шанга к-т с накрайници MAN | 85.46610-6248 | Бр. | 3 |
| 30 | 40000025531 | Напречна кормилна шанга к-т с накрайници MAN | 81.46711-6736 | Бр. | 3 |



"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9109042940

| | | | | | |
|----|-------------|--|---------------|-----|----|
| 31 | 40000025532 | Кормилен накрайник(дясна резба) MAN | 81.95301-6374 | Бр. | 6 |
| 32 | 40000025534 | Тампон преден стабилизатор MAN | 81.43704-0078 | Бр. | 6 |
| 33 | 40000025535 | Втулка преден стабилизатор MAN | 81.43718-0052 | Бр. | 6 |
| 34 | 40000025536 | Биалета предна лява MAN | 85.43718-6011 | Бр. | 3 |
| 35 | 40000025537 | Биалета предна дясна MAN | 85.43718-6010 | Бр. | 3 |
| 36 | 40000025538 | Втулка биалета преден стабилизатор MAN | 81.96210-0450 | Бр. | 12 |
| 37 | 40000025540 | Гайка джанта MAN | 81.45503-0056 | Бр. | 20 |
| 38 | 40000025541 | Вентил гума MAN | 81.45905-6074 | Бр. | 30 |
| 39 | 40000025542 | Ресър преден мост к-т MAN | 85.43402-6052 | Бр. | 6 |
| 40 | 40000025543 | Скоба ресър прсден мост MAN | 06.46113-0370 | Бр. | 6 |
| 41 | 40000025544 | Гайка скоба ресър MAN | 06.11289-0004 | Бр. | 12 |
| 42 | 40000025545 | Ресър заден мост к-т MAN | 85.43402-6053 | Бр. | 3 |
| 43 | 40000025546 | Скоба ресър заден мост MAN | 06.46113-2510 | Бр. | 6 |
| 44 | 40000025547 | Амортисьор пред.мост к-т MAN | 85.43701-6021 | Бр. | 8 |
| 45 | 40000025548 | Амортисьор заден мост к-т MAN | 85.43701-6022 | Бр. | 8 |
| 46 | 40000025549 | Тампон горен за аморти-р MAN | 81.43704-0062 | Бр. | 24 |
| 47 | 40000025550 | Тампон долен за аморти-р MAN | 81.43706-0036 | Бр. | 24 |
| 48 | 40000025551 | Вал кардананен СК-ПК MAN | 81.39324-6094 | Бр. | 3 |
| 49 | 40000025552 | Вал кардананен РК-ПМ MAN | 81.39324-6170 | Бр. | 3 |
| 50 | 40000025553 | Вал кардананен РК-ЗМ MAN | 81.39324-6140 | Бр. | 3 |
| 51 | 40000025554 | Ролка ремък компресор MAN | 51.958006099 | Бр. | 6 |
| 52 | 40000025561 | Главина предно колело MAN | 81.36501-0107 | Бр. | 6 |
| 53 | 40000025562 | Лагер външен предна главина MAN | 06.32489-0114 | Бр. | 6 |
| 54 | 40000025563 | Лагер вътрешен предна главина MAN | 06.32489-0009 | Бр. | 6 |
| 55 | 40000025564 | Уплътнение радиално MAN | 06.56289-0365 | Бр. | 1 |
| 56 | 40000025565 | Уплътнение радиално MAN | 06.56289-0366 | Бр. | 1 |
| 57 | 40000025566 | Барабан спирачен MAN | 81.50110-0213 | Бр. | 8 |
| 58 | 40000025567 | Втулка лагер долна шенкел MAN | 81.93020-0460 | Бр. | 20 |
| 59 | 40000025568 | Генератор MAN | 51.26101-7270 | Бр. | 3 |
| 60 | 40000025569 | Хебел кормилен механизъм MAN | 81.46601-0480 | Бр. | 3 |
| 61 | 40000025570 | Стартер MAN | 51.26201-7263 | Бр. | 3 |
| 62 | 40000025571 | Шенкел преден мост MAN | 81.36301-6044 | Бр. | 6 |
| 63 | 40000025572 | Регулираща шайба 8.8 мм MAN | 81.36304-0008 | Бр. | 10 |
| 64 | 40000025573 | Регулираща шайба 8.9 мм MAN | 81.36304-0009 | Бр. | 10 |
| 65 | 40000025574 | Регулираща шайба 9.0 мм MAN | 81.36304-0010 | Бр. | 10 |
| 66 | 40000025575 | Регулираща шайба 9.1 мм MAN | 81.36304-0011 | Бр. | 10 |
| 67 | 40000025576 | Регулираща шайба 9.2 мм MAN | 81.36304-0012 | Бр. | 10 |
| 68 | 40000025577 | Регулираща шайба 9.3 мм MAN | 81.36304-0013 | Бр. | 10 |
| 69 | 40000025578 | Регулираща шайба 9.4 мм MAN | 81.36304-0014 | Бр. | 10 |
| 70 | 40000025579 | Регулираща шайба 9.5 мм MAN | 81.36304-0015 | Бр. | 10 |
| 71 | 40000025580 | Регулираща шайба 9.6 мм MAN | 81.36304-0016 | Бр. | 10 |
| 72 | 40000025581 | Регулираща шайба 9.7 мм MAN | 81.36304-0017 | Бр. | 10 |



"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105042540

| | | | | | |
|-----|-------------|--|---------------|-----|-----|
| 73 | 40000025582 | Пружинна зегерка B35 MAN | 06.29160-0319 | Бр. | 10 |
| 74 | 40000025583 | Щифт регулиращ 9.0мм MAN | 81.36304-0019 | Бр. | 6 |
| 75 | 40000025584 | Щифт регулиращ 10мм MAN | 81.36304-0020 | Бр. | 6 |
| 76 | 40000025585 | Уплътнение радиално MAN | 06.56279-0181 | Бр. | 3 |
| 77 | 40000025586 | Болт долен шенкелен MAN | 81.36305-0016 | Бр. | 4 |
| 78 | 40000025587 | Шайба 10x49x1-CK67 MAN | 81.36406-0016 | Бр. | 4 |
| 79 | 40000025588 | Втулка лагерна горна шенкел MAN | 81.93020-0482 | Бр. | 12 |
| 80 | 40000025589 | Болт горен шенкелен MAN | 81.36305-0015 | Бр. | 4 |
| 81 | 40000025590 | Шайба уплътнителна MAN | 06.56190-0822 | Бр. | 4 |
| 82 | 40000025591 | Уплътнение радиално MAN | 06.56279-0025 | Бр. | 1 |
| 83 | 40000025592 | Лагер вътр./външна предна полуос MAN | 06.33019-0047 | Бр. | 1 |
| 84 | 40000025593 | Втулка (радиално уплътнение) MAN | 06.56279-0029 | Бр. | 1 |
| 85 | 40000025594 | Втулка (радиално уплътнение) MAN | 06.56279-0031 | Бр. | 1 |
| 86 | 40000025595 | Гайка полуос преден мост MAN | 81.90620-0048 | Бр. | 12 |
| 87 | 40000025596 | Главина задно колело MAN | 81.35701-0178 | Бр. | 6 |
| 88 | 40000025597 | Лагер вътрешен задна главина MAN | 06.32499-0155 | Бр. | 6 |
| 89 | 40000025598 | Уплътнение MAN | 81.35710-0100 | Бр. | 12 |
| 90 | 40000025599 | Барабан спирачен MAN | 81.50110-0101 | Бр. | 4 |
| 91 | 40000025605 | Ролка обтяжна к-т MAN | 51.95800-7477 | Бр. | 3 |
| 92 | 40000025606 | Радиатор воден MAN | 81.06101-6518 | Бр. | 1 |
| 93 | 40000025607 | Съединение водно горно MAN | 81.96301-0953 | Бр. | 3 |
| 94 | 40000025608 | Съединение водно долно MAN | 81.96305-0166 | Бр. | 3 |
| 95 | 40000025609 | Съединение водно MAN | 04.27405-9502 | Бр. | 3 |
| 96 | 40000025610 | Капачка воден радиатор MAN | 81.06111-0023 | Бр. | 3 |
| 97 | 40000025611 | Радиатор охладител въздух MAN | 81.06130-0231 | Бр. | 2 |
| 98 | 40000025612 | Маркуч радиатор охладител въздух MAN | 81.96301-0900 | Бр. | 4 |
| 99 | 40000025613 | Накладка фрикционна преден мост MAN | 81.50221-6079 | Бр. | 8 |
| 100 | 40000025614 | Феродов диск MAN | 81.30301-0615 | Бр. | 3 |
| 101 | 40000025615 | Накладка фрикционна преден мост MAN | 81.50221-6080 | Бр. | 18 |
| 102 | 40000025616 | Аксиален лагер съединител MAN | 81.30550-0261 | Бр. | 3 |
| 103 | 40000025617 | Стабилизатор преден мост MAN | 81.43715-0165 | Бр. | 3 |
| 104 | 40000025618 | Нит 8x20 -ST-A4C MAN | 81.92201-0109 | Бр. | 200 |
| 105 | 40000025619 | Челюст спирачна заден мост 220mm MAN | 81.50201-6223 | Бр. | 8 |
| 106 | 40000025620 | Накладка фрикционна заден мост MAN | 81.50221-6082 | Бр. | 10 |
| 107 | 40000025621 | Пружина спирачна челюст заден мост MAN | 81.97610-0317 | Бр. | 10 |
| 108 | 40000025622 | Тресчотка предна лява MAN | 81.50610-6259 | Бр. | 6 |
| 109 | 40000025623 | Тресчотка предна дясна MAN | 81.50610-6260 | Бр. | 6 |
| 110 | 40000025624 | Ексцентрик преден ляв MAN | 81.50301-0313 | Бр. | 2 |
| 111 | 40000025625 | Ексцентрик преден десен MAN | 81.50301-0314 | Бр. | 2 |
| 112 | 40000025626 | Ексцентрик заден ляв MAN | 81.50301-0113 | Бр. | 2 |
| 113 | 40000025627 | Ексцентрик заден десен MAN | 81.50301-0112 | Бр. | 2 |
| 114 | 40000025629 | Вал карданен кормилно управление MAN | 81.46122-6156 | Бр. | 2 |



"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД




Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 9105047540

| | | | | | |
|-----|-------------|---|---------------|-----|----|
| 115 | 40000025630 | Накрайник кормилен MAN | 81.95301-6377 | Бр. | 2 |
| 116 | 40000025631 | Кормилен накрайник напречна кормилна щанга MAN | 81.95301-6378 | Бр. | 2 |
| 117 | 40000025632 | Напречна кормилна щанга без накрайници MAN | 81.46711-6966 | Бр. | 1 |
| 118 | 40000025633 | Седалка шофьорска MAN | 81.62307-6507 | Бр. | 1 |
| 119 | 40000025634 | Биалета преден стабилизатор MAN | 81.43718-6824 | Бр. | 6 |
| 120 | 40000025635 | Стабилизатор среден/заден мост MAN | 85.43715-6024 | Бр. | 6 |
| 121 | 40000025636 | Тампон вътрешен заден стабилизатор MAN | 81.43722-0068 | Бр. | 10 |
| 122 | 40000025637 | Втулка крайна заден стабилизатор MAN | 81.43722-0063 | Бр. | 10 |
| 123 | 40000025638 | Биалета среден/заден мост MAN | 81.43718-5128 | Бр. | 6 |
| 124 | 40000025640 | Ремък климатик MAN | 51.96820-0371 | Бр. | 9 |
| 125 | 40000025641 | Вентил ъглов гума MAN | 81.45905-6072 | Бр. | 24 |
| 126 | 40000025642 | Ресър преден мост к-т 8т MAN | 81.43402-6238 | Бр. | 4 |
| 127 | 40000025643 | Скоба ресър преден мост MAN | 06.46113-0210 | Бр. | 10 |
| 128 | 40000025644 | Акумулаторна батерия MAN | 07.97020-0882 | Бр. | 1 |
| 129 | 40000025645 | Ресър заден мост к-т MAN | 81.43402-6749 | Бр. | 4 |
| 130 | 40000025646 | Скоба ресър заден мост MAN | 06.46115-0390 | Бр. | 10 |
| 131 | 40000025647 | Амортисьор преден мост к-т MAN | 81.43702-6078 | Бр. | 6 |
| 132 | 40000025648 | Амортисьор заден мост к-т MAN | 81.43701-6934 | Бр. | 6 |
| 133 | 40000025649 | Пневмо-хидро усилвател (ПГУ) съединител MAN | 81.30725-6115 | Бр. | 3 |
| 134 | 40000025650 | Карданен вал СК-СМ MAN | 81.39325-6156 | Бр. | 1 |
| 135 | 40000025651 | Карданен вал СМ-ЗМ MAN | 81.39324-6068 | Бр. | 1 |
| 136 | 40000025652 | Каре кардан MAN | 81.39374-6001 | Бр. | 30 |
| 137 | 40000025653 | Болт кардан СМ-ЗМ MAN | 06.02813-4813 | Бр. | 48 |
| 138 | 40000025654 | Гайка кардан СК-СМ MAN | 06.11065-2317 | Бр. | 48 |
| 139 | 40000025655 | Болт кардан СК-СМ MAN | 06.02813-4915 | Бр. | 48 |
| 140 | 40000025657 | Шайба генератор MAN | 51.26105-0304 | Бр. | 6 |
| 141 | 40000025660 | Барабан спирачен преден мост MAN | 81.50110-0232 | Бр. | 2 |
| 142 | 40000025661 | Шенкел ляв преден мост MAN | 81.44201-6299 | Бр. | 2 |
| 143 | 40000025662 | Шенкел десен преден мост MAN | 81.44201-6300 | Бр. | 2 |
| 144 | 40000025663 | Ремонтен к-т шенкел MAN | 81.44205-6037 | Бр. | 3 |
| 145 | 40000025665 | Блок конусни лагери задна главина MAN | 81.93420-0377 | Бр. | 3 |
| 146 | 40000025666 | Семеринг 139x170x11-FPM MAN | 81.96503-0530 | Бр. | 20 |
| 147 | 40000025667 | Барабан спирачен заден мост MAN | 81.50110-0144 | Бр. | 2 |
| 148 | 40000025668 | Болт главина задно колело MAN | 81.455010176 | Бр. | 10 |
| 149 | 40000025669 | Корпус спирачен преден мост MAN | 81.50202-0108 | Бр. | 2 |
| 150 | 40000025670 | Корпус спирачен заден мост MAN | 81.50202-0127 | Бр. | 2 |
| 151 | 40000025671 | Тас преден мост MAN | 81.50101-5142 | Бр. | 2 |
| 152 | 40000025672 | Тас преден мост MAN | 81.50101-5141 | Бр. | 2 |
| 153 | 40000025673 | Полуос лява заден мост MAN | 81.35502-0167 | Бр. | 1 |



| | | | | | |
|-----|-------------|---|---------------|-----|----|
| 154 | 40000025674 | Полуос дясна заден мост MAN | 81.35502-0168 | Бр. | 1 |
| 155 | 40000025675 | Стъклочистачка к-т 2бр. MAN | 81.26440-6038 | Бр. | 18 |
| 156 | 40000025676 | Рамо стъклочистачка MAN | 81.26430-6072 | Бр. | 6 |
| 157 | 40000025677 | Механизъм стъклочистачки к-т MAN | 81.26411-6118 | Бр. | 3 |
| 158 | 40000025678 | Мотор стъклочистачки MAN | 81.26401-6141 | Бр. | 3 |
| 159 | 40000025679 | Резервоар стъкломиешо устройство MAN | 81.26481-0085 | Бр. | 3 |
| 160 | 40000025680 | Наливна тръба резервоар миячно MAN | 81.26481-0078 | Бр. | 2 |
| 161 | 40000025681 | Помпа стъкломиешо устройство MAN | 81.26485-6033 | Бр. | 3 |
| 162 | 40000025682 | Акумулаторна батерия MAN | 07.97020-1752 | Бр. | 1 |
| 163 | 40000025683 | Пневмо-хидро усилвател съединител MAN | 81.30725-6116 | Бр. | 3 |
| 164 | 40000025684 | Ремонтен к-т ПГУ MAN | 81.30725-6099 | Бр. | 6 |
| 165 | 40000025685 | Лампа преден мигач оранжева MAN | 81.25901-0102 | Бр. | 10 |
| 166 | 40000025686 | Лампа R5W-HD-24V MAN | 81.25901-0073 | Бр. | 10 |
| 167 | 40000025687 | Лампа P2IW-HD-24V MAN | 81.25901-0075 | Бр. | 10 |
| 168 | 40000025688 | Лампа W5W-24V MAN | 81.25901-0093 | Бр. | 10 |
| 169 | 40000025689 | Реле 24V70A MAN | 81.25902-0560 | Бр. | 9 |
| 170 | 40000025690 | Реле 24V70A MAN | 81.25902-0520 | Бр. | 6 |
| 171 | 40000025691 | Реле 24V2X20A MAN | 81.25902-0561 | Бр. | 3 |
| 172 | 40000025692 | Реле MAN | 81.25902-0474 | Бр. | 3 |
| 173 | 40000025706 | Ролка обтяжна к-т с автоматичен обтегач MAN | 51.95800-7479 | Бр. | 3 |
| 174 | 40000025707 | Скоба водно съединение MAN | 06.67123-4519 | Бр. | 30 |
| 175 | 40000025708 | Тампон окачване воден радиатор MAN | 81.06225-6011 | Бр. | 10 |
| 176 | 40000025709 | Ролка ремък генератор MAN | 51.95800-6127 | Бр. | 6 |
| 177 | 40000025711 | Тампон преден стабилизатор MAN | 81.43704-0094 | Бр. | 10 |
| 178 | 40000025998 | Стартер MAN | 51.26201-7199 | Бр. | 1 |
| 179 | 40000025999 | Генератор MAN | 51.26101-7283 | Бр. | 1 |
| 180 | 40000026000 | Съединител к-т MAN | 81.30005-9028 | Бр. | 3 |
| 181 | 40000026001 | Притискателен диск MAN | 81.30305-0218 | Бр. | 1 |
| 182 | 40000026002 | Феродов диск MAN | 81.30301-0574 | Бр. | 3 |
| 183 | 40000026003 | Аксиален лагер съединител MAN | 81.30550-0110 | Бр. | 3 |
| 184 | 40000026004 | Втулка ресьор преден мост MAN | 81.43722-0092 | Бр. | 6 |
| 185 | 40000026005 | Втулка ресьор заден мост MAN | 85.43722-0011 | Бр. | 6 |
| 186 | 40000026006 | Втулка ресьор преден мост MAN | 81.43722-0070 | Бр. | 6 |
| 187 | 40000026007 | Втулка ресьор заден мост MAN | 81.96210-0555 | Бр. | 6 |
| 188 | 40000026008 | Втулка окачване кабина предна MAN | 85.96210-0021 | Бр. | 6 |
| 189 | 40000026009 | Втулка окачване кабина предна MAN | 81.96210-0609 | Бр. | 6 |
| 190 | 40000026010 | Втулка окачване кабина задна MAN | 85.96210-0028 | Бр. | 6 |
| 191 | 40000026011 | Втулка окачване кабина задна MAN | 85.96210-0019 | Бр. | 6 |
| 192 | 40000026012 | Пистов ремък MAN | 51.96820-0243 | Бр. | 6 |
| 193 | 40000026013 | Пистов ремък MAN | 51.96820-0345 | Бр. | 6 |
| 194 | 40000026015 | Помпа водна MAN | 51.06500-6698 | Бр. | 4 |



"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



| | | | | | |
|-----|-------------|---|---------------|-----|----|
| 195 | 40000026016 | Гарнитура помпа водна MAN | 51.06901-0196 | Бр. | 6 |
| 196 | 40000026017 | Термостат MAN | 51.06402-0099 | Бр. | 3 |
| 197 | 40000026018 | Гарнитура термостат MAN | 06.56939-0140 | Бр. | 3 |
| 198 | 40000026019 | Помпа водна MAN | 51.06500-6694 | Бр. | 2 |
| 199 | 40000026020 | Гарнитура помпа водна MAN | 51.06901-0192 | Бр. | 3 |
| 200 | 40000026021 | Термостат MAN | 51.06402-6004 | Бр. | 3 |
| 201 | 40000026022 | Гарнитура термостат MAN | 51.06904-0049 | Бр. | 3 |
| 202 | 40000026384 | Стоп ляв MAN | 81.25225-6544 | Бр. | 3 |
| 203 | 40000026385 | Стоп десен MAN | 81.25225-6545 | Бр. | 3 |
| 204 | 40000026386 | Съкло стоп ляв MAN | 81.25229-6059 | Бр. | 3 |
| 205 | 40000026387 | Съкло стоп десен MAN | 81.25229-6060 | Бр. | 3 |
| 206 | 40000026394 | Втулка цилиндър хидравличен кабина MAN | 81.96210-0603 | Бр. | 2 |
| 207 | 40000026395 | Помпа ръчна хидравлична повдигане кабина MAN | 81.41723-6130 | Бр. | 3 |
| 208 | 40000026402 | Полуос преден мост лява MAN | 81.36402-6511 | Бр. | 2 |
| 209 | 40000026403 | Полуос преден мост дясна MAN | 81.36402-6509 | Бр. | 2 |
| 210 | 40000026404 | Втулка полуос преден мост MAN | 81.36404-2006 | Бр. | 6 |
| 211 | 40000026405 | Каре полуос преден мост MAN | 81.36415-6043 | Бр. | 12 |
| 212 | 40000026406 | Фар основен ляв MAN | 80.25101-6637 | Бр. | 3 |
| 213 | 40000026407 | Фар основен десен MAN | 80.25101-6638 | Бр. | 3 |
| 214 | 40000026408 | Механизъм регулиращ шофьорска седалка по височина MAN | 81.62383-6113 | Бр. | 3 |
| 215 | 40000026409 | Амортизър шофьорска седалка MAN | 81.62385-6053 | Бр. | 3 |
| 216 | 40000026410 | Клапан регулиращ ниво шофьорска седалка MAN | 81.62398-6092 | Бр. | 3 |
| 217 | 40000027087 | Датчик блокаж заден диференциал MAN | 81.25503-0244 | Бр. | 3 |
| 218 | 40000027088 | Датчик свръх пълнене турбо MAN | 51.27421-0216 | Бр. | 3 |
| 219 | 40000027091 | Клапан на турбото 24V MAN | 51.09413-6049 | Бр. | 6 |
| 220 | 40000027104 | Каре кардан MAN | 81.39374-6003 | Бр. | 12 |
| 221 | 40000027107 | Амортизър преден MAN | 81.43702-6084 | Бр. | 6 |
| 222 | 40000027112 | Ресър преден 8т MAN | 81.43402-6328 | Бр. | 4 |
| 223 | 40000027118 | Тампон MAN | 81.96020-6006 | Бр. | 10 |
| 224 | 40000027120 | Амортизър заден MAN | 81.43701-6901 | Бр. | 6 |
| 225 | 40000027126 | Ресър параболичен заден MAN | 81.43402-6641 | Бр. | 2 |
| 226 | 40000027127 | Скоба ресър заден MAN | 06.46119-0030 | Бр. | 6 |
| 227 | 40000027128 | Гайка скоба ресър заден MAN | 81.90685-0400 | Бр. | 10 |
| 228 | 40000027129 | Щанга реакт.среден/заден мост MAN | 81.43220-6196 | Бр. | 10 |
| 229 | 40000027133 | Щанга незав.окачване триъгълна к-т MAN | 81.43270-6094 | Бр. | 3 |
| 230 | 40000027136 | Съд разширителен охладителна течност MAN | 81.06102-6228 | Бр. | 6 |
| 231 | 40000027137 | Опора(биалета) к-т стабилизатор заден MAN | 81.43718-5091 | Бр. | 2 |
| 232 | 40000027139 | Втулка крайна стабилизатор преден MAN | 81.43722-0059 | Бр. | 2 |
| 233 | 40000027140 | Опора(биалета) к-т стабилизатор преден MAN | 81.43718-6068 | Бр. | 4 |



"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 0105042840


| | | | | | |
|-----|-------------|--|---------------|-----|----|
| 234 | 40000027141 | Шенкел преден мост к-т MAN | 81.36301-6038 | Бр. | 4 |
| 235 | 40000027142 | Капачка разширителен съд охладителна течност MAN | 81.06111-0018 | Бр. | 6 |
| 236 | 40000027144 | Хебел долен ляв MAN | 81.46701-6021 | Бр. | 2 |
| 237 | 40000027145 | Хебел долен десен MAN | 81.46701-6022 | Бр. | 2 |
| 238 | 40000027146 | Капак хебел десен MAN | 81.36320-0023 | Бр. | 2 |
| 239 | 40000027155 | Уплътнение кръгло предна главина MAN | 06.56341-3271 | Бр. | 10 |
| 240 | 40000027156 | Уплътнение кръгло задна главина MAN | 06.56930-3611 | Бр. | 10 |
| 241 | 40000027157 | Уплътнение с датчик ABS задна главина MAN | 81.96503-6000 | Бр. | 10 |
| 242 | 40000027158 | Венец ABS предна главина MAN | 81.52403-0025 | Бр. | 6 |
| 243 | 40000027162 | Лагер иглен(без втулка)преден мост MAN | 06.33719-0057 | Бр. | 20 |
| 244 | 40000027164 | Уплътнение ексцентрик спирачка преден мост MAN | 06.56279-0262 | Бр. | 20 |
| 245 | 40000027165 | Уплътнение ексцентрик спирачка заден мост MAN | 06.56279-0310 | Бр. | 20 |
| 246 | 40000027166 | Шайба ексцентрик спирачка преден мост MAN | 81.91710-0163 | Бр. | 10 |
| 247 | 40000027171 | Джанга 22.5x9.00 MAN | 81.45303-0055 | Бр. | 1 |
| 248 | 40000027174 | Щанга кормилна надлъжна к-т с накрайници MAN | 81.46611-6201 | Бр. | 2 |
| 249 | 40000027175 | Щанга кормилна надлъжна к-т с накрайници MAN | 81.46611-6840 | Бр. | 2 |
| 250 | 40000027176 | Щанга кормилна надлъжна к-т с накрайници MAN | 81.46611-6811 | Бр. | 2 |
| 251 | 40000027177 | Щанга кормилна надлъжна к-т с накрайници MAN | 81.46611-6812 | Бр. | 2 |
| 252 | 40000027178 | Накрайник кормилен надлъжна щанга MAN | 81.95301-6352 | Бр. | 2 |
| 253 | 40000027179 | Съединение горно воден радиатор MAN | 81.96301-0938 | Бр. | 6 |
| 254 | 40000027180 | Накрайник кормилен надлъжна щанга MAN | 81.95301-6286 | Бр. | 6 |
| 255 | 40000027183 | Главен цилиндър съединител к-т MAN | 81.30715-6152 | Бр. | 2 |
| 256 | 40000027192 | Ролка спирачки заден мост MAN | 81.50213-0023 | Бр. | 10 |
| 257 | 40000027193 | Маркуч спирачен MAN | 06.54169-0000 | Бр. | 10 |
| 258 | 40000027194 | Маркуч спирачен MAN | 06.54029-0049 | Бр. | 10 |
| 259 | 40000027195 | Датчик налягане въздух 16BAR MAN | 81.27421-0299 | Бр. | 6 |
| 260 | 40000027196 | Клапан разтоварващ к-т въздух MAN | 81.52115-6037 | Бр. | 6 |
| 261 | 40000027198 | Клапан 4-контурен предохранителен въздух MAN | 81.52151-6098 | Бр. | 2 |
| 262 | 40000027219 | Скоба водно съединение MAN | 06.67123-4620 | Бр. | 2 |
| 263 | 40000027220 | Скоба водно съединение MAN | 06.67123-4411 | Бр. | 2 |
| 264 | 40000027221 | Скоба водно съединение MAN | 06.67128-0406 | Бр. | 2 |
| 265 | 40000027222 | Скоба маркуч интеркулер MAN | 06.67124-1134 | Бр. | 2 |
| 266 | 40000027223 | Скоба маркуч картерни газове MAN | 06.67420-1229 | Бр. | 2 |
| 267 | 40000027224 | Съд разширителен охл.течност MAN | 81.51501-6048 | Бр. | 1 |
| 268 | 40000027226 | Клапан крачна спирачка MAN | 81.52130-6298 | Бр. | 1 |



| | | | | | |
|-----|-------------|---|---------------|-------|----|
| 269 | 40000027643 | Ръкохватка скоростен лост MAN | 81.32620-0100 | Бр. | 1 |
| 270 | 40000027648 | Маншон скоростен лост основа MAN | 81.96420-0555 | Бр. | 1 |
| 271 | 40000027649 | Маншон скоростен лост горна част MAN | 81.96420-6077 | Бр. | 1 |
| 272 | 40000027650 | Маншон скоростен лост долна част MAN | 81.32616-6003 | Бр. | 1 |
| 273 | 40000027658 | Вилка включване скорости MAN | 81.32518-0292 | Бр. | 3 |
| 274 | 40000027659 | Вилка включване скорости MAN | 81.32518-0293 | Бр. | 3 |
| 275 | 40000027660 | Вилка включване скорости MAN | 81.32518-0294 | Бр. | 3 |
| 276 | 40000027661 | Лост стопорен вилка скорости MAN | 81.32530-0169 | Бр. | 3 |
| 277 | 40000027662 | Пружина вилка скорости MAN | 81.97602-0481 | Бр. | 3 |
| 278 | 40000027665 | Тръбопровод цилиндър съединител MAN | 06.54101-4310 | Бр. | 3 |
| 279 | 40000027666 | Зегер тръбопровод цилиндър съединител MAN | 81.97651-0150 | Бр. | 3 |
| 280 | 40000027667 | Щуцер тръбопровод цилиндър съединител MAN | 81.98130-6038 | Бр. | 3 |
| 281 | 40000027668 | Уплътнение щуцер тръба съединител MAN | 06.56639-0017 | Бр. | 3 |
| 282 | 40000027669 | Каре за кардан MAN | 81.99917-8469 | Бр. | 30 |
| 283 | 40000027714 | Уплътнение пиньон преден мост MAN | 06.56289-0399 | Бр. | 24 |
| 284 | 40000027715 | Фланец уплътнение пиньон преден мост MAN | 81.39115-0207 | Бр. | 6 |
| 285 | 40000028348 | Капачка резервоар AdBlue MAN | 81.15402-6020 | Бр. | 9 |
| 286 | 40000029221 | Лагер външен задна главина MAN | 06.32499-0154 | Бр. | 20 |
| 287 | 40000029222 | Втулка стабилизираща щанга външна MAN | 81.99164-8844 | Бр. | 24 |
| 288 | 40000029223 | Втулка стабилизираща щанга вътрешна MAN | 81.43704-0077 | Бр. | 24 |
| 289 | 40000029224 | Датчик импулсен KITAS 2+Ri MAM | 81.27121-0077 | Бр. | 6 |
| 290 | 40000029225 | Виско съединител вентилатор MAN | 51.06630-0139 | Бр. | 6 |
| 291 | 40000029226 | Датчик включване преден мост MAN | 81.25503-0275 | Бр. | 6 |
| 292 | 40000029227 | Клапан регулиращ за спирачките MAN | 81.52452-6038 | Бр. | 6 |
| 293 | 40000029228 | Лагер преден раздатъчна кутия MAN | 06.31449-0052 | Бр. | 6 |
| 294 | 40000029229 | Семеринг преден раздатъчна кутия MAN | 06.56289-0394 | Бр. | 9 |
| 295 | 40000029235 | Радиатор воден MAN | 81.06101-0064 | Бр. | 1 |
| 296 | 40000029252 | Масло хидравлично CHF 11S съединител MAN | 09.11003-0427 | Литър | 2 |

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.



2. Срок, начин и място на изпълнение.

Срок на изпълнение на договора – 12(дванадесет) месеца, считани от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност на договора, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват на базата на отделни заявки на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Срок на доставка за изпълнение на всяка конкретна заявка на Възложителя – до 3(три) месеца, считани от датата на получаване на заявката от Изпълнителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Необходимите видове и количества резервни части ще се посочат във всяка конкретна заявка на Възложителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

3. Предназначение и условия на работа.

Резервните части са необходими за обезпечаване ремонта и поддръжката на товарни автомобили MAN. Тежките условия на експлоатация на автомобилите са основният фактор за интензивното износване на възли и агрегати от двигател, предавателна кутия, разпределителна кутия, ходова част и окачване, преден и заден мост, спирачна система.

За нормалният производствен процес е необходимо всички товарни автомобили MAN да бъдат технически изправни.

Машините се използват за извършване на превоз на хора и товари в рудниците. Условията на експлоатация на машините изискват много често работа в силно запрашени среди.

4. Опаковка и маркировка.

Опаковката на резервните части трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване. Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

5. Документи за доказване на съответствието.

В случай, че участниците предлагат резервни части с различни каталожни номера от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да посочат и двата каталожни номера. Участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани резервни части с извадки от проспекти/каталози на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя – с превод на български език.

6. Изисквания относно гаранционния срок на резервните части, срок за подмяна при рекламации, появили се по време на експлоатацията им, срок за явяване при рекламация и др.

Гаранционното покритие важи за срок от 12 месеца, считано от датата на фактурата за покупка на резервната част. В случай че в рамките на този срок бъде извършена замяна на дефектна резервна част, заменената част има гаранция до изтичане на остатъка на първоначалния срок.

При рекламации, срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 5 работни дни от предявяване на рекламация от Възложителя.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

Всички предлагани оригинални резервни части да са с гаранция за дефекти, причинени от некачествени материали и/или изработка. Гаранцията покрива и повредата на други части на автомобила, настъпила като пряка последица от проявил се дефект, когато не са налице нарушения на гаранционните условия, и/или предписанията на производителя за безопасен начин на експлоатация.



Срок за подмяна при рекламация: до 30 календарни дни, считани след датата на подписването на протокола за рекламация.

7. Документи, които Изпълнителят следва да представи при всяка доставка.

Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество;
- Документ, удостоверяващ гаранционният срок на доставените изделия - гаранционна карта;
- Фактура – оригинал;

ИЗГОТВИЛИ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Емил Любенов
Инженер механик

СЪГЛАСУВАЛ:

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Динко Ангелов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Ръководител звено „Технологична механизация“