





УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адрес и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3081; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева– Експерт търговия, отдел „Търговски“ / Весела Халкова–

Инженер механик, отдел „Механооборудване“

e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на бон и лакове“, включваща две обособени позиции:

- Обособена позиция № 1- Доставка на алкидни бон и лакове за ТМО и ТМ
- Обособена позиция № 2- Доставка на бон и разредители за Жп транспорт

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Технически спецификации (Приложение № 1.1 и 1.2), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката.

Всеки заинтересован участник може да подаде индикативна оферта за една или всички обособени позиции.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 12.09.2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „Доставка на бои и лакове“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

адрес за кореспонденция:

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на бои и лакове“,

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

• Обособена позиция № 1-Доставка на алкидни бои и лакове за ТМО и ТМ

| № | Наименование | Мерна единица | Количество | Един.цена в лв. без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
|---|-------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Грунд алкиден | кг. | 145 | | |
| 2 | Алкиден емайл лак бял | кг. | 590 | | |
| 3 | Алкиден емайл лак син | кг. | 390 | | |
| 4 | Алкиден емайл лак червен | кг. | 450 | | |
| 5 | Алкиден емайл лак зелен | кг. | 315 | | |
| 6 | Алкиден емайл лак жълт | кг. | 1055 | | |
| 7 | Алкиден емайл лак машинно сив | кг. | 2945 | | |
| 8 | Алкиден емайл лак черен | кг. | 485 | | |
| 9 | Разредител за бои | л. | 765 | | |

Забележка: В случай, че се предлага еквивалент в колона „Наименование“ се попълва предлагания еквивалент, който трябва да се докаже с подходящи средства, включително чрез доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Производител:

Декларираме, че предлаганите от нас изделия ще отговарят на т.4 от техническата спецификация

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

• Обособена позиция № 2- Доставка на бои и разредители за Жп транспорт

| № | Наименование | Мерна единица | Количество | Един.цена в лв. без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
|-----|---------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. | Алкиден емайлак син RAL 5015 | л. | 250 | | |
| 2. | Алкиден емайлак зелен RAL 6032 | л. | 450 | | |
| 3. | Алкиден емайлак черен RAL 9005 | л. | 600 | | |
| 4. | Алкиден емайлак червен RAL 3020 | л. | 300 | | |
| 5. | Алкиден емайлак сив RAL 7046 | л. | 400 | | |
| 6. | Алкиден емайлак зелен RAL 6026 | л. | 280 | | |
| 7. | Лак яхтен | л. | 90 | | |
| 8. | Сребърен феролит | кг. | 400 | | |
| 9. | Кит BODY 1кг. | кг. | 14 | | |
| 10. | Разредител AMB бутилка 1л. | л. | 350 | | |

Забележка: В случай, че се предлага еквивалент в колона „Наименование“ се потъква предлагания еквивалент, който трябва да се докаже с подходящи средства, включително чрез доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Производител:

Декларираме, че предлаганите от нас изделия ще отговарят на т.4 от техническата спецификация .

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА БОИ И ЛАКОВЕ”

РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

С НАИМЕНОВАНИЕ „ДОСТАВКА НА АЛКИДНИ БОИ И ЛАКОВЕ ЗА ТМО И ТМ”

1. **Пълно описание на предмета на поръчката:**
Доставка на алкидни бои и лакове за ТМО и ТМ

Количество

| № | SAP № | Наименование | Мерна единица | Количество |
|---|-------------|-------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 12000001131 | Грунд алкиден | кг. | 145 |
| 2 | 12000001816 | Алкиден емайл лак бял | кг. | 590 |
| 3 | 12000001817 | Алкиден емайл лак син | кг. | 390 |
| 4 | 12000001818 | Алкиден емайл лак червен | кг. | 450 |
| 5 | 12000001819 | Алкиден емайл лак зелен | кг. | 315 |
| 6 | 12000001820 | Алкиден емайл лак жълт | кг. | 1055 |
| 7 | 12000001821 | Алкиден емайл лак машинно сив | кг. | 2945 |
| 8 | 12000001822 | Алкиден емайл лак черен | кг. | 485 |
| 9 | 12000001305 | Разредител за бои | л. | 765 |

2. **Срок и място на изпълнение**

Срок на изпълнение:

- 12/дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано

Начин на изпълнение:

- Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“;
- Срок на изпълнение на всяка заявка – до 30 /тридесет/ дни от получаването и;
- Брой заявки – не повече от 2 /две/ заявки за срока на действие на договора;
- Място на доставка – складова база на Възложителя в гр. Раднево отдел „Логистика и контрол“.

3. **Предназначение или условия на работа:**

Алкидните емайллакове служат за частично или цялостно боядисване и пребоядисване на машините от ТМО. При условията на работа на ТМО те имат за цел да намалят вредното въздействие на околната среда върху металните конструкции на ТМО.

4. **Технически изисквания към стоката:**

- 4.1. **Технически изисквания към алкиден емайлак:**

Външен вид: Хомогенна лесно подвижна маса
Свойства: Бързосъхнещ с добра покривност и добра разливност
Теоретичен разход: не повече от 160 g/m²
Време за пълно изсъхване- БДС EN ISO 9117-1:2009 или еквивалент: 24 часа

- 4.2. **Технически изисквания към разредител :**

Прозрачна, бистра течност без механични примеси-смес от органични разтворители за разреждане до работен вискозитет алкидни системи като емайллакове, безцветни лакове, блажни бои и други.

4.3. Технически изисквания към грунд алкиден:

| | |
|---------------------------|--|
| Външен вид: | Хомогенна течност |
| Свойства: | Добри запълващи и защитни свойства |
| Теоретичен разход: | не повече от 160 g/m ² |
| Време за пълно изсъхване- | БДС EN ISO 9117-1:2009 или еквивалент: 15 часа |

5. Опаковка, маркировка, етикетирание:

Опаковката трябва да гарантира безопасно транспортиране и товаро-разтоварни действия, както и безопасно съхранение за срока на годност. Етиктирането да е на български език, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и препарати.

- Алкидните емайллакове и грунд алкиден да са в опаковки с вместимост от 15 до 25 кг. и херметически затворени от производителя.
- Разредителя да е в опаковки с вместимост от 1 литър.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за явяване при рекламация, и др.

- Гаранционен срок – не по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца от датата на доставка;
- Срок за явяване при рекламация 10 /десет/ календарни дни от уведомяване;
- При рекламации, Изпълнителят заменя рекламирания продукт с нов изцяло за своя сметка;
- Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламация.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Сертификат за качество или друг документ издаден от производителя;
- Сертификат за произход;
- Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 ЕО;
- Фактура оригинал.

8. Други изисквания:

- Всички документи да са на български език;

9. Не се допуска да се представят различни варианти на офертата.

В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се предлага еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Участник доставящ еквивалент на даден материал да представи каталог, проспект или други материали от производителя за еквивалентния материал на български език, съдържащи техническите данни на материала.

Възложителят не е длъжен да заявява изделията – предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това;

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Весела Халкова

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Антон Драгов

Ръководител от дел „Механооборудване”



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА БОИ И ЛАКОВЕ”

РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

С НАИМЕНОВАНИЕ „ДОСТАВКА НА БОИ И РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА ЖП ТРАНСПОРТ”

1. Пълно описание на предмета:

„Доставка на бои и разредители за Жп транспорт “

Количество

| № | SAP № | Наименование | Мерна единица | Количество |
|-----|-------------|---------------------------------|---------------|------------|
| 1. | 50000005974 | Алкиден емайлак син RAL 5015 | л. | 250 |
| 2. | 50000005975 | Алкиден емайлак зелен RAL 6032 | л. | 450 |
| 3. | 50000005977 | Алкиден емайлак черен RAL 9005 | л. | 600 |
| 4. | 50000005978 | Алкиден емайлак червен RAL 3020 | л. | 300 |
| 5. | 50000005979 | Алкиден емайлак сив RAL 7046 | л. | 400 |
| 6. | 50000005976 | Алкиден емайлак зелен RAL 6026 | л. | 280 |
| 7. | 12000001314 | Лак яхтен | л. | 90 |
| 8. | 12000001304 | Сребърен феролит | кг. | 400 |
| 9. | 12000001288 | Кит BODY 1кг. | кг. | 14 |
| 10. | 12000001133 | Разредител AMB бутилка 1л. | л. | 350 |

2. Срок и място на изпълнение

Срок на изпълнение:

- 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано

Начин на изпълнение:

- Ред на заявяване – заявка от отдел „Логистика и контрол“;
- Срок на изпълнение на всяка заявка – до 30 /тридесет/ дни от получаването и;
- Брой заявки – не повече от 2 /две/ заявки за срока на действие на договора;
- Място на доставка – складова база на Възложителя в гр. Раднево отдел „Логистика и контрол“.

3. Предназначение или условия на работа:

Материалите, предмет на поръчката, служат за частично и цялостно боядисване и пребоядисване на подвижен железопътен състав собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД с цел да се намали вредното въздействие на околната среда върху металната им конструкция.

4. Технически изисквания към стоката:

4.1. Материалите обект на поръчката да бъдат с дати на производство.

4.2. Технически изисквания към алкиден емайлак:

- Външен вид – хомогенна лесно подвижна маса;
- Бързо съхнещ с добра покривност и добра разливност ;
- Теоретичен разход не повече от 150 ml/m²;
- Съхнене – максимум 24 часа БДС EN ISO 9117-1: 2009 или еквивалент.

4.3. Технически изисквания към сребърния феролит:

- Висока атмосфероустойчивост на покритията;

- Висока устойчивост на корозия;
- Лесен за нанасяне;
- Съхнене – максимум 24 часа БДС EN ISO 9117-1: 2009 или еквивалент;
- Теоретичен разход – не повече от 100 ml/m².

4.3. Технически изисквания към яхтен лак:

Външен вид на лака след разбъркване (визуално) – еднородна, бистра течност, без видими механични примеси.

Свойства:

- Висока атмосфероустойчивост на покритията;
- Висока устойчивост на изтриване;
- Устойчивост на вода и алкално действащи вещества;
- Лесен за нанасяне;
- Съхнене – максимум 15 часа;
- Теоретичен разход – не повече от 150 ml/m²

4.4. Технически изисквания към разредител АМВ:

Прозрачна, бистра течност без механични примеси – смес от органични разтворители за разреждане до работен вискозитет алкидни системи като емайллакове, безцветни лакове, блажни бои и други със срок на съхранение – 24 месеца от датата на производство.

4.5. Технически изисквания към кит BODY или еквивалент :

- Двухкомпонентен шпактел кит подходящ за метални, дървени и полиестерни повърхности.
- Да образува гладка повърхност без шупли и пори;
- Да е дребнозърнест и същевременно с добри запълващи качества;
- Да съхне бързо;
- Да се шлайфа лесно с шкурка.

5. Опаковка, маркировка, етикетироване:

Опаковката трябва да гарантира безопасно транспортиране и товаро-разтоварни действия, както и безопасно съхранение за срока на годност. Етикетироването да е на български език, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и препарати.

- Алкидените емайллакове да са в опаковки с вместимост 15÷25 л. и херметически затворени от производителя;
- Сребърния феролит в опаковки с вместимост 15÷25 кг. и херметически затворени от производителя;
- Лак яхтен да е в метални опаковки с вместимост 15÷25 л. ;
- Разредителя да е в опаковки с вместимост 1л. ;
- Кит BODY да е в метални опаковки с вместимост 1кг.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за явяване при рекламация, и др.

- Гаранционен срок – не по-кратък от 18 /осемнадесет/ месеца от датата на доставка;
- Срок за явяване при рекламация 10 /десет/ календарни дни от уведомяване;
- При рекламации, Изпълнителят заменя рекламирания продукт с нов изцяло за своя сметка;
- Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламация.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Сертификат за качество или друг документ издаден от производителя;
- Сертификат за произход;
- Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 ЕО;
- Фактура оригинал.

8. Други изисквания:

- Всички документи да са на български език;

9. Не се допуска да се представят различни варианти на офертата.

В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по

чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се предлага еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Участник доставящ еквивалент на даден материал да представи каталог, проспект или други материали от производителя за еквивалентния материал на български език, съдържащи техническите данни на материала.

Възложителят не е длъжен да заявява изделията – предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това;

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

ИЗГОТВИЛ:

Генко Рахнев

Главен инженер „Ж.п. транспорт“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:

Стойко Иванов

Ръководител отдел „Ж.п. транспорт“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/