

ПРОТОКОЛ

№ МТ-3/2019

На закрито заседание в стая № 614, комисия назначена със Заповед № МТ-01-198/25.06.2019 г., в състав:

Председател: Ирена Видева – експерт търговия, отдел „Търговски”
Членове: 1. Драгомир Драгов – инженер-механик, отдел „Механооборудване”
2. Калоян Кръстев – юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното: разгледа допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и извърши подбор на участниците в обществена поръчка с предмет: **Доставка на гумено-транспортни ленти със стоманен корд** – реф. № 11/2019, по обособени позиции:
- Обособена позиция №1 : „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „Х”;
- Обособена позиция № 2: „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „Х” със защитен полиамиден брекер”;
- Обособена позиция №3 : „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер”

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Отваряне на плика и констатиране на представените документи. Проверка за съответствие с изискванията на Възложителя.

1.1. С писмо, изх. № МТ-04-1789/10.07.2019 г. на „Булсор груп“, ООД, гр. София е изпратен Протокол № МТ-02/2019 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по електронна поща и са получени от него на 11.07.2019 г. Протокол с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 11.07.2019 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски”, стая 609 плик с документи с вх. № 1/15.07.2019 г., 10:35 часа. Пликът е отворен от комисията.


Участникът „Булсор груп“, ООД, гр. София е представил следните допълнителни документи:

- Нов ЕЕДОП на електронен носител, в който е посочено, че е участвал в пазарни консултации (подадена индикативна оферта) по предмета на поръчката.

Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № 2/2019 г. и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя.

1.2. С писмо, изх. № МТ-04-1790/10.07.2019 г. на „Медина Мед“ ООД, гр. Стара Загора е изпратен Протокол № МТ-02/2019 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени на факс, посочен от участника и са получени от него на 11.07.2019





г. Протокол с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 11.07.2019 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски”, стая 609 плик с документи с вх. № 3/17.07.2019 г., 13:33 часа. Пликът е отворен от комисията.

Участникът „Медина Мед“ ООД, гр. Стара Загора е представил следните допълнителни документи:

- Нов ЕЕДОП на електронен носител, в който е посочено, че е участвал в пазарни консултации (подадена индикативна оферта) по предмета на поръчката.

Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № 2/2019 г. и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя.

1.3. С писмо, изх. № МТ-04-1792/10.07.2019 г. на „Еластикес Еносис“ АД, гр. Волос, Гърция е изпратен Протокол № МТ-02/2019 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по електронна поща и са получени от него на 11.07.2019 г. Протокол с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 11.07.2019 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски”, стая 609 плик с документи с вх. № 2/16.07.2019 г., 13:59 часа. Пликът е отворен от комисията.

Участникът „Еластикес Еносис“ АД, гр. Волос, Гърция е представил следните допълнителни документи:

- Нови еЕЕДОП-и на електронен носител за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

- За **Обособена позиция №1** участникът е декларирал в еЕЕДОП списък на следните изпълнени доставки:


- „Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 585 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 474 м, с период на изпълнение: 26.01.2017-27.12.2017г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.

- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 351 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 6 526 м, с период на изпълнение: 26.01.2018-26.12.2018г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността

- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 3 531 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 728 м, с период на изпълнение: 29.01.2019-24.06.2019г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.

- За **Обособена позиция №2** участникът е декларирал в еЕЕДОП списък на следните изпълнени доставки:





- „Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 585 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 474 м, с период на изпълнение: 26.01.2017-27.12.2017г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.

- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 351 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 6 526 м, с период на изпълнение: 26.01.2018-26.12.2018г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността

- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 3 531 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 728 м, с период на изпълнение: 29.01.2019-24.06.2019г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността

- Списък по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП за извършените доставки, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, както следва: „Доставени ленти с ширина В 1800“ и „Доставени ленти с издръжливост (якост) St 1600 по двете обособени позиции.

- Удостоверение от Държавна енергийна компания, Дирекция за експлоатация на лигнитен център на Западна Македония, отдел „Ремъци“ № 10263/12.07.2019г. с превод на български език – по двете обособени позиции.

- Препис извлечение от 1-ви до 3-ти лист включително на документ състоящ се от 15 листа – само за обособена позиция 2.

- „CVB таблица с технически данни в съответствие с ISO 15236“ за следните видове ленти:

- St 2500 10/5.7 x 1800
- St 2500 10/5.4 x 1200
- St 1600 10/5.4 x 1400
- St 1600 10/5.4 x 1000
- St 1600 10/5.4 x 1200“ – 2 броя.


Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол №МТ - 2/2019г. и не отговаря на критериите за подбор на Възложителя.

1.4. С писмо, изх. № МТ-04-1793/10.07.2019 г. на „Пожарна сигурност“ ЕООД, град Бургас е изпратен Протокол № МТ-02/2019 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени на факс, посочен от участника и са получени от него на 11.07.2019 г. Протокол с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 11.07.2019 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“, стая 609 плик с документи с вх. № 4/18.07.2019 г., 13:06 часа. Пликът е отворен от комисията.

Участникът „Пожарна сигурност“ ЕООД, град Бургас е представил следните допълнителни документи:

- Нов ЕЕДОП на електронен носител на Третото лице Артего СА, Търгу Жиу, Румъния, в който е деклариран в Раздел В „Технически и професионални способности“, В), че за периода 10.05.2017-30.01.2018г.е изпълнил доставки на ГТЛ със стоманен корд както следва:





- Доставка на гумено-транспортна лента със стоманен корд В 1800 St 1600, 12/8 „X” – 9 654м., с получател Complexul Energetic Oltenia. Посочени са период и стойност.
 - Доставка на гумено-транспортна лента със стоманен корд В 1800 St 1600, 12/8 „X” – 8775м., с получател Complexul Energetic Oltenia. Посочени са период и стойност.
 - Доставка на гумено-транспортна лента със стоманен корд В 1800 St 1600, 12/8 „X” със защитен полиамиден брекер – 6 795м., с получател Complexul Energetic Oltenia. Посочени са период и стойност.
 - Актуално състояние на Артего СА, Търгу Жиу , издадено от Национална служба търговски регистър, Служба търговски регистър към съда Горж - с превод на български език.
 - Списък на доставките по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП от Артего СА, Търгу Жиу, в едно с доказателства за извършени доставки – с превод на български език за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.
 - Доказателства за изпълнената доставка – Протокол за доставка – „Протокол за изпълнен договор” – 3 броя.
- В представените документи са посочени данни за изискуемия от Възложителя обем дейности – доказателства за извършените доставки, чрез които се доказва информацията, декларирана в ЕЕДОП.

Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № 2/2019 г. и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя.

II. Участници, които не отговарят на критериите за подбор, обявени от Възложителя, както и мотивите за това:

2.1. Обособена позиция №1 : „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „X”;

2.1. 1. „Еластикес Еносис“ АД, гр. Волос, Гърция

Мотиви:

Правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор.

Участникът не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в т. III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението:


„Изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата доставки с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обособената позиция. Възложителят ще приема като „Сходни“ на предмета на обособена позиция и доставка на други видове ленти , включени в процедурата.

Минимален обем изпълнени доставки:

- за обособена позиция №1 – 8 000 м гумено-транспортна лента;

В допълнително представения ЕЕДОП и списък на изпълнените доставки участникът е описал следното:





За **Обособена позиция №1** участникът е декларирал в еЕЕДОП списък на следните изпълнени доставки:

- „Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 585 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 474 м, с период на изпълнение: 26.01.2017-27.12.2017г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.

- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 351 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 6 526 м, с период на изпълнение: 26.01.2018-26.12.2018г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността

- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 3 531 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 728 м, с период на изпълнение: 29.01.2019-24.06.2019г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.

В представения Списък по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП за извършените доставки, участникът е декларирал две таблици:

- Доставка на ленти с ширина В 1800. Посочена е година, количество в л.м., стойност в евро, получатели и дата на изпълнението. Таблицата съдържа информация за 2017г-, 2018г. и 2019г.

- Доставка на ленти с издръжливост (якост) St 1600. Посочена е година, количество в л.м., стойност в евро, получатели и дата на изпълнението. Таблицата съдържа информация за 2017г-, 2018г. и 2019г.

Като доказателство за извършените доставки е представено Удостоверение от Държавна енергийна компания, Дирекция за експлоатация на лигнитен център на Западна Македония, отдел „Ремъци“ № 10263/12.07.2019г. с превод на български език. В удостоверението са описани следните видове ленти (тип ремък):

- St 2500 X В 1800
- St 1600 X В 1200
- St 1600 X В 1400
- St 1600 В 1200 HG
- St 1600 В1000 HG
- St 2500 X В 1200


Информацията в удостоверението е за 2017, 2018 и 2019г. и включва количество, в лм, стойност в евро.

Участникът е представил „CVB таблица с технически данни в съответствие с ISO 15236“ за следните видове ленти:

- St 2500 10/5.7 x 1800
- St 2500 10/5.4 x 1200
- St 1600 10/5.4 x 1400
- St 1600 10/5.4 x 1000
- St 1600 10/5.4 x 1200 - 2 броя.

Представената „CVB таблица с технически данни в съответствие с ISO 15236“ е неотнoсима към документите, с които се доказват извършените доставки по смисъла на чл.64, ал.1, т.2





от ЗОП. Документът съдържа технически данни за транспортни ленти в съответствие с ISO 15236. Същият не доказва изпълнен обем доставки.

Предметът на декларираните доставки не е идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, съответно на обособена позиция от процедурата, съгласно описанието посочено в Т. III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението.

Предметът на поръчката е „Доставка чрез покупка на гумено-транспортни ленти със стоманен корд“. Предметът на поръчката е разделен на следните обособени позиции:

Предмет на Обособена позиция №1 е „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „X““

Предмет на Обособена позиция №2 е „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „X“ със защитен полиамиден брекер“.

Предмет на Обособена позиция №3 е „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер“.


Идентично на Обособена позиция №1 е доставка на ГТЛ със стоманен корд В 1800 St 1600, съответно сходно на предмета на обособена позиция №1 е доставка ГТЛ със стоманен корд В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер и доставка на ГТЛ със стоманен корд В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер. Описаните в представените документи доставки на ГТЛ не са идентични или сходни на предмета на позицията /процедурата.

В еЕЕДОП участникът не е декларираш доставки на ГТЛ със стоманен корд, отговарящи едновременно на ширина В 1800 и издръжливост (якост) ST 1600. Декларираш доставки на ГТЛ със стоманен корд поотделно отговарящи на ширина В 1800 (без да е посочена издръжливост (якост)) и поотделно отговарящи на издръжливост (якост) ST 1600 (без да е посочена ширина). Съответно и количеството линейни метри е различно за отделно декларираните доставки. Участникът не е декларираш и доставки на ГТЛ със стоманен корд едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер и доставки на ГТЛ със стоманен корд едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер (като сходни).

В представения списък по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП участникът е разделил доставките също на две групи: доставени ленти с ширина В 1800 и доставени ленти с издръжливост (якост) ST 1600. Не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 като идентични, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер и ленти едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер като сходни.

В представеното удостоверение от Държавна енергийна компания, Дирекция за експлоатация на лигнитен център на Западна Македония, отдел „Ремъци“ № 10263/12.07.2019г, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 като идентични, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер и ленти едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със





защитен полиамиден брекер като сходни. В удостоверението са посочени следните видове ленти: ST2500 x B1800, ST1600 x B1200, ST1600 x B1400, ST1600 x B1200 HG, ST1600 x B1000 HG, ST2500 x B1200.

Участникът не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в т.ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на офертата доставки с предмет, идентични или сходни с предмета на обособената позиция с обем не по-малко от 8 000 м.

2.2. Обособена позиция №2: „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „Х“ със защитен полиамиден брекер“;

2.2.1. „Еластикес Еносис“ АД, гр. Волос, Гърция

Мотиви:

Правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор.

Участникът не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в т.ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението:

„Изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата доставки с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обособената позиция. Възложителят ще приема като „Сходни“ на предмета на обособена позиция и доставка на други видове ленти, включени в процедурата.

Минимален обем изпълнени доставки:

- за обособена позиция №2 – 3 000 м гумено-транспортна лента;

В допълнително представения ЕЕДОП и списък на изпълнените доставки участникът е описал следното:

За **Обособена позиция №2** участникът е декларирал в еЕЕДОП списък на следните изпълнени доставки:


- „Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 585 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 474 м, с период на изпълнение: 26.01.2017-27.12.2017г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.

- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 351 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 6 526 м, с период на изпълнение: 26.01.2018-26.12.2018г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността

- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 3 531 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 728 м, с период на изпълнение: 29.01.2019-24.06.2019г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.

В представения Списък по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП за извършените доставки, участникът е декларирал две таблици:





- Доставка на ленти с ширина В 1800. Посочена е година, количество в л.м., стойност в евро, получатели и дата на изпълнението. Таблицата съдържа информация за 2017г-, 2018г. и 2019г.

- Доставка на ленти с издръжливост (якост) St 1600. Посочена е година, количество в л.м., стойност в евро, получатели и дата на изпълнението. Таблицата съдържа информация за 2017г-, 2018г. и 2019г.

Като доказателство за извършените доставки е представено Удостоверение от Държавна енергийна компания, Дирекция за експлоатация на лигнитен център на Западна Македония, отдел „Ремъци“ № 10263/12.07.2019г. с превод на български език. В удостоверението са описани следните видове ленти (тип ремък):

- St 2500 X B 1800
- St 1600 X B 1200
- St 1600 X B 1400
- St 1600 B 1200 HG
- St 1600 B1000 HG
- St 2500 X B 1200

Информацията в удостоверението е за 2017, 2018 и 2019г. и включва количество, в лм, стойност в евро.

Участникът е представил „CVB таблица с технически данни в съответствие с ISO 15236“ за следните видове ленти:

- St 2500 10/5.7 x 1800
- St 2500 10/5.4 x 1200
- St 1600 10/5.4 x 1400
- St 1600 10/5.4 x 1000
- St 1600 10/5.4 x 1200 - 2 броя.

Представената „CVB таблица с технически данни в съответствие с ISO 15236“ е неотнормирана към документите, с които се доказват извършените доставки по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП. Документът съдържа технически данни за транспортни ленти в съответствие с ISO 15236. Същият не доказва изпълнен обем доставки.


Предметът на декларираните доставки не е идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, съответно на обособена позиция от процедурата, съгласно описанието посочено в Т. III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението.

Предмет на Обособена позиция №1 е „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „X““

Предмет на Обособена позиция №2 е „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „X“ със защитен полиамиден брекер“.

Предмет на Обособена позиция №3 е „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер“.





Идентично на Обособена позиция №2 е доставка на ГТЛ стоманен корд В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер, съответно сходно на предмета на обособена позиция №2 е доставка ГТЛ В 1800 St 1600 и доставка на ГТЛ В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер. Описаните в представените документи доставки на ГТЛ не са идентични или сходни на предмета на позицията /процедурата.

В еЕЕДОП участникът не е декларирали доставки на ГТЛ със стоманен корд със защитен полиамиден брекер и отговарящи едновременно на ширина В 1800 и издръжливост (якост) ST 1600. Декларирали е доставки на ГТЛ със стоманен корд поотделно отговарящи на ширина В 1800 (без да е посочена издръжливост (якост)) и поотделно отговарящи на издръжливост (якост) ST 1600 (без да е посочена ширина). Съответно и количеството линейни метри е различно за отделно декларираните доставки. Участникът не е декларирали и доставки на ГТЛ със стоманен корд едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 и доставки на ГТЛ със стоманен корд едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер като сходни.

В представения списък по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП участникът е разделил доставките също на две групи: доставени ленти с ширина В 1800 и доставени ленти с издръжливост (якост) St 1600. Не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер като идентични, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 и ленти едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер като сходни.

В представеното удостоверение от Държавна енергийна компания, Дирекция за експлоатация на лигнитен център на Западна Македония, отдел „Ремъци“ № 10263/12.07.2019г, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер като идентични, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 и ленти едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер като сходни. В удостоверението са посочени следните видове ленти: ST2500 x B1800, ST1600 x B1200, ST1600 x B1400, ST1600 x B1200 HG, ST1600 x B1000 HG, ST2500 x B1200.


Участникът не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в т.ІІІ.1.3)Технически и професионални възможности от Обявлението да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на офертата доставки с предмет, идентични или сходни с предмета на обособената позиция с обем не по-малко от 3 000 м.

2.3. Обособена позиция №3 : „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер“.

Няма такива участници.

ІІІ. Участници, които отговарят на изискванията към личното състояние и критерии за подбор и чиито Технически предложения за изпълнение на поръчката, се допускат до разглеждане от комисията:





3.1.Обособена позиция №1 : „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „Х“;

3.1.1. ЕТ„Георги Стефанов – Златаров“, гр. Стара Загора

3.1.2. „Медина Мед“ ООД, гр. Стара Загора

3.1.3. „Булсор груп“, ООД, гр. София

3.1.4. „Пожарна сигурност“ ЕООД, град Бургас

3.2. Обособена позиция №2: „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „Х“ със защитен полиамиден брекер“;

3.2.1 .ЕТ„Георги Стефанов – Златаров“, гр. Стара Загора

3.2.2. „Медина Мед“ ООД, гр. Стара Загора

3.2.3. „Булсор груп“, ООД, гр. София

3.2.4. „Пожарна сигурност“ ЕООД, град Бургас

3.3.Обособена позиция №3 : „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер“.

3.3.1. ЕТ„Георги Стефанов – Златаров“, гр. Стара Загора

3.3.2. „Медина Мед“ ООД, гр. Стара Загора

3.3.3. „Булсор груп“, ООД, гр. София

Дата на приключване работата на комисията: 23.08......2019 г.

Комисия:
Председател:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Членове:1

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

3

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

