



## РЕШЕНИЕ

№ МТ-04 - 25/4 / 25.09 2019 г.

Относно: Определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на гумено-транспортни ленти със стоманен корд“ – реф. № 11/2019 г. - открита процедура, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „Х“; Обособена позиция № 2: „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „Х“ със защитен полиамиден брекер“; Обособена позиция № 3: „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер“.

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 31 от 16.05.2019 г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2019-0027. Обявлението е публикувано в Официален вестник на ЕС под номер 2019/S 097-235997/21.05.2019 г. и в Регистъра на Обществените поръчки на 20.05.2019 г. Вид на процедурата – открита процедура, по реда на чл.132 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и доклада на комисията: <http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-gumeno-transportni-lenti-sas-stomanen-kord-1814.html>.

На основание чл.108, т.1 във връзка с чл.106, ал. 6 от ЗОП, Решение на СД от Протокол № 21-2019/20.09.2019 г., както и утвърдени протоколи, и доклад от работата на комисията по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

1.1. Обособена позиция №1

1.1.1. „Еластикес Еносис“ АД, гр. Волос, Гърция

Мотиви:

Правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор.

Участникът не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в т.ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението:

„Изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата доставки с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обособената позиция. Възложителят ще приема като „Сходни“ на предмета на обособена позиция и доставка на други видове ленти , включени в процедурата.

Минимален обем изпълнени доставки:

- за обособена позиция №1 – 8 000 м гумено-транспортна лента;







В допълнително представения ЕЕДОП и списък на изпълнените доставки участникът е описал следното:

За Обособена позиция №1 участникът е декларирал в еЕЕДОП списък на следните изпълнени доставки:

- „Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 585 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 474 м, с период на изпълнение: 26.01.2017-27.12.2017г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.
- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 351 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 6 526 м, с период на изпълнение: 26.01.2018-26.12.2018г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.
- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 3 531 м и ГТЛ със стоманен корд модел В 1800 – 8 728 м, с период на изпълнение: 29.01.2019-24.06.2019г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.

В представения Списък по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП за извършените доставки, участникът е декларирал две таблици:

- Доставка на ленти с ширина В 1800. Посочена е година, количество в л.м., стойност в евро, получатели и дата на изпълнението. Таблицата съдържа информация за 2017г., 2018г. и 2019г.
- Доставка на ленти с издръжливост (якост) St 1600. Посочена е година, количество в л.м., стойност в евро, получатели и дата на изпълнението. Таблицата съдържа информация за 2017г., 2018г. и 2019г.

Като доказателство за извършените доставки е представено Удостоверение от Държавна енергийна компания, Дирекция за експлоатация на лигнитен център на Западна Македония, отдел „Ремъци“ № 10263/12.07.2019г. с превод на български език. В удостоверението са описани следните видове ленти (тип ремък):

- St 2500 X B 1800
- St 1600 X B 1200
- St 1600 X B 1400
- St 1600 B 1200 HG
- St 1600 B1000 HG
- St 2500 X B 1200

Информацията в удостоверението е за 2017, 2018 и 2019г. и включва количество, в лм, стойност в евро.

Участникът е представил „CVB таблица с технически данни в съответствие с ISO 15236“ за следните видове ленти:

- St 2500 10/5.7 x 1800
- St 2500 10/5.4 x 1200
- St 1600 10/5.4 x 1400
- St 1600 10/5.4 x 1000
- St 1600 10/5.4 x 1200 - 2 броя.

Представената „CVB таблица с технически данни в съответствие с ISO 15236“ е неотнositа към документите, с които се доказват извършените доставки по смисъла на чл.64, ал.1, т.2







от ЗОП. Документът съдържа технически данни за транспортни ленти в съответствие с ISO 15236. Същият не доказва изпълнен обем доставки.

Предметът на декларираните доставки не е идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, съответно на обособена позиция от процедурата, съгласно описанието посочено в Т. III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението.

Предметът на поръчката е „Доставка чрез покупка на гумено-транспортни ленти със стоманен корд“. Предметът на поръчката е разделен на следните обособени позиции:

Предмет на Обособена позиция №1 е „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „Х““

Предмет на Обособена позиция №2 е „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „Х“ със защитен полиамиден брекер“.

Предмет на Обособена позиция №3 е „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер“.

Идентично на Обособена позиция №1 е доставка на ГТЛ със стоманен корд В 1800 St 1600, съответно сходно на предмета на обособена позиция №1 е доставка ГТЛ със стоманен корд В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер и доставка на ГТЛ със стоманен корд В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер. Описаните в представените документи доставки на ГТЛ не са идентични или сходни на предмета на позицията /процедурата.

В еЕЕДОП участникът не е декларирали доставки на ГТЛ със стоманен корд, отговарящи едновременно на ширина В 1800 и издръжливост (якост) ST 1600. Декларирали е доставки на ГТЛ със стоманен корд поотделно отговарящи на ширина В 1800 (без да е посочена издръжливост (якост)) и поотделно отговарящи на издръжливост (якост) ST 1600 (без да е посочена ширина). Съответно и количеството линейни метри е различно за отделно декларираните доставки. Участникът не е декларирали и доставки на ГТЛ със стоманен корд едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер и доставки на ГТЛ със стоманен корд едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер (като сходни).

В представения списък по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП участникът е разделил доставките също на две групи: доставени ленти с ширина В 1800 и доставени ленти с издръжливост (якост) ST 1600. Не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 като идентични, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер и ленти едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер като сходни.

В представеното удостоверение от Държавна енергийна компания, Дирекция за експлоатация на лигнитен център на Западна Македония, отдел „Ремъци“ № 10263/12.07.2019г, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 като идентични, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер и ленти едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със







защитен полиамиден брекер като сходни. В удостоверението са посочени следните видове ленти: ST2500 x B1800, ST1600 x B1200, ST1600 x B1400, ST1600 x B1200 HG, ST1600 x B1000 HG, ST2500 x B1200.

Участникът не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в т.ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на офертата доставки с предмет, идентични или сходни с предмета на обособената позиция с обем не по-малко от 8 000 м.

## 1.2. Обособена позиция №2

### 1.2.1. „Еластикес Еносис“ АД, гр. Волос, Гърция

Мотиви:

Правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор.

Участникът не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в т.ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението:

„Изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата доставки с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обособената позиция. Възложителят ще приема като „Сходни“ на предмета на обособена позиция и доставка на други видове ленти, включени в процедурата.

Минимален обем изпълнени доставки:

- за обособена позиция №2 – 3 000 м гумено-транспортна лента;

В допълнително представения ЕЕДОП и списък на изпълнените доставки участникът е описал следното:

За Обособена позиция №2 участникът е декларирал в еЕЕДОП списък на следните изпълнени доставки:

- „Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 585 м и ГТЛ със стоманен корд модел B 1800 – 8 474 м, с период на изпълнение: 26.01.2017-27.12.2017г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.
- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 13 351 м и ГТЛ със стоманен корд модел B 1800 – 6 526 м, с период на изпълнение: 26.01.2018-26.12.2018г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността
- Доставка на ГТЛ стоманен корд модел St 1600 – 3 531 м и ГТЛ със стоманен корд модел B 1800 – 8 728 м, с период на изпълнение: 29.01.2019-24.06.2019г. и получател Държавна компания за електрификация АД, Гърция“. Посочена е и стойността.

В представения Списък по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП за извършените доставки, участникът е декларирал две таблици:

- Доставка на ленти с ширина B 1800. Посочена е година, количество в л.м., стойност в евро, получатели и дата на изпълнението. Таблицата съдържа информация за 2017г., 2018г. и 2019 г.





- Доставка на ленти с издръжливост (якост) St 1600. Посочена е година, количество в л.м., стойност в евро, получатели и дата на изпълнението. Таблицата съдържа информация за 2017г., 2018г. и 2019г.

Като доказателство за извършените доставки е представено Удостоверение от Държавна енергийна компания, Дирекция за експлоатация на лигнитен център на Западна Македония, отдел „Ремъци“ № 10263/12.07.2019г. с превод на български език. В удостоверението са описани следните видове ленти (тип ремък):

- St 2500 X B 1800
- St 1600 X B 1200
- St 1600 X B 1400
- St 1600 B 1200 HG
- St 1600 B1000 HG
- St 2500 X B 1200

Информацията в удостоверението е за 2017, 2018 и 2019г. и включва количество, в лм, стойност в евро.

Участникът е представил „CVB таблица с технически данни в съответствие с ISO 15236“ за следните видове ленти:

- St 2500 10/5.7 x 1800
- St 2500 10/5.4 x 1200
- St 1600 10/5.4 x 1400
- St 1600 10/5.4 x 1000
- St 1600 10/5.4 x 1200 - 2 броя.

Представената „CVB таблица с технически данни в съответствие с ISO 15236“ е неотнормирана към документите, с които се доказват извършените доставки по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП. Документът съдържа технически данни за транспортни ленти в съответствие с ISO 15236. Същият не доказва изпълнен обем доставки.

Предметът на декларираните доставки не е идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, съответно на обособена позиция от процедурата, съгласно описанието посочено в Т. III.1.3) Технически и професионални възможности от Обявлението.

Предмет на Обособена позиция №1 е „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „X““

Предмет на Обособена позиция №2 е „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „X“ със защитен полиамиден брекер“.

Предмет на Обособена позиция №3 е „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер“.

Идентично на Обособена позиция №2 е доставка на ГТЛ стоманен корд В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер, съответно сходно на предмета на обособена позиция №2 е доставка ГТЛ В 1800 St 1600 и доставка на ГТЛ В 2250 St 3150 със защитен полиамиден







брекер. Описаните в представените документи доставки на ГТЛ не са идентични или сходни на предмета на позицията /процедурата.

В сЕЕДОП участникът не е декларирал доставки на ГТЛ със стоманен корд със защитен полиамиден брекер и отговарящи едновременно на ширина В 1800 и издръжливост (якост) ST 1600. Декларирал е доставки на ГТЛ със стоманен корд поотделно отговарящи на ширина В 1800 (без да е посочена издръжливост (якост)) и поотделно отговарящи на издръжливост (якост) ST 1600 (без да е посочена ширина). Съответно и количеството линейни метри е различно за отделно декларираните доставки. Участникът не е декларирал и доставки на ГТЛ със стоманен корд едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 и доставки на ГТЛ със стоманен корд едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер като сходни.

В представения списък по чл.64, ал.1, т.2 ЗОП участникът е разделил доставките също на две групи: доставени ленти с ширина В 1800 и доставени ленти с издръжливост (якост) St 1600. Не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер като идентични, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 и ленти едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер като сходни.

В представеното удостоверение от Държавна енергийна компания, Дирекция за експлоатация на лигнитен център на Западна Македония, отдел „Ремъци“ № 10263/12.07.2019г, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 със защитен полиамиден брекер като идентични, също не фигурират ленти едновременно отговарящи на В 1800 St 1600 и ленти едновременно отговарящи на В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер като сходни. В удостоверението са посочени следните видове ленти: ST2500 x B1800, ST1600 x B1200, ST1600 x B1400, ST1600 x B1200 HG, ST1600 x B1000 HG, ST2500 x B1200.

Участникът не отговаря на изискването на Възложителя, посочено в т.ІІІ.І.3)Технически и професионални възможности от Обявлението да е изпълнил през последните три години от датата на подаване на офертата доставки с предмет, идентични или сходни с предмета на обособената позиция с обем не по-малко от 3 000 м.

### 1.3. Обособена позиция №3 – няма такива участници

## 2. Утвърждавам следното класиране:

### 2.1. Обособена позиция №1 : „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „Х“;

Първо място: „Медина Мед“ ООД, гр. Стара Загора

Второ място: „Пожарна сигурност“ ЕООД, град Бургас

Трето място: „Булсор груп“, ООД, гр. София

Четвърто място: ЕТ „Георги Стефанов – Златаров“, гр. Стара Загора







**2.2. Обособена позиция №2: „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „Х“ със защитен полиамиден брекер“;**

Първо място: ЕТ „Георги Стефанов – Златаров“, гр. Стара Загора

Второ място: „Пожарна сигурност“ ЕООД, град Бургас

Трето място: „Булсор груп“, ООД, гр. София

Четвърто място: „Медина Мед“ ООД, гр. Стара Загора

**2.3. Обособена позиция №3 : „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер“.**

Първо място: ЕТ „Георги Стефанов – Златаров“, гр. Стара Загора

Второ място: „Булсор груп“, ООД, гр. София

Трето място: „Медина Мед“ ООД, гр. Стара Загора

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

**1. Обособена позиция №1: „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800 St1600, 12/8, „Х“;**

**„Медина Мед“ ООД, гр. Стара Загора, при следните условия:**

Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора, по заявка от възложителя. Срок за изпълнение на заявка – до 3 месеца, считано от възлагането ѝ. Обща стойност за изпълнение на обособената позиция: 4 663 610,00лв. без ДДС.

**2. Обособена позиция №2 „Доставка на гумено-транспортна лента В 1800, St 1600, 12/8, „Х“ със защитен полиамиден брекер“**

**ЕТ „Георги Стефанов – Златаров“, гр. Стара Загора, при следните условия:**

Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора, по заявка от възложителя. Срок за изпълнение на заявка – до 3 месеца, считано от възлагането ѝ. Обща стойност за изпълнение на обособената позиция: 2 096 175,00лв. без ДДС.

**3. Обособена позиция №3 „Доставка на гумено транспортна лента В 2250 St 3150 със защитен полиамиден брекер“**

**ЕТ „Георги Стефанов – Златаров“, гр. Стара Загора, при следните условия:**

Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора, по заявка от възложителя. Срок за изпълнение на заявка – до 3 месеца, считано от възлагането ѝ. Обща стойност за изпълнение на обособената позиция: 4 353 500,00лв. без ДДС.





**Мотиви:** Предложенията на класираните участници по обособени позиции отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията. Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно най-ниска предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция. Класирането е извършено по обособени позиции.

В) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Г) Съгласно чл.197, ал.1, т.7, буква „а“ от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Д) Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по реда и начините указани в чл. 43 от ЗОП.

**АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

