



УТВЪРДИЛ

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНДОН АНДОНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ -** Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3078; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева – Експерт Търговия, отдел „Търговски“, Красимир Стамов-Инженер механик, отдел „Механооборудване“

e-mail: [vania.zheleva@marica-iztok.com](mailto:vania.zheleva@marica-iztok.com)

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: <http://www.marica-iztok.com/>

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на антифриз готов за употреба“, включваща три обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 - Доставка на антифриз готов за употреба съгласно БДС 10126-82
- Обособена позиция № 2 - Доставка на антифриз готов за употреба KOMATSU Supercoolant AF-NAC или еквивалент
- Обособена позиция № 3 - Доставка на антифриз готов за употреба MAN 324 тип SI-OAT или еквивалент

*Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1 ), неразделна част от настоящата покана.*

Условията на плащане на доставката: Дължимата от възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 календарни дни от датата на съответната доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 19.10 2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 или e-mail: [vania.zheleva@marica-iztok.com](mailto:vania.zheleva@marica-iztok.com)

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



**ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА**  
относно поръчка с предмет:  
**„Доставка на антифриз готов за употреба“**

ДО:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД**  
град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: .....

седалище и адрес на управление: .....

адрес за кореспонденция: .....

... тел.: ....., факс: ....., e-mail: .....

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: **„Доставка на антифриз готов за употреба“**.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в техническата спецификация, е както следва:

**• Обособена позиция № 1 - Доставка на антифриз готов за употреба съгласно БДС 10126-82**

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	Антифриз готов за употреба съгласно БДС 10126-82 или еквивалент	кг.	18 100		

Предлаганите от нас изделия отговарят на следните технически характеристики:

№	Показатели	Норма
1	Плътност при 20 °С, в g/cm <sup>3</sup>	От 1,06 до 1,08
2	Температура на начало на кристализация, в °С, не по-висока от	Минус 35

3	pH	7,0 – 8,5
4	Алкалност, в см <sup>3</sup> , не по-малко от	8
5	Загуба на маса при корозионно въздействие, в g.m <sup>-2</sup> .d <sup>-1</sup> , не повече от	
	- мед	0,1
	- припой /мек/	0,2
	- месинг	0,10
	- стомана	0,15
	- чугун	0,15
	- силумин	0,1

Производител: .....

Страна на произход: .....

Производството на антифриз отговаря на изискванията на БДС 10126-82 или еквивалент.

Антифризът ще се доставя в цистерни или стандартни опаковки с вместимост не по-малка от 160 кг.

Доставяното количество антифриз ще е с дата на производство не повече от шест

месеца преди датата на доставка.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

● Обособена позиция № 2 - Доставка на антифриз готов за употреба KOMATSU Supercoolant AF-NAC или еквивалент

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	Антифриз KOMATSU Supercoolant AF-NAC или еквивалент	литър	4 100		

\* В случай, че участникът в пазарните консултации предлага еквивалент на антифриз KOMATSU Supercoolant AF-NAC той описва предлагания антифриз и прилага към настоящата оферта документ (*декларация, уверение*) от производителя на машините KOMATSU или от официален представител, че предлагания антифриз е приложим за машините KOMATSU, произведени след 2010 г.

Производител: .....

Страна на произход: .....

Антифризът ще се доставя в цистерни или стандартни опаковки с вместимост не по-малка от 160 кг.

Доставяното количество антифриз ще е с дата на производство не повече от шест

месеца преди датата на доставка.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с техническите на възложителя, посочени в техническата спецификация.

● Обособена позиция № 3 - Доставка на антифриз готов за употреба MAN 324 тип SI-OAT или еквивалент

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Един. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	Антифриз MAN 324 тип SI-OAT или еквивалент	литър	2 200		

\* В случай, че участникът в пазарните консултации предлага еквивалент на антифриз MAN 324 тип SI-OAT той описва предлагания антифриз и прилага към настоящата оферта документ (*декларация, уверение*) от производителя на товарните автомобили MAN или *официален представител*, че предлагания антифриз е приложим за товарните автомобили MAN, норма ЕВРО 6.

Производител: .....

Страна на произход: .....

Антифризът ще се достави в индустриални или стандартни опаковки с вместимост не по-малка от 160 л.

Доставяното количество антифриз ще е с дата на производство не повече от шест

месец преди датата на доставка.


Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с техническите на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: ..... 20.....г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID: 9101042643

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на антифриз готов за употреба ” –  
РЕФ.№ ...../..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**

**Доставки на стоки**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:  
Доставка на антифриз готов за употреба съгласно БДС 10126-82

Количество:

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	11000000028	Антифриз готов за употреба съгласно БДС 10126-82 или еквивалент	кг.	18 100

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителят не е длъжен да заявява антифриза- предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от антифриза, съобразно възникналите му нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора:

2.1.Срок на изпълнение: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане/изчерпване/ на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

2.2.Начин на изпълнение: по заявка на възложителя.Срок за изпълнение на заявката – до 20(двадесет) дни от получаването ѝ от Изпълнителя.

2.3.Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.4.Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

### 3. Предназначение или условия на работа

Антифриза ще се използва за смяна или доливане в охлаждащата система на двигателите с вътрешно горене на булдозери, челни товарици, еднокофови багери, кранове, автомобили, трактори и др., произведени до 2000 г.

### 4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията

Типични характеристики за Антифриз по БДС 10126-82

№	Показатели	Норма
1	Плътност при 20 °С, в g/cm <sup>3</sup>	От 1,06 до 1,08
2	Температура на начало на кристализация, в °С, не по-висока от	Минус 35
3	pH	7,0 – 8,5
4	Алкалност, в cm <sup>3</sup> , не по-малко от	8
5	Загуба на маса при корозионно въздействие, в g.m <sup>-2</sup> .d <sup>-1</sup> , не повече от	
	- мед	0,1
	- припой /мек/	0,2
	- месинг	0,10
	- стомана	0,15
	- чугун	0,15
	- сплавумин	0,1

### 5. Опаковка, маркировка, етикетиране

Антифриза се доставя в цистерни или стандартни опаковки с вместимост не по-малка от 160 кг.

### 6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка на антифриз Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- експедиционна бележка на продавача;
- анализно свидетелство за доставката, съдържащо информация за параметрите на доставяното количество антифриз;
- декларация, че предлагания антифриз отговаря на типичните характеристики, посочени в техническата спецификация;
- необходими документи, гарантиращи качеството на антифриза, екологични изисквания за токсичност и производство в Европейския съюз / съгласно "REACH"/;
- с доставката да се представи Информационен лист за безопасност на продукта на български или английски език, съгласно Регламент 1907/2006 ЕО;
- фактура – оригинал.

### 7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация и др.

Рекламации за количествени несъответствия и други явни недостатъци се правят при приемането на стоката от Възложителя. Възложителят си запазва правото да извършва изпитания относно качеството на стоката, предмет на договора, в акредитирани за целта лаборатории. При доказани отклонения в качеството Изпълнителят е длъжен да

възстанови за своя сметка цялото некачествено количество стока в срок до 7(седем) дни след датата на рекламация. При доказани системни отклонения (повече от три) от параметрите, регламентирани в техническите спецификации, Възложителят има право да прекрати договора по вина на Изпълнителя. При възникнали рекламации по качеството, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя(по факс или с писмо с обратна разписка) не по-късно от 3(три) дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол, като го поканва в тридневен срок да изпрати свой упълномощен представител за подписване на рекламационен протокол. Ако Изпълнителят не изпрати свой представител в този срок се приема, че е съгласен с рекламацията.

8. Други изисквания:

Доставеното количество антифриз да е с дата на производство не повече от шест месеца преди датата на доставка.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/


(Красимир Стамов)

СЪГЛАСУВАЛ:...

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“



**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID: 810104264

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на антифриз готов за употреба ” --  
РЕФ.№ ...../..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2**

**Доставки на стоки**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:  
Доставка на антифриз готов за употреба KOMATSU Supercoolant AF-NAC или  
еквивалент

Количество:

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	11000000670	Антифриз KOMATSU Supercoolant AF-NAC или еквивалент	литър	4 100

Е изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Е възложителят не е длъжен да заявява антифриза- предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Е възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от антифриза, съобразно възникналите му нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора

2.1.Срок на изпълнение: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане/изчерпване/ на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

2.2.Начин на изпълнение: по заявка на възложителя.Срок за изпълнение на заявката – до 20 (двадесет) дни от получаването ѝ от Изпълнителя.

2.3.Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.4.Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Е възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.



### 3. Предназначение или условия на работа

Антифриз KOMATSU Supercoolant AF-NAC или еквивалент ще се използва за смяна или доливане в охладителната система на двигателите с вътрешно горене на машините KOMATSU от технологичната механизация.

### 4. Опаковка, маркировка, етикетиране

Антифриза се доставя в стандартни опаковки с вместимост не по-малка от 160 л.

### 5. Документи за доказване на съответствието

5.1 При доставка на еквивалент за антифриз KOMATSU Supercoolant AF-NAC да се представи документ (декларация, уверение) от производителя на машините KOMATSU или от официален представител, че предлагания антифриз е приложим за машините KOMATSU, произведени след 2010 г.

### 6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка на антифриз Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- експедиционна бележка на продавача;
- анализно свидетелство за доставката, съдържащо информация за параметрите на доставяното количество антифриз;
- декларация, че предлагания антифриз отговаря на типичните характеристики, посочени в техническата спецификация;
- необходими документи, гарантиращи качеството на антифриза, екологични изисквания за токсичност и производство в Европейския съюз / съгласно "REACH"/;
- с доставката да се представи Информационен лист за безопасност на продукта на български или английски език, съгласно Регламент 1907/2006 ЕО;
- фактура– оригинал.

### 7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация; и др.:

Рекламации за количествени несъответствия и други явни недостатъци се правят при присмането на стоката от Възложителя. Възложителят си запазва правото да извършва изпитания относно качеството на стоката, предмет на договора, в акредитирани за целта лаборатории. При доказани отклонения в качеството Изпълнителят е длъжен да възстанови за своя сметка цялото некачествено количество стока в срок до 7(седем) дни след датата на рекламация. При доказани системни отклонения (повече от три) от параметрите, регламентирани в техническите спецификации, Възложителят има право да прекрати договора по вина на Изпълнителя. При възникнали рекламации по качеството, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя (по факс или с писмо с обратна разписка) не по-късно от 3(три) дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол, като го поканва в тридневен срок да изпрати свой упълномощен представител за подписване на рекламационен протокол. Ако Изпълнителят не изпрати свой представител в този срок се приема, че е съгласен с рекламацията.

8. Други изисквания:

Доставеното количество антифриз да е с дата на производство не повече от шест месеца преди датата на доставка.

ИЗГОТВИЛ: ..

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/  
(Красимир Стамов)

СЪГЛАСУВАЛ:.....

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на антифриз готов за употреба ” --  
РЕФ.№ ...../..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3**

**Доставки на стоки**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:  
Доставка на антифриз готов за употреба MAN 324 тип SI-OAT или еквивалент

Количество:

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	11000000742	Антифриз MAN 324 тип SI-OAT или еквивалент	литър	2 200

Е изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Е възложителят не е длъжен да заявява антифриза- предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Е възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от антифриза, съобразно възникналите му нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора

2.1.Срок на изпълнение: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане/изчерпване/ на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

2.2.Начин на изпълнение: по заявка на възложителя. Срок за изпълнение на заявката – до 20 (двадесет) дни от получаването ѝ от Изпълнителя.

2.3.Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.4.Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

### 3. Предназначение или условия на работа

Антифриз MAN 324 тип SI-OAT или еквивалент ще се използва за смяна или доливане в охладителната система на двигателите с вътрешно горене на товарните автомобили MAN.

### 4. Опаковка, маркировка, етикетиране

Антифриза се доставя в стандартни опаковки с вместимост не по-малка от 160 л.

### 5. Документи за доказване на съответствието

5.1 При доставка на еквивалент за антифриз MAN 324 тип SI-OAT, да се представи документ (декларация, уверение) от производителя на товарните автомобили MAN или от официален представител, че предлагания антифриз е приложим за товарните автомобили MAN, норма EBPO 6.

### 6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка на антифриз Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- експедиционна бележка на продавача;
- анализно свидетелство за доставката, съдържащо информация за параметрите на доставяното количество антифриз;
- декларация, че предлагания антифриз отговаря на типичните характеристики, посочени в техническата спецификация;
- необходими документи, гарантиращи качеството на антифриза, екологични изисквания за токсичност и производство в Европейския съюз / съгласно "REACH"/;
- с доставката да се представи Информационен лист за безопасност на продукта на български или английски език, съгласно Регламент 1907/2006 EC;
- фактура – оригинал.

### 7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.:

Рекламации за количествени несъответствия и други явни недостатъци се правят при приемането на стоката от Възложителя. Възложителят си запазва правото да извършва изпитания относно качеството на стоката, предмет на договора, в акредитирани за целта лаборатории. При доказани отклонения в качеството Изпълнителят е длъжен да възстанови за своя сметка цялото некачествено количество стока в срок до 7(седем) дни след датата на рекламация. При доказани системни отклонения (повече от три) от параметрите, регламентирани в техническите спецификации, Възложителят има право да прекрати договора по вина на Изпълнителя. При възникнали рекламации по качеството, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя (по факс или с писмо с обратна разписка) не по-късно от 3(три) дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол, като го поканва в тридневен срок да изпрати свой упълномощен представител за подписване на рекламационен протокол. Ако Изпълнителят не изпрати свой представител в този срок се приема, че е съгласен с рекламацията.

8. Други изисквания:

Доставеното количество антифриз да е с дата на производство не повече от шест месеца преди датата на доставка.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗГОТВИЛ: .....

(Красимир Стамов)

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:.....

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“