



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГУМИ“ – РЕФ.№80/2019 г.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА ВИСОКО ПРОХОДИМИ
АВТОМОБИЛИ И ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ, ПРИЕМАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА ГУМИ, УСЛУГИ ПО РЕМОНТ НА ГУМИТЕ“**

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на обособена позиция:

Предметът на поръчката включва: доставка на нови и неупотребявани гуми за високо проходимии автомобили и пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, собственост на МИИ ЕАД, услуги по ремонт на гумите.

Количества:

№	SAP №	Наименование / размер	Предназначение	Комплект	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	МОДЕЛ (или еквивалент)	Кол-во
1	40000000048	Гума комплект 425/85 R 21	Камаз 43114; 43118	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR18/156G	КАМА-1260	34
2	40000000050	Гума комплект 12.00R24	Ремарке ТРАБОСА	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	160/156K	ORJAK 24 MS M+S	1
3	40000000058	Гума вътрешна 10.00-20	Камаз 4310	вътрешна				1
4	40000000062	Гума вътрешна 8.25-15	Ремарке 80т	вътрешна				91
5	40000000063	Гума вътрешна 8.40-15	УАЗ	вътрешна				21
6	40000000064	Гума вътрешна 9.00-20	Зил 130	вътрешна				1
7	40000000066	Гума вътрешна 11.00-20	Краз; Шкода	вътрешна				1
8	40000000067	Гума вътрешна 14.00-20	Урал	вътрешна				1
9	40000000076	Гума комплект 8.25 R20	Ремарке 40т	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR16 / 139/137 K	VM201	60
10	40000000077	Гума комплект 8.40-15	УАЗ	външна+ вътрешна	ТТ	99K		5
11	40000000078	Гума комплект 11.00R20	Краз; Шкода	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR16 / 150/146 K	И-111AM	2

12	400000 00079	Гума комплект 12.00R20	Краз; Маз	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR18 / 154/149J	ИД-304 ; У-4 PR18	1
13	400000 00081	Гума комплект 12.00-18	Газ 66	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR8/ 124F	К-70	1
14	400000 04454	Гума външна 18.00R22.5	Татра- автовишка	външна	ТЛ	169K	BS49	1
15	400000 04455	Гума комплект 8.25-15	Ремарке 4т	външна+ вътрешна	ТТ	PR8 /119	Я-372	1
16	400000 04478	Гума комплект 9.00 R20	Зил 130	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR14 / 140/137 K	О-40БМ-1	26
17	400000 04479	Гума комплект 12.00R20	Зил 131	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR8/ 135F	М-93	231
18	400000 04480	Гума комплект 10.00 R20	Камаз	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR16 / 146/143J	И-281, У-4	7
19	400000 05226	Гума комплект 175x16/ 6.95-16/	Лада Нива	външна+ вътрешна	ТТ	PR4 /85P	ВЛИ-5	14
20	400000 06868	Гума комплект 14.00-20	Урал	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR14 / 146G	ОИ-25	84
21	400000 06877	Гума външна 20.5 R25(525/80 R25)	Автокран Grove, Liebherr	външна	ТЛ	177	XAND E3T	18
22	400000 06917	Гума к-т 16.5/70-18 (1065x420-457)	Ремарке 12т	външна+ вътрешна	ТТ	PR10 / 149/145A6	КФ-97	34
23	400000 10776	Гума комплект 8.25 R15	Ремарке 80т	външна+ вътрешна	ТТ	PR18 / 142/141G	RT500	209
24	400000 11960	Гума комплект 12.00-16	Ремарке, Колесар	външна+ вътрешна	ТТ	PR8 / 126	IR-110	1
25	400000 12323	Гума комплект 1300x530-533	Краз 255 влекач	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR12 / 156F	ВИ-3	19
26	400000 13385	Гума комплект 1200x500-508	Урал 5557	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR16 / 156/F	ИД-П284	16
27	400000 13982	Гума външна 365/85 R20	Ivesco; Man	външна		164G	X ZL M+S	1
28	400000 14696	Гума вътрешна 8.25-20	Ремарке 40т	вътрешна				4
29	400000 14698	Гума вътрешна 12.00-18	Газ 66	вътрешна				1
30	400000 15459	Гума зимна външна 185/75R16	Лада Нива	външна	ТЛ	92Q	BC-54	1

31	400000 15513	Гума зимна комплект 8.40-15	Уаз	външна+ вътрешна	ТТ	99К	Я-192	71
32	400000 15784	Гума външна 405/70 R20	Унимог	външна	ТЛ	152J	MPT SP T9	1
33	400000 16287	Гума външна 395/85 R20	Iveco; Man	външна	ТЛ	161G	XML, M+S	86
34	400000 16577	Гума вътрешна 16.5/70-18	Ремарке 12т	вътрешна				1
35	400000 19501	Гума зимна външна 225/75 R16	УАЗ ХЪНТЪР	външна	ТЛ	110Q	MUD TERRAIN T/A KM2 LRD RWL offroad	87
36	400000 19969	Гума вътрешна 425/85 R21	Камаз 43114 Камаз 43118	вътрешна				1
37	400000 19993	Гума комплект 18.00-25	Скрепер	външна+ вътрешна	ТТ	PR32 / 183	ВФ-76БМ	10
38	400000 21280	Гума вътрешна 12.00-20	Краз; Маз	вътрешна				55
39	400000 23784	Гума външна 315/80 R22,5	Man самосвал	външна		156/150K	HDC1 LRJ M+S 3PMSF	1
40	400000 00046	Гуми комплект 8.15-15	Мотокар	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	146A5	KAMA-406	1
41	400000 00047	Гуми комплект 8.3/8-20	Трактор ТК 82 (предна)	външна+ вътрешна	ТТ	PR8/102A6	B-105A	2
42	400000 00051	Гуми комплект 16.00-24	Автогрейдер	външна+ вътрешна	ТТ	PR24/171B	Я-140	3
43	400000 00052	Гума външна 23x5	Електрокар	външна	ТТ	PR10/121A5	PL801	1
44	400000 00059	Гума вътрешна 23x5	Електрокар	вътрешна				3
45	400000 00065	Гума вътрешна 6.50-20	Трактор ТК- 80, ЮМЗ (предна), МТЗ	вътрешна				1
46	400000 00070	Гума вътрешна 8.15-15	Мотокар	вътрешна				1
47	400000 00071	Гума вътрешна 6.50-10	Мотокар	вътрешна				1
48	400000 00075	Гуми комплект 7.50-20	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ (предна)	външна+ вътрешна	ТТ	PR6/102A6	V-103	34
49	400000 00083	Гума външна 15.5-38	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ (задна)	външна	ТТ	PR8/133A6	Ф-2АД	1
50	400000 00084	Гуми комплект 21.3-24 (530-610)	Трактор Т 150	външна+ вътрешна	ТТ	PR10/140A6	DR-108	21

51	400000 00085	Гума външна 18.00-25	Скрепер	външна	TL	PR32/183B	GMND E3	2
52	400000 00086	Гума вътрешна 11.2-20	Трактор ЕТЦ 165 предна	вътрешна				1
53	400000 04453	Гума външна 11.2-20	Трактор ЕТЦ 165 предна	външна	TT	PR8/114A6	TR135	1
54	400000 04460	Гума външна 23.5-25	Челен товарач Dressta534	външна	TL	PR20/177B	E3/L3 TRAC XL	25
55	400000 04467	Гуми комплект 20.5-25	Челен товарач ТО – 28; ТО-18	външна+ вътрешна	TT	PR16/167B	LOADER GRIP L-3 TT	9
56	400000 04481	Гуми комплект 15.5 R38	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ (задна)	външна+ вътрешна	TT	PR8/133A6	Ф-2А	50
57	400000 04482	Гуми комплект 6.50-10	Мотокар	външна+ вътрешна	TT	PR10/122A5	KAMA-404	11
58	400000 04566	Гуми комплект 11.2-20	Трактор ЕТЦ 165 предна	външна+ вътрешна	TT	PR8/114A6	Ф-35	1
59	400000 06870	Гуми комплект 7.5-16	Агрегат	външна+ вътрешна	TT	PR12	BK627	1
60	400000 06871	Гуми комплект 28.1 R26	Трактор K700/K701	външна+ вътрешна	TT	PR12/158A8	ФД-12М	69
61	400000 06872	Гума външна 10.00-20	Багер Komatsu PW160R1	външна	TT	PR16/146B	EM936	1
62	400000 06882	Гума външна 7.5-20	Трактор ТК- 80; ЮМЗ (предна)	външна	TT	PR6/102A6	AS504 E	1
63	400000 10488	Гума външна 10-16.5	Челен товарач Bobcat 863	външна	TL	PR8/131A3	LD90	11
64	400000 10489	Гума вътрешна 20.5-25	Челен товарач ТО - 18 Б	вътрешна				1
65	400000 10705	Гуми комплект 23.5-25	Челен товарач L34	външна+ вътрешна+ пояс	TT	PR20/177B	E3/L3 TRAC XL	30
66	400000 12078	Гума външна 18.4-R30	Трактор ЕТЦ 165 (задна)	външна	TT	PR12/141A8	TR136 E	1
67	400000 12101	Гума външна 21.3-24	Трактор Т 150	външна	TT	PR10/140A6	FD-14A	1
68	400000 14166	Гума бандажна 7.00-12	Мотокар	бандажна			MAGLIFT ECO LIP	1
69	400000 14167	Гума бандажна 6.00-9	Мотокар	бандажна			MAGLIFT ECO LIP	1
70	400000 14586	Гума външна 10.00-20	Багер Liebherr A900ZW	външна	TT	PR16	EM936 (за движение по земя)	6

71	400000 14587	Гума външна 10.00-20	Багер Liebherr A900ZW	външна	TT	PR16	XL GRIP (за движение по жп релса)	2
72	400000 14688	Гума вътрешна 16.00-24	Автогрейдер	вътрешна			V3.04.22	1
73	400000 14689	Гума вътрешна 23.5-25	Челен товарач L34	вътрешна				1
74	400000 14692	Гума вътрешна 15.5-38	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ	вътрешна				1
75	400000 14694	Гума вътрешна 7.50-20	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ	вътрешна				1
76	400000 14712	Гума вътрешна 7.5-16	Агрегат	вътрешна				1
77	400000 14716	Гума вътрешна 21.3-24 (530/610)	Трактор Т 150	вътрешна				1
78	400000 14717	Гума вътрешна 18.4-30	Трактор ЕТЦ 165 (задна)	вътрешна				1
79	400000 15157	Гуми комплект 18.4 R30 (460/85R30)	Трактор ЕТЦ165	външна+ вътрешна	TT	PR8/142A8	FVL-234	1
80	400000 15158	Гума вътрешна 28.1-26	Трактор K700/K701	вътрешна				24
81	400000 15860	Гуми комплект 10.00-20	Багер Komatsu PW160-7K, Hyundai R170W-9	външна+ вътрешна+ пояс	TT	PR16/146B	TYREX HEAVY, DT-114	34
82	400000 19576	Гуми комплект 9.00-20	Багер Komatsu PW110R1	външна+ вътрешна	TT	PR14/140B	CT SUPER CUT RESIST	3
83	400000 19670	Гума вътрешна 10-16.5	Челен товарач Bobcat 863	вътрешна				1
84	400000 20622	Гума външна 12-16.5	Челен товарач Bobcat 863	външна	TL	PR10/140B	GM LOADER	1
85	400000 20652	Гуми комплект 14.9-30	Трактор ТК 82	външна+ вътрешна	TT	PR8/131A6	TR135	1
86	400000 20991	Гума външна 360/70 R24	Беларус 920.4 МТЗ 1025	външна	TL	122A8	R70; Бел-89	1
87	400000 21281	Гума вътрешна 10.00-20	Komatsu PW160-7K Hyundai R170W-9	вътрешна				1

88	400000 21607	Гума вътрешна 18,4 R34	Беларус 920.4; MT3 1025	вътрешна				1
89	400000 21643	Гума външна 23.1-26	Челен товарач HYUNDAI HC 740-9	външна	TL	PR16/169A6	C305 R3 AT	19
90	400000 21851	Гума вътрешна 23.1-26	Челен товарач HYUNDAI HC 740-9	вътрешна				1
91	400000 21874	Гума външна 29.5 R25	Кран GROVE RT760E3	външна	TL	200B/208A2	EARTHMA X SR30 L-3* CR	5
92	400000 22696	Гума външна 18.4 R34 (460/85R34)	Беларус 920.4; MT3 1025	външна	TL	147A8	R85; Ф-11	1
93	400000 23740	Гума бандажна 28x9-15	Мотокар	бандажна			MAGLIFT LIP	12
94	400000 23741	Гума бандажна 6.5-10	Мотокар	бандажна			MAGLIFT LIP	4
95	400000 23783	Гума външна 16.9-28	CASE 595 ST; HIDROMEK 102B	външна	TL	PR12/152A8	DT-124	12
96	400000 24594	Гума външна 16.0/70-20	HIDROMEK 102B	външна	TL	PR14/149B	AS504 E	1
97	400000 25265	Гуми комплект 7.00-12	Мотокар	външна+ вътрешна	TT	PR14/134A5	CK50	1
98	400000 27337	Гума външна 10.0/75-15.3	Фургон	външна	TL	PR10/ 123A8/119B	BT20	3
99	400000 27679	Гума външна 20,5-25	GROVE RT540E	външна	TL	24PR/ 189A2 (174B)	EM60 (L-3)	1
100	400000 27711	Гума бандажна 6x9	Мотокар	външна			LOC (Solid)	1
101	400000 27964	Гума външна 405/70-24	Телескопичен манипулатор DIECI ICARUS 40.14	външна	TL	14PR/152B	MPT-04	1
102	400000 27966	Гума вътрешна 360/70 R24	Беларус 920.4	вътрешна				1
103	400000 28417	Гума външна 20,5-25	HYUNDAI HL-940	външна	TL	16PR/181A2	MPC G2/L2	1

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителят не е длъжен да заявява изделията, предмет на настоящата обществена поръчка, в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора:

Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя. **Срок за изпълнение на заявката:** до 40 (четиридесет) календарни дни от получаването ѝ.

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи **еднократно и в цялост**. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

Мястото на доставка на гумите – складова база на Възложителя: гр. Раднево, ул. Заводска № 26, отдел „Логистика и контрол“.

3. Предназначение или условия на работа

Част от доставените гуми ще бъдат монтирани на машини, които са неразделна част от технологичния процес и съвместно с ТМО спомагат за изпълнението на производствената програма. Условия на работа – МПС-та се движат на територията на подразделения на дружеството – рудник „Трояново 1“ с. Трояново, рудник „Трояново север“ с. Трояново, рудник „Трояново 3“ с. Медникарово, където няма изградени асфалтови пътища. Терените по които се движат са глинести и възглещни почвени разновидности, като калта в зависимост от сезона може да покрие цялата гума. Физико-механичните свойства на почвите силно се влияят от метеорологичните условия (качествата им като почвени разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия).

Друга част от гумите ще бъдат монтирани на автомобилите, които са неразделна част от технологичния процес и съвместно с ТМО спомагат за изпълнението на производствената програма.

Машините се използват за извършване на превоз на хора и товари в рудниците. Условията на експлоатация на машините изискват много често работа в тежки терени. Точно този факт води до интензивно износване на гуми, а от там и до по-честата им смяна.

4. Технически изисквания към изделията

Моделът на гумите да бъде като посочения в спецификацията или еквивалент на него.

Позициите в спецификацията, за които е посочен брой платове/товарен и скоростен индекс, е минимално допустим.

Всеки участник може да предлага брой платове/товарен и скоростен индекс равен или по-голям от изисквания от възложителя.

Шарката на протектора на всички гуми да е подходяща за кал.

Всички доставени гуми да бъдат нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 12 (дванадесет) месеца преди датата на съответната доставка.

5. Транспорт, маркировка, етикетиране

Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта и е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.

Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка на лицевата си част, посочваща марка, година на производство, означение на гумата и всички данни изисквани по стандарт.

Всички доставяни гуми трябва да са със задължителния специален етикет съгласно Регламент (ЕО) №1222/2009, относно етиктирането на гуми по отношение на енергийната ефективност и други съществени параметри.

6. Документи за доказване на съответствието

За доказване на съответствието с изискванията на възложителя, посочени в точка 1 от техническата спецификация, участниците да представят документи (проспекти и/или копия от каталог, и/или извадки от тях; и/или разпечатки от интернет) за предлаганите гуми, даващи информация за следните технически характеристики - модел, размер, брой платове или товарен индекс, скоростен индекс, както и видимо изображение на предлаганите гуми.

За гумите, за които Възложителят е посочил в техническата спецификация на поръчката и брой платове и товарен индекс, участникът трябва да предложи и докаже съответствие на едната от двете характеристики.

За вътрешни и бандажни гуми не се изисква представяне на документи за доказване на съответствие.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционен срок на доставените пневматични гуми да е минимум 12 месеца, считани след датата на доставката им.

7.2. Възложителят има право на следните рекламации:

- За явни недостатъци - в момента на доставка.
- За скрити и явни недостатъци – в рамките на предоставеният гаранционен срок на изделията.

7.3. При рекламации на изделия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка. Срок за подмяна при рекламация до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Удостоверения за качество от производителя;
- Удостоверения за произход;
- Документ, удостоверяващ гаранционният срок на доставените изделия;
- Фактура – оригинал;

9. Приемане на излезли от употреба гуми.

Изпълнителят трябва да отговаря и спазва изискванията на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ).

Изпълнителят се задължава да осигури възможност за приемане на ИУГ от Възложителя, както и осигурява за своя сметка събирането, транспортирането и третирането на ИУГ в количества (тонове, брой) не по-малко от 65% от доставката, която е направил.

Приемане на излезли от употреба гуми: промплощадки на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, рудник „Трояново-север“, с. Ковачево и рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

Договорът се счита за изпълнен при условие, че Изпълнителят е изпълнил изискването на възложителя за приемане на излезли от употреба от гуми.

Всички разходи по приемането на излезли от употреба гуми са за сметка на изпълнителя.

10. Услуги по ремонт на доставените гуми.

10.1. На ремонтване подлежат само гуми, доставени от изпълнителя, които са получили механични повреди по време на тежки експлоатационни условия в силно агресивна среда, и са в гаранционния срок предоставен от изпълнителя.

10.2. Повреди по гумите, които подлежат на ремонт:

- пробиви от различно естество, големина и характер, които нарушават херметическата цялост на гумите и ги правят негодни за употреба;

- накрътвания или разкъсвания на части на протектора, които застрашават годността на гумата за бъдеща експлоатация;

- разкъсвания или изтъняване на бордовете, които са предпоставка за разрушаване на каркаса на гумите;

- всички механични наранявания на гумите, които са били или биха били предпоставка за преждевременно извеждане на гумите от експлоатация.

10.3. Изпълнителят има право да откаже извършването на ремонт само в случай, че пораженията са над допустимите за извършване на качествен ремонт и не може да гарантира безопасна експлоатация на гумата до окончателното изтичане на гаранционния срок. В този случай, между страните се подписва протокол, в който се описва повредата и мотивите за отказ от ремонт.

10.4. Не подлежат на ремонт гуми с фабричен дефект. Същите се връщат на изпълнителя за рекламация и подмяна, съгласно т.7 от спецификацията.

Начин на изпълнение на услугите по ремонт:

10.5. Възложителят подготвя гумите, които подлежат на ремонт във вид готов за транспортиране – демонтирани от машината без джанта. Място на складиране и приемане-предаване - складова база на възложителя - отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево.

10.6. Възложителят писмено уведомява изпълнителя за готовността си за експедиране на гумите.

10.7. В срок до 5 работни дни след уведомяване, изпълнителят е длъжен да осигури свой представител за подписване на протокол за предаване на гумите за ремонт, в който се описват повредите. Срокът за отстраняване на повреда се договаря допълнително в зависимост от повредата, но не може да бъде повече от 30 дни.

10.8. Всички разходи по изпълнението на услугите за ремонт на ремонтно-пригодни гуми са за сметка на изпълнителя, включително транспортирането от база на възложителя до база на изпълнителя и обратно.

Изготвили:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Емил Любенов

Инженер механик звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

Динко Ангелов

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Ръководител звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

Съгласувал:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“