



## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

## ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА ТОКООГРАНИЧАВАЩА АПАРАТУРА  
НН“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма: ФИЛКАБ АД,

седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе №92,

адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе №92

тел.: +359 32 277 197, факс: +359 32 697 103, e-mail: [veselin.gichev@filkab.com](mailto:veselin.gichev@filkab.com)

## УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „ДОСТАВКА  
ТОКООГРАНИЧАВАЩА АПАРАТУРА НН“

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

Доставка на порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях

Количество

№	Наименование	Мерна единица	Изискуемо к-во	Един. цена в лв. без ДДС
1	Основа ПЕС Е27, 25А, 500V	Бр.	186	3,70
2	Основа ПЕС Е33, 63А, 500V	Бр.	186	6,99
3	Основа за предпазител ,размер-00, 100А, 500V	Бр.	96	14,00
4	Основа за предпазител ,размер-1, 250А, 500V	Бр.	96	20,00
5	Основа за предпазител ,размер-2, 400А, 500V	Бр.	96	35,00
6	Основа за предпазител ,размер-3, 630А, 500V	Бр.	96	40,00
7	Вложка за предпазител 4А	Бр.	230	0,42
8	Вложка за предпазител 10А	Бр.	620	0,42
9	Вложка за предпазител 16А	Бр.	800	0,43
10	Вложка за предпазител 20А	Бр.	750	0,46
11	Вложка за предпазител 25А	Бр.	850	0,48
12	Вложка за предпазител 80А	Бр.	42	2,15
13	Предпазител високомощен,размер-0 63А, 500V	Бр.	99	22,34
14	Предпазител високомощен,размер-0	Бр.	99	22,34

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

	80A;500V			
15	Предпазител високомощен,размер-0 100A;500V	Бр.	99	22,34
16	Предпазител високомощен,размер-0 125A;500V	Бр.	99	22,34
17	Предпазител високомощен,размер-0 160A;500V	Бр.	99	22,34
18	Предпазител високомощен,размер-00 160A;500V	Бр.	111	12,97
19	Предпазител високомощен,размер-000 2A;500V	Бр.	10	13,96
20	Предпазител високомощен,размер-000 10A;500V	Бр.	80	12,97
21	Предпазител високомощен,размер-000 16A;500V	Бр.	80	12,97
22	Предпазител високомощен,размер-000 20A;500V	Бр.	90	12,97
23	Предпазител високомощен,размер-000 25A;500V	Бр.	90	10,99
24	Предпазител високомощен,размер-000 32A;500V	Бр.	100	9,88
25	Предпазител високомощен,размер-000 40A;500V	Бр.	72	9,88
26	Предпазител високомощен,размер-000 50A;500V	Бр.	112	9,88
27	Предпазител високомощен,размер-000 63A;500V	Бр.	166	9,88
28	Предпазител високомощен,размер-000 80A;500V	Бр.	112	9,88
29	Предпазител високомощен,размер-000 100A;500V	Бр.	122	9,88
30	Предпазител високомощен,размер-1 200A;500V	Бр.	114	25,39
31	Предпазител високомощен,размер-1 250A;500V	Бр.	114	25,39
32	Предпазител високомощен,размер-2 400A;500V	Бр.	104	31,33
33	Предпазител високомощен,размер-3 500A;500V	Бр.	134	61,00
34	Предпазител високомощен,размер-3 630A;500V	Бр.	134	90,48
35	Разединител мощн.вертикален,размер-00 160A,690V, триполюсен	Бр.	18	110,22
36	Разединител мощн.вертикален,размер-1 250A,690V, триполюсен	Бр.	18	398,79
37	Разединител мощн.вертикален,размер-2 400A,690V, триполюсен	Бр.	13	151,71
38	Разединител мощн.вертикален,размер-3 630A,690V, триполюсен	Бр.	13	197,94
39	Разединител мощн.хоризонтален,размер-000 125A,690V, триполюсен	Бр.	10	69,08

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

40	Разединител мощн.хоризонтален,размер-00 160A,690V, триполюсен	Бр.	10	69,08
41	Разединител мощн.хоризонтален,размер-1 250A,690V, триполюсен	Бр.	10	199,77
42	Разединител мощн.хоризонтален,размер-2 400A,690V, триполюсен	Бр.	10	292,51
43	Разединител мощн.хоризонтален,размер-3 630A,690V, триполюсен	Бр.	10	377,40
44	Разединител ,размер-00 125A,690V, триполюсен тип:3KL5230-1GB01	Бр.	2	512,82
45	Разединител ,размер-1 250A,690V, триполюсен тип:3KL5530-1AB01-ZA01	Бр.	2	903,01
46	Ръкохватка за предпазител високомощен	Бр.	50	62,86

Производител: поз.1, поз.2 и поз.7 до 12 - ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД.  
поз.3 до поз.6 – ETI; поз.13 до поз.34, поз.36, поз.46 – MERSEN; поз.35, поз.37 и поз.38 - PRONUTEC; поз.44 и поз.45 - SIEMENS

1. Технически изисквания, на които отговарят изделията:

- 1.1. Позиции 1 до 45 включително:
- Номинално напрежение - 500V/690V
  - Номинален ток – от 2A до 630A
  - Размер – от 000 до 3
  - Номинална честота – 50Hz
  - Клас на предпазителите – gG

- 1.1. Позиции 7 до 34 включително:
- Индикация за състоянието на предпазител - ДА

4.4. Позиция 46:

- За поставяне/сваляне на предпазителни високомощни НН- размери: От 000 до 4

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови, неупотребявани, отговарят на техническите изисквания на възложителя, описани в т.4 от техническата спецификация.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Приемаме всички изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията съгласно условията на Възложителя, посочени в точка 7 на техническата спецификация.

Дата: 30.10.2019г.

Инж. Веселин Г

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Ръководител направление ЕАС

