



УТВЪРЖАВА
Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

30.01.2020г.

Дата на утвърждаване съгласно чл.106 от ЗОП

**Окончателен доклад от работата на
комисията по чл. 103, ал.3 от ЗОП.**
по поръчка с предмет: „Доставка на ръчни инструменти” – реф.№ КС 11-2017-47

На основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП, комисия, назначена със Заповед № МТ-01-500/17.12.2019, в състав:

Председател: Виолета Куртева - експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове:

1. Веселин Василев – гл.инженер ел.обзавеждане, отдел „Електрооборудване“
2. Илиян Петков - юрисконсулт, „Правна служба”

Отвори и разгледа офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на ръчни инструменти” – реф.№ КС 11-2017-47, възложена чрез квалификационна система с предмет „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди“– реф.№КС 11/2017г.

1.Промени настъпили в хода на работата на комисията – няма

2. Участници в процедурата:

№	Участници	Входящ номер	час
1.	„Контрагент – 35“ ЕООД, гр.Стара Загора	1/16.12.2019 г.	10,10
2.	„Макрис – ГПХ“ ООД, гр.София	2/16.12.2019г.	13,08

3. Предложение за отстраняване на участници и мотиви:

3.1. „Контрагент–35“ ЕООД, гр.Стара Загора

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в документацията за участие.

Съгласно т.5 от техническата спецификация: „Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделия, за поз.3 “Хидравлична ножица за кабели и алуминиево стоманен проводник“ възложителят изисква изделието да има сила на рязане $\geq 100\text{kN}$. Участникът предлага изделие, което има сила на рязане 60kN .



3.2. „Макрис – ГПХ“ ООД, гр.София Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в документацията за участие.

Съгласно т.5 от техническата спецификация: „Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделия, за поз.3 “Хидравлична ножица за кабели и алуминиево стоманен проводник“ възложителят изисква изделието да има сила на рязане $\geq 100\text{kN}$. Участникът предлага изделие, което има сила на рязане $\geq 100\text{kN}$.

Съгласно т.7 от техническата спецификация: „Документи за доказване на съответствието: Участниците трябва да докажат техническите показатели на ръчните инструменти със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани позиции на изделията, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител“. В представените от участника каталожни данни за хидравлична ножица HT-TC0441N не се съдържа информация, която да докаже, че силата на рязане е $\geq 100\text{kN}$.

4. Комисията предлага на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП да бъде прекратена обществената поръчка с предмет: „Доставка на ръчни инструменти” – реф.№ КС 11-2017-47, възложена чрез квалификационна система с предмет „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди“ – реф.№КС 11/2017г.

Мотиви: Двете подадени оферти за участие не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Приложения: Протоколи №1/17.12.2019г. и №2/27.01.2020г. от работата на комисията.

Дата на приключване работата на комисията: 29. 01. 2020г.

Председател: Виолета Куртевска /експерт търговия, отдел „Търговски”/

Членове:

1. Веселин Василев..... /гл.инж. ел.обзавеждане, отдел „Електрооборудване”/

2.Илиян Петков..... /юрисконсулт, „Правна служба”/

Записано на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679