



ПРОТОКОЛ

№ 3/2020г.

На закрито заседание в стая № 616, комисия назначена със Заповеди № МТ-01-193/21.06.2019г. и № ТО-01-08/13.01.2020г., в състав:

Председател: Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”
Членове: 1. Дамян Николаев – инженер електрообзавеждане,
отдел „Електрооборудване”
2. Илиян Петков – юрисконсулт „Правна служба”

Извърши следното: разгледа допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и извърши подбор на участниците в обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции” - реф. №33/2019г.** – публично състезание.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Отваряне на плика и констатиране на представените документи. Проверка за съответствие с изискванията на Възложителя.

1.1. С писмо, изх. № МТ-04-2586/01.10.2019 г. на „БЕЛ-Електрик“ ООД, гр. Ветрен /ЕИК: 112118413/ е изпратен Протокол № 2/2019 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по електронна поща и са получени от участника на 01.10.2019 г. Протокол с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 01.10.2019 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски”, стая 609 плик с документи с вх. № 4/08.10.2019 г., 10:19 часа. Пликът е отворен от комисията.

Участникът „БЕЛ-Електрик“ ООД, гр. Ветрен е представил следните допълнителни документи:

- Опис на документите.
- Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.
- Декларации по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП.
- Уверения.
- Удостоверение за добро изпълнение.
- Приемо-предавателни протоколи и фактури.

Представен е списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с документи (уверения, удостоверение за добро изпълнение, приемо-предавателни протоколи и фактури), доказващи изискуемия обем дейности.

Представена е декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържаща описаната в ЕЕДОП налична ремонтна база, изискваното минимално оборудване /изправно и работещо/, включително местоположението и параметрите му.

Представена е декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържаща описаната в ЕЕДОП налична изпитвателна станция, изискваното минимално оборудване /изправно и работещо/, включително местоположението и параметрите му.

Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № 2/2019 г. и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя.

1.2. С писмо, изх. № МТ-04-2587/01.10.2019 г. на „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София е изпратен Протокол № 2/2019 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по електронна поща и са получени от участника на 01.10.2019 г. Протокол с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 01.10.2019 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“, стая 609 плик с документи с вх. № 1/03.10.2019 г., 11:32 часа. Пликът е отворен от комисията.

Участникът „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София е представил следните допълнителни документи:

- ЕЕДОП.

Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № 2/2019 г. и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя.

1.3. С писмо, изх. № МТ-04-2589/01.10.2019 г. на „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово е изпратен Протокол № 2/2019 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени на факс посочен от участника и са получени от участника на 01.10.2019 г. Протокол с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 01.10.2019 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“, стая 609 плик с документи с вх. № 3/07.10.2019 г., 15:02 часа. Пликът е отворен от комисията.

Участникът „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо.
- Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.
- Уверение и референция.
- Декларации по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП.

Представен е списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с документи (уверения и референция), доказващи изискуемия обем дейности.

Представени са декларации по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържащи описаните в ЕЕДОП налични ремонтни бази, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация) и технически изправено/, включително местоположението и параметрите му.

Представена е декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП, съдържаща описаната в ЕЕДОП налична изпитвателна станция, изискваното минимално оборудване /изправно и работещо/, включително местоположението и параметрите му.

Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № 2/2019 г. и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя.

1.4. С писмо, изх. № МТ-04-2588/01.10.2019 г. на ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“, гр.Пловдив е изпратен Протокол № 2/2019 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени на факс посочен от участника и са получени от участника на 01.10.2019 г. Протокол с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 01.10.2019 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“, стая 609 плик с документи с вх. № 2/04.10.2019 г., 10:06 часа. Пликът е отворен от комисията.

Участникът ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“, гр.Пловдив е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо.
- ЕЕДОП.
- Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.
- Удостоверение за добро изпълнение, придружено с превод на български език.
- Декларации - списък.

Представена е декларация - списък (декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП), съдържаща описаната в ЕЕДОП налична ремонтна база, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

Представена е декларация - списък (декларация по чл.64, ал.1 т.9 от ЗОП), съдържаща описаната в ЕЕДОП налична изпитвателна станция, изискваното минимално оборудване /работещо (в експлоатация)/, включително местоположението и параметрите му.

Участникът е представил списък по чл.64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и удостоверение за добро изпълнение, издадено на съдружника „Елин Инженеринг“ ООД от Valiadis Hellenic Motors S.A. В таблицата на представения списък и в таблицата на представеното удостоверение има колони титулувани „Мощност“ и „Напрежение“ с оглед на заложения критерий за подбор. В редовете на колоната „Мощност“ на списъка и на удостоверението, участникът е вписал стойности по-големи от исканите 100 kW, а до всяка стойност е поставена мерна единица киловат с означение „kW“ съгласно международната система единици SI.

В редовете на колона „Напрежение“ са посочени различни стойности, като на някои от редовете до съответната стойност няма поставена мерна единица Волт с означение „V“, съгласно международната система единици SI. На редове с номер 1, 2, 3, 7, 9 и 10 в таблицата на списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП и на удостоверението за добро изпълнение, се виждат стойности с добавен към тях символ Δ и символ Υ. Тези символи не обозначават мерната единица Волт „V“ или напрежение. На редове с номер 4 и 5 до изписаните в колоната стойности няма добавена мерна единица Волт „V“ или друга мерна единица за напрежение. Единствено на ред 6 и 8, участникът до посочената стойност е поставил мерната единица Волт „V“. Извършените ремонтни услуги на 2 броя двигатели от ред 6 и от ред 8 са сходни с предмета на поръчката. Поради липса на мерната единица за напрежение в редове 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10, комисията не може да определи каква е големината на така посочените стойности за напрежение на декларираните ремонтирани двигатели и е в невъзможност да провери дали участникът притежава необходимият опит за изпълнение на поръчката (ремонт на не по-малко от 10 броя двигатели с номинално напрежение по-голямо или равно на 500V и мощност по-голяма или равна на 100 kW), съответно дали описаните дейности са сходни с предмета на поръчката.

С представените данни и информация участникът ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“ не доказва критериите за подбор по отношение на изискването участникът през последните три години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности идентични или сходни с предмета на поръчката. Предметът на поръчката е ремонт на двигатели с твърди секции, а под „сходен предмет“ се разбира дейностите по ремонт и/или производство на ел. двигатели или генератори с номинално напрежение по-голямо или равно на 500V и мощност по-голяма или равна на 100 kW. Минимален обем извършени дейности е 10 десет броя ел. двигатели(генератори).

С оглед на горното, комисията предлага на възложителя участникът ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“ да бъде отстранен от участие в процедурата на основание на чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не отговаря на критериите за подбор по отношение на изискването да притежава изискуем опит за изпълнение на поръчката.

Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № 2/2019 г. и не отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя.

II. Участници, които не отговарят на критериите за подбор и/или изискванията към личното състояние обявени от Възложителя, както и мотивите за това:

2.1. ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“ /съдружници: „Филкаб“ АД, гр. Пловдив и „Елин инженеринг“ ООД, гр. Пловдив/, гр. Пловдив - вх. № 3/20.06.2019 г., 13,47 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП.

Фактическо основание: В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят е определил критерии въз основа на които да установи, че участниците в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка разполагат с необходимите технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката. В раздел „III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация“, в т. „III. 1.3. Технически и професионални възможности“ на обявлението на обществената поръчка, възложителят е посочил техническите и професионални способности необходими за изпълнение на поръчката, които трябва да притежават участниците. Участниците следва да декларират и докажат, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата са изпълнили дейности идентични или сходни с предмета на поръчката. Предметът на поръчката е ремонт на двигатели с твърди секции, а под „сходен предмет“ се разбира дейностите по ремонт и/или производство на ел. двигатели или генератори с номинално напрежение по-голямо или равно на 500V и мощност по-голяма или равна на 100 kW. Минимален обем извършени дейности е 10 десет броя ел. двигатели(генератори). Участниците следва да разполагат и с ремонтна база и да разполагат с изпитвателна станция, оборудвани с машини и апаратура, посочени в обявлението.

Възложителят е посочил документите, чрез които се доказва информацията декларирана в ЕЕДОП – списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, заедно с документи, които доказват извършена услуга, както и декларации по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, които могат да бъдат изискани по реда на 67, ал. 5 от ЗОП.

В представения ЕЕДОП ДЗЗД „Филкаб – Елин Инженеринг“ по отношение на съответствието с критерии за подбор е декларирало, че е изпълнило дейности сходни с предмета на поръчка, а именно: ремонт на 10 бр. двигатели с номинално напрежение по-голямо или равно на 500V и мощност по-голяма или равна на 100 kW. Участникът е декларирал, че разполага с ремонтна база и че разполага с изпитвателна станция, оборудвани с изискуемите машини и апаратура.

Комисията в Протокол № 2, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, е изисквала представяне на част от документите, чрез които се доказва информацията, декларирана в ЕЕДОП от ДЗЗД „Филкаб – Елин Инженеринг“ относно съответствие с критериите за подбор, като участникът представи списък на изпълнените услуги по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, придружен с документи, които доказват изпълнените услуги и декларации по чл. 64, ал. 9 от ЗОП.

В указаният срок за представяне на допълнителни документи участникът е депозирал в регистратурата на възложителя документи с вх. № 2/04.10.2019 г. ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“ е представило следните допълнителни документи: Придружително писмо, ЕЕДОП, Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, Удостоверение за добро изпълнение, придружено с превод на български език, Декларации – списък по чл. 64, ал. 9 от ЗОП.

Участникът е представил списък по чл.64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и удостоверение за добро изпълнение, издадено на съдружника „Елин Инженеринг“ ООД от Valiadis Hellenic Motors S.A. В таблицата на представения списък и в таблицата на представеното удостоверение има колони титулувани „Мощност“ и „Напрежение“ с оглед на заложения критерий за подбор. В редовете на колоната „Мощност“ на списъка и на удостоверението, участникът е вписал стойности по-големи от исканите 100 kW, а до всяка стойност е поставена мерна единица киловат с означение „kW“ съгласно международната система единици SI.

В редовете на колона „Напрежение“ са посочени различни стойности, като на някои от редовете до съответната стойност няма поставена мерна единица Волт с означение „V“, съгласно международната система единици SI. На редове с номер 1, 2, 3, 7, 9 и 10 в таблицата на списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП и на удостоверението за добро изпълнение, се виждат стойности с добавен към тях символ Δ и символ Υ. Тези символи не обозначават мерната единица Волт „V“ или напрежение. На редове с номер 4 и 5 до изписаните в колоната стойности няма добавена мерна единица Волт „V“ или друга мерна единица за напрежение. Единствено на ред 6 и 8, участникът до посочената стойност е поставил мерната единица Волт „V“. Извършените ремонтни услуги на 2 броя двигатели от ред 6 и от ред 8 са сходни с предмета на поръчката. Поради липса на мерната единица за напрежение в редове 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10, комисията не може да определи каква е големината на така посочените стойности за напрежение на декларираните ремонтирани двигатели и е в невъзможност да провери дали участникът притежава необходимият опит за изпълнение на поръчката(ремонт на не по-малко от 10 броя двигатели с номинално напрежение по-голямо или равно на 500V и мощност по-голяма или равна на 100 kW), съответно дали описаните дейности са сходни на предмета на поръчката.

С представените данни и информация участникът ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“ не доказва критериите за подбор по отношение на изискването участникът през последните три години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности идентични или сходни с предмета на поръчката. Предметът на поръчката е ремонт на двигатели с твърди секции, а под „сходен предмет“ се разбира дейностите по ремонт и/или производство на ел. двигатели или генератори с номинално напрежение по-голямо или равно на 500V и мощност по-голяма или равна на 100 kW. Минимален обем извършени дейности е 10 десет броя ел. двигатели(генератори).

С оглед на горното, комисията предлага на възложителя участникът ДЗЗД „Филкаб-Елин инженеринг“ да бъде отстранен от участие в процедурата на основание на чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не отговаря на критериите за подбор по отношение на изискването да притежава изискуем опит за изпълнение на поръчката.

III. Участници, които отговарят на изискванията към личното състояние и критерии за подбор и чиито Технически предложения за изпълнение на поръчката, се допускат до разглеждане от комисията:

3.1. „БЕЛ-Електрик“ ООД, гр. Ветрен.

3.2. „Енергоремонт-Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово /трето лице: „Виброуеър“ ЕООД, гр. Стара Загора/.

3.3. „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София.

Дата на приключване работата на комисията: 27.01.2020 г.

Комисия:

Председател: / Георги Николов /

Членове: 1. / Дамян Николаев /

2..... / Илиян Петков /

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**