



ДОГОВОР

№ ТО 141...../2020 г.

Днес, 6.04.....2020 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Информационни технологии“ на управлението.

и

„КРОС - 3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1404, бул. „Гоце Делчев” бл. 102, вх.В, ап.59 тел:02/866 8399, факс: 02/963 3506; адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Руски” №16, тел.: 0887/976801, факс: 042/924995 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 130217466, ИН по ДДС: BG 130217466; представлявано от **Стефан Георгиев Николов** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

„-----” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG; представлявано от -,

на основание Решение №ТО-04-446/06.02.2020г. на ИД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№ КС 11-2017-50, за обособена позиция №2 - „Електрически, моторни, пневматични и хидравлични преносими машини и инструменти“, обявена чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№КС 11/2017г., се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на електрически, моторни, пневматични и хидравлични преносими машини и инструменти, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически



характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

1.3. Възложителят не е длъжен да заявява изделията, предмет на настоящата обществена поръчка, в пълен обем и не носи отговорност за това.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **11 840,00лв.**, (словом: единадесет хиляди осемстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС.

Количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 3 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Сертификат за произход/декларация за съответствие/;
- Документ за гаранция;
- Приемо-предавателен протокол;

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път след извършване на доставката и само в случай, че доставката е пълна и комплектна и включва всички заявени части, включени в съответната заявка. Плащането се извършва в срок до 30 дни от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката.

При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към изпълнителя заявки, на фирмата изпълнител се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG98UNCR96601088070323

БАНКА: Уникредит Булбанк, гр.София

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписване му.

Срок за изпълнение: **30 (тридесет) календарни дни**, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3.2. Начин на изпълнение: **еднократна доставка.**

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя в град Раднево, ул. Заводска № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде

направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение (предложение за изпълнение на поръчката)- Приложение №2, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „МиниМарица-изток“ЕАД, които са публикувани на интернет сайта на Възложителя:<http://www.maricaiztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf> и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя [http://www.maricaiztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-](http://www.maricaiztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf)

[071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf](http://www.maricaiztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf) и валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7.5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му.

7.6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3. Гаранционният срок на изделията е **12 месеца**, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

8.4. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

8.5. Срок за подмяна при рекламации: **до 15 /петнадесет/ календарни дни** след датата на подписването на протокола за рекламацията.

8.6. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8.7. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.8. За съставянето на протокола по т. 8.7. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.9. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.7., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

8.10. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави входящ контрол в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените по договора изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, а при отрицателен резултат са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатираны явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Опаковката ще е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на транспорт, както и да обезпечи безаварийното и товарене и разтоварване.

Маркировка – стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

10.2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на договора, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора

10.3. При пълно или частично неизпълнение на възложена по договора заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

10.4. При пълно или частично неизпълнение на доставка, в случаите, когато по договора не се предвижда заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

10.5. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.6. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или с достигане на предвидената в т.2.1 обща стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по - рано.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **592,00 лв - 5%** от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на Раздел „12.”-ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

15.10. В случаите по чл.116, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, ако се налага увеличение на цената изпълнителят следва да представи гаранция и върху стойността на споразумението.

16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

16.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

16.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

16.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

16.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

16.5. Разплащането по т.16.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане”, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

16.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

16.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.16.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

16.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

16.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

16.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

16.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

17.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

17.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

17.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

17.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – на основание чл.117, ал.2 ГПК ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток“ ЕАД.

17.6. За случай, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

17.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

18. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

18.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112/чл.183 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

18.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

18.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

18.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОРЗД.

18.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

18.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни

и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Ценово предложение - Приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СТЕФАН НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ

Гергана Стоянова..... /главен счетоводител/

Емил Колев..... /ръководител отдел „Търговски“/

Марьо Марков..... /ръководител отдел „Информационни технологии“/


Илиян Петков..... /юрисконсулт, „Правна служба“/

Изготвил: Виолета К... ва..... /експерт търговия, отдел „Търговски“/

Дилиана Начкова ..
Гл. експерт „МИП“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕНОСИМИ МАШИНИ И УРЕДИ” – РЕФ.№ КС-11-2017-50 - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

1.Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка на електрически,моторни,пневматични и хидравлични преносими машини и инструменти. (обособена позиция №3 от КС 11/2017)

2. Количество:

No	SAP №	Наименование	МЕ	ОБЩО
1.	7*6585	Перфоратор електрически	бр.	4
2.	7*6294	Ъглошлайф електрически 125mm	бр.	3
3.	7*6103	Ъглошлайф акумулаторен 18v 125mm	бр.	4
4.	7*3899	Винтоверт акумулаторен тип 1	бр.	6
5.	7*3925	Винтоверт акумулаторен тип 2		3
6.	7*3905	Винтоверт електрически	бр.	1
7.	7*4229	Станция за запояване	бр.	3
8.	7*3855	Пояльник 220V/60W регулируем	бр.	1
9.	7*0177	Пояльник акумулаторен	бр.	1
10.	7*0150	Отвертка акумулаторна	бр.	6
11.	4*15117	Компресор за въздух	бр.	3
12.	8*8465	Прахосмукачка за сухо и мокро почистване тип 1	бр.	4

3. Срок на изпълнение на договора – 30 календарни дни от датата на подписването му.

Начин на изпълнение: еднократна доставка

4. Технически изисквания към инструментите.

4.1 Предлагащите изделия да бъдат нови и неупотребявани, да отговарят на техническите изисквания и условия посочени в спецификацията, да нямат явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

1.	<p>По т.1 (перфоратор електрически) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none">• Мощност $\geq 900W$• Режими на работа - три<ul style="list-style-type: none">- пробиване- ударно пробиване- къртене• Сила на удара $\geq 3 J$• Електронно регулиране на скоростта• Блокировка на въртенето при режим на къртене.• Производителност на пробиване в бетон $\geq 28mm$• Тегло $\leq 3,1$ кг.• Захранване AC 220-240V• Окомплектовка:<ul style="list-style-type: none">- Куфар- Дръжка- Свредла за бетон комплект - 5 части, SDS Plus.
2.	<p>По т.2 (ъглошлайф електрически 125mm) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none">• Мощност $\geq 1500W$.• Диаметър на диска $\Phi 125mm$.• Антивибрационна система.• Възможност за смяна на диска без инструмент с помощта на бутон• Защита от претоварване.• Константна електроника за постоянни обороти и при натоварване• Плавен старт.• Самоизключващи се четки, сигнализиращи износването им.• Защита срещу повторно включване.• Капсулован ключ.• Захранване AC 220-240V• Дължина на кабела $\geq 3,5m$.• Окомплектовка:

	<ul style="list-style-type: none"> • Захранване АС 220-240V • Дължина на кабела $\geq 3,5\text{m}$. • Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> - Фланец - Предпазна шайба - Гайка - Странична ръкохватка - Дискове за метал комплект:
3.	<p>По т.3 Ъглошлайф акумулаторен 18v 125mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение на акумулатора равно или по -високо от 18 V • Резба на шпиндела М 14 • Отвор, Ø 22,23 mm • Диск 125mm • Тип на акумулатора Литиево-йонен • мощност на двигателя > 800W • обороти на свободен ход > 6000 rpm • батерии в комплекта не по малко от 2
4.	<p>По т.4 (винтоверт акумулаторен тип 1) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение на акумулатора равно или по -високо от 18 V • Патронник – безключов > 9 mm • Обороти > 1000 rpm • Мотор безчетков • Въртящ момент > 40 Nm • Тип на акумулатора Литиево-йонен • батерии в комплекта не по малко от 2
5.	<p>По т.5 (винтоверт акумулаторен тип 2) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • С три режима на работа: <ul style="list-style-type: none"> - Ударно пробиване

	<ul style="list-style-type: none"> - Пробиване - Завинтване • Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона. • Вградена защита от претоварване. • С реверс. • Въртящ момент (лек случай) $\geq 24\text{Nm}$ • Максимален въртящ момент $\geq 60\text{Nm}$ • Тегло (ЕРТА) $\leq 2,2\text{kg}$ • С бързозарядно устройство • С 2 батерии $\geq 4\text{ Ah}$, литиево-йонни • С куфар
6.	<p>По т.6 Винтоверт електрически</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реверс за завинтване или отвинтване на винтове. • 10 mm безключов двувтулков патронник за бърза и лесна смяна на консумативи • Комплект битове • Кабел не по къс от 3 метра • Захранващо напрежение 220-240 V / 50-60 Hz • Макс. въртящ момент твърда връзка $\geq 38\text{ Nm}$
7.	<p>По т.7 (станция за запояване) от спецификацията</p> <p><u>Станцията да бъде комбинирана с горещ въздух и да включва в себе си:</u></p> <p>1.Инфрачервена станция за подгряване</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поялник и станция за разпояване с горещ въздух, с индивидуален цифров дисплей на температурата за всеки от тях. - Инфрачервени нагреватели за бързо нагряване. - В комплект с не по-малко от 3 накрайника. <p>2.Станция с горещ въздух:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Захранване: 230V AC 50Hz -Мощност $\geq 450\text{W}$ -Въздушен поток: $\geq 120\text{L/min}$ -Температурен диапазон: $100^{\circ}\text{C} \div 500^{\circ}\text{C}$ или по-широк. (добър) <p>3.Поялник:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Захранване: 24V AC -Мощност $\geq 60\text{W}$ -Температурен диапазон: $100^{\circ}\text{C} \div 500^{\circ}\text{C}$ или по-широк (добър) <p>4.Подгряваща станция:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Мощност $\geq 600\text{W}$ -Температурен диапазон: $100^{\circ}\text{C} \div 500^{\circ}$ или по-широк (добър).
8.	<p>По т.8 (поялник 220V/60W регулируем) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение 220V • Мощност не по-малка от 60W

	<ul style="list-style-type: none"> • Регулатор на температурата • Възможност за смяна на човката
9.	<p>По т.9 (поялник акумулаторен) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност 18 W • Работна температура ≥ 400 C • Достигане на максимална температура - не повече от 40 секунди • Включена батерия и зарядно (ако батерията е презареждаема)
10.	<p>По т.10 (отвертка акумулаторна)от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • Възможност за регулиране на дръжката в различни положения. • Наличие на реверс. • Вградената светодиодна подсветка. • Магнитен държач за накрайници. • Да се използва и като обикновена отвертка. • Напрежение: 3,6 V • Капацитет на батерията: 1,5 Ah • Вид на батерията: Li-ion • Макс. въртящ момент/твърд: 4,0 Nm • Макс. въртящ момент/мек: 3,0 Nm • Тегло (ЕРТА) $\leq 0,400$ kg • Окомплектовка <p>- В куфар с не по-малко от 80 накрайника.</p> <p>- Зарядно</p> <p>- Батерия</p>
11.	<p>По т.11 Компресор за въздух</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност, в конски сили >1 Нр • Въздухосъдържател обем 6 - 12 литра • Дебит > 160 л • Наляганте 8 bar или повече.
12.	<p>По т.12 Прахосмукачка за сухо и мокро почистване тип 1</p> <p>Kärcher MV 5 Premium или еквивалент</p> <ul style="list-style-type: none"> • Функция издухване- да • минимална мощност на двигателя 1000 w • Метален корпус неръждаема стомана • дължина на кабела > 4 m • тегло не повече от 9 кг.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Капацитет на резервоара не по малко от 20 литра |
|---|

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

4.2 Изделията да бъдат произведени до 1 година преди датата на доставка.

4.3 Техническата спецификация определя основни параметри на изделията и позволява ползването на **техен еквивалент**.

5. Документи за доказване на съответствието:

Участниците трябва да докажат техническите показатели на електрическите машини и инструменти със сертификат и/или проспекти, и/или каталожни материали на фирмите производители удовлетворяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

6.1 Гаранционния срок на всички изделия не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущият месец, в който изтича горепосочения срок.

6.2 При рекламации, Изпълнителя заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

6.3 Срок за подмяна при рекламация : до 15 календарни дни след подписването на протокола за рекламация.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Сертификат за произход/декларация за съответствие/;
- Документ за гаранция;
- Приемо-предавателен протокол;
- Фактура-оригинал;

Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Иван Добрев Иванов

СЪГЛАСУВА

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

/ инж. Марьо Марков/

Аналитик компютърни комуникации Ръководител ОП "Информационни технологии"

Приложение №2

3.1. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№ КС 11-2017-50

Обособена позиция №2 „Доставка на електрически, моторни, пневматични и хидравлични преносими машини и инструменти“

От:

Участник: КРОС – 3 ООД,

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Руски „ 16;

тел.: 0887976801, факс: 042/92-49-95, e-mail: starazagora51@kros-3.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрически, моторни, пневматични и хидравлични преносими машини и инструменти“, обявена чрез квалификационна система, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и поканата и приети от нас.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и условията на обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в документацията, поканата и техническата спецификация и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

1. Предложените от нас условия са както следва:

Искано от Възложителя					Предложено от участника			
No	SAP №	Наименование	М Ед.	ОБЩО	Наименование	М ед./ Общо	Производител	Страна на произход
1.	7*6585	Перфоратор електрически	бр.	4	Перфоратор електрически	4 бр.	Dewalt	PRC
2.	7*6294	Ъглошлайф електрически 125mm	бр.	3	Ъглошлайф електрически 125mm	3 бр.	Bosch	Германия
3.	7*6103	Ъглошлайф акумулаторен 18v 125mm	бр.	4	Ъглошлайф акумулаторен 18v 125mm	4 бр.	Bosch	Германия
4.	7*3899	Винтоверт акумулаторен тип 1	бр.	6	Винтоверт акумулаторен тип 1	6 бр.	Bosch	Малайзия
5.	7*3925	Винтоверт акумулаторен тип 2		3	Винтоверт акумулаторен тип 2	3 бр.	Bosch	Малайзия
6.	7*3905	Винтоверт електрически	бр.	1	Винтоверт електрически	1 бр.	Makita	Китай
7.	7*4229	Станция за	бр.	3	Станция за	3 бр.	Gordak	Китай

		запояване			запояване			
8.	7*3855	Поялник 220V/60W регулируем	бр.	1	Поялник 220V/60W регулируем	1 бр.	Pro'skit	Китай
9.	7*0177	Поялник акумулаторен	бр.	1	Поялник акумулаторен	1 бр.	Pro'skit	Китай
10	7*0150	Отвертка акумулаторна	бр.	6	Отвертка акумулаторна	6 бр.	Makita	Китай
11	4*15117	Компресор за въздух	бр.	3	Компресор за въздух	3 бр.	Black&Decker	Китай
12	8*8465	Прахосмукачка за сухо и мокро почистване тип 1	бр.	4	Прахосмукачка за сухо и мокро почистване тип 1	4 бр.	Karcher	Германия

Забележка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификация на процедурата, като отпаяво са попълнени данните на изделията, зададени от Възложителя в Приложение №1.2, а откъсно трябва да опише своето предложение, включително производител и страна на произход на изделията. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

1. Технически изисквания:

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Искано от Възложителя	Предложено от участника
<p>По т.1 (перфоратор електрически) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност $\geq 900W$ • Режими на работа - три - пробиване - ударно пробиване - къртене • Сила на удара $\geq 3 J$ • Електронно регулиране на скоростта • Блокировка на въртенето при режим на къртене. • Производителност на пробиване в бетон $\geq 28mm$ • Тегло $\leq 3,1$ кг. • Захранване AC 220-240V • Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> - Куфар - Дръжка - Свредла за бетон комплект - 5 части, SDS Plus. 	<p>По т.1 (перфоратор електрически) от спецификацията - D25144K</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност - 900W • Режими на работа - три - пробиване - ударно пробиване - къртене • Сила на удара - 3 J • Електронно регулиране на скоростта • Блокировка на въртенето при режим на къртене. • Производителност на пробиване в бетон - 28mm • Тегло - 3,1 кг. • Захранване AC 220-240V • Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> - Куфар - Дръжка - Свредла за бетон комплект - 5 части, SDS Plus.
<p>По т.2 (ъглошлайф електрически 125mm) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност $\geq 1500W$. • Диаметър на диска $\Phi 125mm$. • Антивибрационна система. • Възможност за смяна на диска без инструмент с помощта на бутон 	<p>По т.2 (ъглошлайф електрически 125mm) от спецификацията – GWS 17-125 CIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност - 1700W. • Диаметър на диска $\Phi 125mm$. • Антивибрационна система. • Възможност за смяна на диска без инструмент с помощта на бутон

<ul style="list-style-type: none"> • Защита от претоварване. • Константна електроника за постоянни обороти и при натоварване • Плавен старт. • Самоизключващи се четки, сигнализиращи износването им. • Защита срещу повторно включване. • Капсулован ключ. • Захранване АС 220-240V • Дължина на кабела $\geq 3,5\text{m}$. • Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> - Фланец - Предпазна шайба - Гайка - Странична ръкохватка - Дискове за метал комплект: 	<ul style="list-style-type: none"> • Защита от претоварване. • Константна електроника за постоянни обороти и при натоварване • Плавен старт. • Самоизключващи се четки, сигнализиращи износването им. • Защита срещу повторно включване. • Капсулован ключ. • Захранване АС 220-240V • Дължина на кабела - 4м. • Окомплектовка: <ul style="list-style-type: none"> - Фланец - Предпазна шайба - Гайка - Странична ръкохватка - Дискове за метал комплект:
<p>По т.3 Ъглошлайф акумулаторен 18v 125mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение на акумулатора равно или по - високо от 18 V • Резба на шпиндела М 14 • Отвор, $\varnothing 22,23 \text{ mm}$ • Диск 125mm • Тип на акумулатора Литиево-йонен • мощност на двигателя > 800W • обороти на свободен ход > 6000 rpm • батерии в комплекта не по малко от 2 	<p>По т.3 Ъглошлайф акумулаторен 18v 125mm - GWS 18-125 V-Li</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение на акумулатора - 18 V • Резба на шпиндела М 14 • Отвор, $\varnothing 22,23 \text{ mm}$ • Диск 125mm • Тип на акумулатора Литиево-йонен • мощност на двигателя - 800W • обороти на свободен ход – 10 000 rpm • батерии в комплекта – 2 бр.
<p>По т.4 (винтоверт акумулаторен тип 1) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение на акумулатора равно или по - високо от 18 V • Патронник – безключов > 9 mm • Обороти > 1000 rpm • Мотор безчетков • Въртящ момент > 40 Nm • Тип на акумулатора Литиево-йонен • батерии в комплекта не по малко от 2 	<p>По т.4 (винтоверт акумулаторен тип 1) от спецификацията - GSR 18V-50</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение на акумулатора - 18 V • Патронник – безключов - 13 mm • Обороти - 1800 rpm • Мотор безчетков • Въртящ момент - 50 Nm • Тип на акумулатора Литиево-йонен • батерии в комплекта – 2 бр.

<p>По т.5 (винтоверт акумулаторен тип 2) от спецификацията</p> <ul style="list-style-type: none"> • С три режима на работа: <ul style="list-style-type: none"> - Ударно пробиване - Пробиване - Завинтване • Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона. • Вградена защита от претоварване. • С реверс. • Въртящ момент (лек случай) $\geq 24\text{Nm}$ • Максимален въртящ момент $\geq 60\text{Nm}$ • Тегло (ЕРТА) $\leq 2,2\text{kg}$ • С бързозарядно устройство • С 2 батерии $\geq 4\text{ Ah}$, литиево-йонни • С куфар 	<p>По т.5 (винтоверт акумулаторен тип 2) от спецификацията – GSB 18-2 Li Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • С три режима на работа: <ul style="list-style-type: none"> - Ударно пробиване - Пробиване - Завинтване • Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона. • Вградена защита от претоварване. • С реверс. • Въртящ момент (лек случай) 24Nm • Максимален въртящ момент - 63Nm • Тегло (ЕРТА) - $2,1\text{kg}$ • С бързозарядно устройство • С 2 батерии 4 Ah, литиево-йонни • С куфар
<p>По т.6 Винтоверт електрически</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реверс за завинтване или отвинтване на винтове. • 10 mm безключов двувтулков патронник за бърза и лесна смяна на консумативи • Комплект битове • Кабел не по-къс от 3 метра • Захранващо напрежение $220\text{-}240\text{ V} / 50\text{-}60\text{ Hz}$ • Макс. въртящ момент твърда връзка $\geq 38\text{ Nm}$ 	<p>По т.6 Винтоверт електрически - DF0300</p> <ul style="list-style-type: none"> • Реверс за завинтване или отвинтване на винтове. • 10 mm безключов двувтулков патронник за бърза и лесна смяна на консумативи • Комплект битове • Кабел - 3 метра • Захранващо напрежение $230\text{ V} / 50\text{ Hz}$ • Макс. въртящ момент твърда връзка -56 Nm
<p>По т.7 (станция за запояване) от спецификацията</p> <p><u>Станцията да бъде комбинирана с горещ въздух и да включва в себе си:</u></p> <p>1.Инфрачервена станция за подгряване</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поялник и станция за разпояване с горещ въздух, с индивидуален цифров дисплей на температурата за всеки от тях. - Инфрачервени нагреватели за бързо нагряване. - В комплект с не по-малко от 3 накрайника. <p>2.Станция с горещ въздух:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Захранване: $230\text{V AC } 50\text{Hz}$ -Мощност $\geq 450\text{W}$ -Въздушен поток: $\geq 120\text{L/min}$ -Температурен диапазон: $100^{\circ}\text{C} \div 500^{\circ}\text{C}$ или по-широк. (добър) <p>3.Поялник:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Захранване: 24V AC -Мощност $\geq 60\text{W}$ -Температурен диапазон: $100^{\circ}\text{C} \div 500^{\circ}\text{C}$ или по-широк (добър) <p>4.Подгряваща станция:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Мощност $\geq 600\text{W}$ 	<p>По т.7 (станция за запояване) от спецификацията - GORDAK 863</p> <p><u>Станцията е комбинирана с горещ въздух и включва в себе си:</u></p> <p>1.Инфрачервена станция за подгряване</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поялник и станция за разпояване с горещ въздух, с индивидуален цифров дисплей на температурата за всеки от тях. - Инфрачервени нагреватели за бързо нагряване. - В комплект с 3 накрайника. <p>2.Станция с горещ въздух:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Захранване: $230\text{V AC } 50\text{Hz}$ -Мощност - 450W -Въздушен поток: - 120L/min -Температурен диапазон: $100^{\circ}\text{C} \div 500^{\circ}\text{C}$ <p>3.Поялник:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Захранване: 24V AC -Мощност - 60W -Температурен диапазон: $100^{\circ}\text{C} \div 500^{\circ}\text{C}$ <p>4.Подгряваща станция:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Мощност - 600W

-Температурен диапазон: 100°C ÷ 500° или по-широк (добър).	-Температурен диапазон: 100°C ÷ 500°
По т.8 (поялник 220V/60W регулируем) от спецификацията <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение 220V • Мощност не по-малка от 60W • Регулатор на температурата • Възможност за смяна на човката 	По т.8 (поялник 220V/60W регулируем) от спецификацията - SI131B <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение 220V • Мощност - 80W • Регулатор на температурата • Възможност за смяна на човката
По т.9 (поялник акумулаторен) от спецификацията <ul style="list-style-type: none"> • Мощност 18 W • Работна температура ≥ 400 C • Достигане на максимална температура - не повече от 40 секунди • Включена батерия и зарядно (ако батерията е презареждаема) 	По т.9 (поялник акумулаторен) от спецификацията - SI-B162 <ul style="list-style-type: none"> • Мощност - 18 W • Работна температура - 450 C • Достигане на максимална температура - не повече от 20 секунди • Включена батерия и зарядно (ако батерията е презареждаема)
По т.10 (отвертка акумулаторна) от спецификацията <ul style="list-style-type: none"> • Възможност за регулиране на дръжката в различни положения. • Наличие на реверс. • Вградената светодиодна подсветка. • Магнитен държач за накрайници. • Да се използва и като обикновена отвертка. • Напрежение: 3,6 V • Капацитет на батерията: 1,5 Ah • Вид на батерията: Li-ion • Макс. въртящ момент/твърд: 4,0 Nm • Макс. въртящ момент/мек: 3,0 Nm • Тегло (ЕРТА) ≤ 0,400 kg • Окомплектовка - В куфар с не по-малко от 80 накрайника. - Зарядно - Батерия 	По т.10 (отвертка акумулаторна) от спецификацията - DF001DW <ul style="list-style-type: none"> • Възможност за регулиране на дръжката в различни положения. • Наличие на реверс. • Вградената светодиодна подсветка. • Магнитен държач за накрайници. • Да се използва и като обикновена отвертка. • Напрежение: 3,6 V • Капацитет на батерията: 1,5 Ah • Вид на батерията: Li-ion • Макс. въртящ момент/твърд: 4,0 Nm • Макс. въртящ момент/мек: 3,0 Nm • Тегло (ЕРТА) - 0,360 kg • Окомплектовка - В куфар с 81 накрайника. - Зарядно - Батерия
По т.11 Компресор за въздух <ul style="list-style-type: none"> • Мощност, в конски сили >1 Hp • Въздухосъдържател обем 6 - 12 литра • Дебит > 160 л • Наляганте 8 bar или повече. 	По т.11 Компресор за въздух - BD195/6 NK <ul style="list-style-type: none"> • Мощност, в конски сили -1.5 Hp • Въздухосъдържател обем 6 литра • Дебит -180 л • Наляганте 10 bar

По т.12 Прахосмукачка за сухо и мокро почистване тип 1 Kärcher MV 5 Premium или еквивалент <ul style="list-style-type: none"> • Функция издухване- да • минимална мощност на двигателя 1000 w • Метален корпус перъждаема стомана • дължина на кабела > 4 m • тегло не повече от 9 кг. • Капацитет на резервоара не по малко от 20 литра 	По т.12 Прахосмукачка за сухо и мокро почистване тип 1 - WD 5 Premium <ul style="list-style-type: none"> • Функция издухване- да • минимална мощност на двигателя 1100 w • Метален корпус перъждаема стомана • дължина на кабела - 5 m • тегло – 8,72 кг. • Капацитет на резервоара - 25 литра
Изделията да бъдат произведени до 1 година преди датата на доставка.	Изделията са произведени до 1 година преди датата на доставка.

2. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на договора – до 30 календарни дни от датата на сключването му или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: еднократна доставка.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

4. Опаковка и маркировка.

Опаковката ще е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на транспорт, както и да обезпечи безаварийното и товарене и разтоварване.

Маркировка – стандартна за производителя.

5. Гаранционен срок и рекламации.

Гаранционният срок на изделията е 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Срок за подмяна при рекламация - до 15 / петнадесет / календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

При рекламации ще заменим изделията с нови изцяло за своя сметка.

При обстоятелства, касаещи рекламация, гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

6. Документи, които ще представяме на Възложителя при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Сертификат за произход/декларация за съответствие/;
- Документ за гаранция;
- Приемно-предавателен протокол;
- Фактура-оригинал;

***Документите да са на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосочената оферта и техническата спецификация на възложителя.

Неразделна част от нашето техническо предложение са следните приложения:

2. Проспекти и извадки от каталожни материали на фирмите производители удовлетворяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

Дата: 05.01.2020г

Подпис:

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Стефан Николов
(име и фамилия)



3.3. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№ КС 11-2017-50

Обособена позиция №2 „Доставка на електрически, моторни, пневматични и хидравлични преносими машини и инструменти“

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” №13

ОТ:

КРОС – 3 ООД – гр. София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№ по ред	Наименование на изделията, съгласно техническото или предложението	Колнч.	Мерна ед.	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	Перфоратор електрически	4	Брой	360,00	1440,00
2	Ъглошлайф електрически 125mm	3	Брой	250,00	750,00
3	Ъглошлайф акумулаторен 18v 125mm	4	Брой	420,00	1680,00
4	Винтоверт акумулаторен тип 1	6	Брой	400,00	2400,00
5	Винтоверт акумулаторен тип 2	3	Брой	500,00	1500,00
6	Винтоверт електрически	1	Брой	120,00	120,00
7	Станция за запояване	3	Брой	330,00	990,00
8	Поялник 220V/60W регулируем	1	Брой	30,00	30,00
9	Поялник акумулаторен	1	Брой	60,00	60,00
10	Отвертка акумулаторна	6	Брой	140,00	840,00
11	Компресор за въздух	3	Брой	250,00	750,00
12	Прахосмукачка за сухо и мокро почистване тип 1	4	Брой	320,00	1280,00
Обща стойност в лева без ДДС:					11 840,00

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Икотермс 2010).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG98UNCR96601088070323; BIC:UNCRBGSF;

Банка: Уникредит Булбанк – град/клон/офис:София

**Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева*

Дата: 05.01.2020г

Подпис: _____

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Стефан Николов
(име и фамилия)