



ПРОТОКОЛ № 03/2020 г. по обществена поръчка с реф. № 74/2019 г.

На закрито заседание в стая № 614, комисия назначена със Заповед № МТ-01-403/14.10.2019 г., в състав:

Председател: Даниел Демирев – експерт търговия, отдел „Търговски“

Членове:

1. Д-р Камен Копаранов – Ръководител СТМ, отдел ЗБУТ
2. Калоян Кръстев – юрисконсулт, „Правна служба“

Извърши следното: Разгледа допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и извърши подбор на участниците в обществена поръчка с предмет: **“Профилактични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток“ ЕАД – реф. № 74/2019 г. ЗОП, по следните обособени позиции:**

Обособена позиция 1 – Профилактични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток“ ЕАД, работещ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново;

Обособена позиция 2 – Профилактични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток“ ЕАД, работещ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево;

Обособена позиция 3 – Профилактични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток“ ЕАД, работещ в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово и Управление.

I. Отваряне на плика и констатиране на представените документи. Проверка за съответствие с изискванията на Възложителя.

I.1. С писмо, изх. № ТО-04-303/30.01.2020 г. на **Медицински център „Медикъл Авиейшън 2010“ ЕООД, гр. София** е изпратен Протокол № 02/2020 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по електронна поща, посочена от участника, и са получени от него на 30.01.2020 г. в 10:16 ч. Протокол с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 30.01.2020 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“ документи – вх. № 1/06.02.2020 г., 09:40 ч. Пликът е отворен от комисията.

Участникът „Медицински център „Медикъл Авиейшън 2010“ ЕООД, гр. София е представил следните допълнителни документи по обособени позиции № 2 и № 3:

- Опис на допълнителните документи на „Медицински център „Медикъл Авиейшън 2010“ ЕООД, съгласно протокол № 2/2020 г. по процедурата;
- еЕЕДОП на участника по образец на Възложителя на електронен носител, подписан с КЕП от задължените лица за обособени позиции № 2 и № 3;

Констатации: В допълнително представения ЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, участникът е декларирал минимално техническо оборудване за изпълнение на поръчката по т.2 от заложените в раздел III.1.3.) на Обявлението „Технически и професионални възможности“ критерии за подбор: *Електрокардиограф - соно скеп, апарат за кръвно налягане. Зрителна таблица и набор от рамка и стъкла, таблица за определяне на цветоусещането,*





авторелефрактометър. Гинекологичен стол, колпоскоп. Ехограф за ехография на млечна жлеза-шисон. Ехограф за простата - шисон. Аудиометър Осцила. Спирометър. Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex 1800i, автоматичен биохимичен анализатор Roche c311, имунологичен анализатор e411, лабораторно оборудване - микроскоп, инкубатор, консумативи и апаратура за оцветяване на стъкла, апаратура и консумативи за цитология, автоматични пипети с различни обеми, центрофуги, ротатори.

С декларираната информация в ЕЕДОП участникът не отстранява констатираната нередовност в точка 2.2. от Протокол № 02/2020 г.

- Списък по чл. 64, ал.1, т.4 ЗОП за изпълнение на поръчката за „Медицински център „Медикъл Авиейшън 2010“ ЕООД. Съдържанието на Списъка кореспондира с декларираното в представения от участника допълнителен ЕЕДОП в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“: Електрокардиограф-соно скейт, апарат за кръвно налягане, Зрителна таблица и набор от рамка и стъкла, таблица за определяне на цветоусещането, авторелефрактометър. Гинекологичен стол, колпоскоп. Ехограф за ехография на млечна жлеза-шисон. Ехограф за простата - шисон. Аудиометър Осцила. Спирометър. Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex 1800i, автоматичен биохимичен анализатор Roche c311, имунологичен анализатор e411, лабораторно оборудване - микроскоп, инкубатор, консумативи и апаратура за оцветяване на стъкла, апаратура и консумативи за цитология, автоматични пипети с различни обеми, центрофуги, ротатори.

С представения Списък по чл. 64, ал.1, т.4 ЗОП участникът не отстранява констатираната нередовност в т.3.2. от Протокол № 02/2020 г.

- В представеният еЕЕДОП, Част II: Информация за икономическия оператор, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, участникът е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

Констатации: Съгласно изискванията на чл.65, ал.3 от ЗОП, когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. В същия смисъл са и изискванията на Възложителя, посочени в 3.12. от „Указанията за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура и публично състезание, провеждане на обществена поръчка“. Участникът не е представил доказателства, че ще разполага с ресурсите на третите лица, както и какви са поетите задължения от тези лица. В Протокол № 2/2020 г., т. 2.2. от работата на комисията, изрично е указано на участника, какви действия следва да се предприемат в случаите, когато се използва капацитета на трети лица.





- Списък по чл. 64, ал.1, т.4 ЗОП за изпълнение на поръчката на Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Синево България“ ЕООД. Съдържанието на списъка кореспондира с декларираното в представения от участника ЕЕДОП;
- еЕЕДОП на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Синево България“ ЕООД (посочено от участника като субект по чл.65 ЗОП) по образец на Възложителя на електронен носител, подписан с КЕП от задължените лица за обособени позиции № 2 и № 3;
- Заверено копие от Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ № 7366/12.08.2019 г., издадено от МЗ – ИА „Медицински надзор“. В Представения документ е посочен регистрационния № на лечебното заведение – 220214519. Удостоверението е издадено на основание чл.40, ал.1 и ал.13, във връзка с чл.43 и чл.41 от Закона за лечебните заведения.

Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът не отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № 2/2020 г., и не отговаря на изискванията за критериите за подбор на Възложителя.

1.2. С писмо, изх. № ТО-04-302/30.01.2020 г. на „Медико – дентален център ОЗОК“ ЕООД, гр. София е изпратен Протокол № 02/2020 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по e-mail, посочен от участника и са получени от него на 30.01.2020 г. в 10:51 ч. Протокола с констатациите на комисията е публикуван в профила на купувача на 30.01.2020 г. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола. В определения от комисията срок, участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Търговски“ документи – вх. № 2/06.02.2020 г., 10:38 ч., документите са разгледани от комисията.

Участникът „Медико – дентален център ОЗОК“ ЕООД, гр. София е представил допълнително следните документи:

- Записани на електронен носител – CD-R, три броя идентични еЕЕДОП за трите обособени позиции, които са подписани с КЕП от задължените лица, като в част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор, участникът е посочил своя ЕИК.
- Заверено копие от Удостоверение № 7408/05.08.2014 г. от Столична РЗИ. Удостоверението е издадено на основание чл.40, ал.9 от Закона за лечебните заведения.
- Три броя (за всяка обособена позиция), Списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП на персонала, които ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност/квалификация на лицата и съответната медицинска специалност на лекарите. Към всеки Списък са приложени документи – Дипломи, Удостоверения и





Свидетелства за призната специалност, които доказват професионална компетентност на лицата. Всеки Списък кореспондира с декларираното в ЕЕДОП за всяка обособена позиция поотделно.

- Три броя (за всяка обособена позиция), Списък по чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП на минимално необходимо техническо оборудване за изпълнение на поръчката. Всеки Списък кореспондира с декларираното в ЕЕДОП за всяка обособена позиция поотделно.

Комисията установи следното: с представените допълнителни документи участникът отстранява констатираните несъответствия, установени с Протокол № 2/2020 г. и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя.

II. Участници, които не отговарят на критериите за подбор и/или изискванията към личното състояние обявени от Възложителя, както и мотивите за това:

За Обособена позиция 2 – Профилактични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток“ ЕАД, работещ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево и **Обособена позиция 3** – Профилактични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток“ ЕАД, работещ в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово и Управление.

2.1. Медицински център „Медикъл Авншейшън 2010“ ЕООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание: Участникът не отговаря на поставения критерий за подбор, посочен в Обявлението за поръчка. Съгласно раздел III.1.3.) от Обявлението за поръчка „Технически и професионални възможности“: „Участниците да разполагат с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване. Съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП, като се описва наличието на съответното техническо оборудване. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП (списъкът по чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП) могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67, ал.5. Изискванията по т.1 и т.2 се отнасят за всички обособени позиции.“. **Минимално необходимо техническо оборудване за изпълнение на поръчката:** клинична лаборатория за извършване на изследванията на кръвни показатели; специализирана лаборатория за извършване на изследванията за специфични биомаркери и патохистологична лаборатория за отчитане на цитонамазките.





Комисията е упражнила своето правомощие по чл.67, ал.5 от ЗОП, като в т.3.2. от Протокол № 2/2020 г. е изисквала от участника да представи Списък по чл. 64, ал.1, т.4 от ЗОП на минимално необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

Декларираното в представения Списък съответства на допълнително представения от участника ЕЕДОП, по отношение на наличието на съответното техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

Задължение на комисията е да разгледа и извърши подбор на участниците въз основа на представените съгласно Обявлението документи за деклариране и доказване по отношение на критериите за подбор.

В представения от участника Списък по чл. 64, ал.1, т.4 ЗОП е посочена следната информация по отношение на техническото оборудване за изпълнение на поръчката: *Електрокардиограф - соно скейт, апарат за кръвно налягане. Зрителна таблица и набор от рамка и стъкла, таблица за определяне на цветоусещането, авторефрактометър. Гинекологичен стол, колтоскоп. Ехограф за ехография на млечна жлеза-шисон. Ехограф за простата - шисон. Аудиометър Осцила. Спирометър. Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex 1800i, автоматичен биохимичен анализатор Roche c311, имунологичен анализатор e411, лабораторно оборудване - микроскоп, инкубатор, консумативи и апаратура за оцветяване на стъкла, апаратура и консумативи за цитология, автоматични пипети с различни обеми, центрофуги, ротатори.*

Комисията установява, че декларираната от участника информация в ЕЕДОП в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, по отношение на наличието на съответното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, която съответства на представения от участника Списък по чл. 64, ал.1, т.4 ЗОП, не отговаря на минималното необходимо техническо оборудване за изпълнение на поръчката, посочено в Обявлението в раздел III.1.3.) „Технически и професионални възможности“: ***клинична лаборатория за извършване на изследванията на кръвни показатели; специализирана лаборатория за извършване на изследванията за специфични биомаркери и патохистологична лаборатория за отчитане на цитонамазките.***

Комисията установява, че участникът не доказва минималното необходимо техническо оборудване за изпълнение на поръчката, не доказва съответствието си с критерия за подбор на Възложителя, посочен в точка 2 в раздел III.1.3.) „Технически и професионални възможности“ на Обявлението за поръчка, съответно не отговаря на посочения критерий за подбор.





III. Участници, които отговарят на изискванията към личното състояние и критерии за подбор и чиито Технически предложения за изпълнение на поръчката, се допускат до разглеждане от комисията:

Обособена позиция 1 – Профилактични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток“ ЕАД, работещ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново;

3.1. „Медико – дентален център ОЗОК“ ЕООД, гр. София

Обособена позиция 2 – Профилактични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток“ ЕАД, работещ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево;

3.2. „Медико – дентален център ОЗОК“ ЕООД, гр. София

Обособена позиция 3 – Профилактични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток“ ЕАД, работещ в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово и Управление.

3.3. „Медико – дентален център ОЗОК“ ЕООД, гр. София

Дата на приключване работата на комисията: 17.03.2020 г.

Комисия:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Председател:/Даниел Демирев/

Членове:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

1. /Д-р Камен Копаранов/; 2. /Калоян Кръстев/

