



ДОГОВОР

№ МТ/2020г.

Днес, 23.06...2020г., в град Раднево, област Стара Загора, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

По доставки на гуми и услуги по ремонт на гумите:

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Механооборудване“, при управление на дружеството.

По приемане на излезли от употреба гуми:

Изпълнител, контрол и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е звено Екология, отдел „Производствено-технологичен“, при управление на дружеството.

И

„МЕДИНА МЕД“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция град Стара Загора 6000, ул. „Христо Ботев“ №123А, тел.: 042 / 601-098, 600-261, факс: 042 / 622-911, e-mail: medina@medina-med.com, web: www.medina-med.com, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123737210, ИН по ДДС BG 123737210, представлявано от Управителя - **Иван Николов Панчов**, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна

на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), Решение №ТО-04-721/17.03.2020г. на Изпълнителния директор и Протокол №5-2020/13.03.2020г. на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гуми“ - реф.№ 80/2019г. по Обособена позиции №1: „Доставка на гуми за високо проходими автомобили и пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт на гумите“ – открита процедура, УНП в РОП: 00265-2019-0120,

се сключи настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следните дейности:



1.1.1. Доставка на гуми за високо проходими автомобили и пътно-строителни машини, наричани за краткост в Договора „стока“ или „изделия“, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.1.2. Приемане на излезли от употреба гуми, наричано за краткост в Договора „услуга“, която Изпълнителят извършва, съгласно изискванията и условията посочени в договора и неговите приложения.

1.1.2.1. Изпълнителят трябва да отговаря и спазва изискванията на НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ).

1.1.2.2. Изпълнителят се задължава да осигури възможност за приемане на ИУГ от Възложителя, като осигурява за своя сметка дейностите по събиране, транспортиране и третиране на ИУГ в количества (тонове, брой) не по-малко от 65% от доставката, която е направил. Договорът се счита за изпълнен при условие, че Изпълнителят е изпълнил изискването на Възложителя за приемане на излезли от употреба от гуми. Всички разходи по приемането на излезли от употреба гуми са за сметка на Изпълнителя.

1.1.3. Услуги по ремонт на доставените гуми, които Изпълнителят извършва, съгласно изискванията и условията посочени в Техническата спецификация – Приложение №1 на договора. За извършените услуги по ремонт на гумите Възложителят не дължи заплащане.

1.2. Възложителят не е длъжен да заявява изделията, предмет на настоящата обществена поръчка, в пълен обем и не носи отговорност за това.

1.3. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **1 631 991,17 лева без ДДС** (словом: един милион шестстотин тридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 17 ст. без ДДС).

Количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Удостоверения за качество от производителя;
- Удостоверения за произход;
- Документ, удостоверяващ гаранционният срок на доставените изделия;

2.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката.

В случаите по т.3.2.1. от настоящия договор дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път след извършване на доставката и само в случай, че доставката е пълна и комплектна и включва всички изделия, включени в заявката. Плащането се извършва в срок до 30 дни от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UBBSBGSF;

IBAN: BG 57 UBBS 8002 1018 1116 20;

БАНКА: ОББ - Стара Загора.



2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. **Срок за изпълнение на договора:** 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

3.2. **Начин на изпълнение:** по заявка на възложителя. **Срок за изпълнение на заявката:** до 40 (четиридесет) календарни дни от получаването ѝ.

Доставките се извършват при необходимост на Възложителя, на базата на отделни заявки, изготвяни и подавани от отдел „Логистика и контрол“ при „Мини Марица- изток“ ЕАД (изпълнител по договора от страна на Възложителя).

3.2.1. Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи **еднократно и в цялост**. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3.2.2 Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3.2.3. Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.1.

3.3. Място на изпълнение:

3.3.1. Място на доставка на гумите: складова база на Възложителя в град Раднево 6260, ул. „Заводска“ № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

3.3.2. Приемане на излезли от употреба гуми: промплощадки на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, рудник „Трояново-север“, с. Ковачево и рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

3.3.3. Услуги по ремонт на доставените гуми: база на Изпълнителя и складова база на Възложителя, отдел „Логистика и контрол“.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.



4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение (предложение за изпълнение на поръчката)- Приложение №2, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД, които са публикувани на интернет сайта на Възложителя: <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf> и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf> и валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7.5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му.

7.6. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. РЕКЛАМАЦИИ.

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че предлаганите гуми са нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 12 (дванадесет) месеца преди датата на съответната доставка, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Гаранционният срок на пневматичните гуми, доставяни по настоящия договор, е 12 (дванадесет) месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

8.3. При рекламации на гуми, Изпълнителят заменя гумите с нови, изцяло за своя сметка. При рекламации, срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 5 дни от предявяване на рекламация от Възложителя. Срокът за подмяна при рекламация на гуми е до 30 (тридесет) календарни дни, считани след датата на подписване на протокола за рекламацията.

Гаранционният срок за рекламираното изделие, започва да тече от датата на новата му доставка.

8.4. Възложителят има право на следните рекламации:

- За явни недостатъци - в момента на доставка.
- За скрити и явни недостатъци – в рамките на предоставеният гаранционен срок на изделията.

Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.5. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.6. За съставянето на протокола по т.8.5 Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.7. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.5, не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави входящ контрол в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените по договора изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при отрицателен резултат са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

9.1. Приемането на извършените дейности (доставка на гуми, приемане на ИУГ, ремонт на гуми) по т.1.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др. Приемането на дейностите по т.1.1.2 и т.1.1.3 по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.9.1 на двустранни протоколи.

9.3. Маркировка и етиктиране:

9.3.1. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка на лицевата си част, посочваща марка, година на производство, означение на гумата и всички данни изисквани по стандарт.

9.3.2. Всички доставяни гуми трябва да са със задължителния специален етикет съгласно Регламент (ЕО) №1222/2009г., относно етиктирането на гуми по отношение на енергийната ефективност и други съществени параметри.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

10.2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за периода на забава, изчислена върху стойността на договора, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. При пълно или частично неизпълнение на възложена по договора заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.



10.4. При пълно или частично неизпълнение на доставка, в случаите, когато по договора не се предвижда заявка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

10.5. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.6. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.7. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счита, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или с достигане на предвидената в т.2.1 обща стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по - рано.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Еднострочно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатиран недостатък;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **81 599,56 лева - 5%** от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на Раздел „12.”-ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

15.10. В случаите по чл.116, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, ако се налага увеличение на цената изпълнителят следва да представи гаранция и върху стойността на споразумението.

16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

16.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

16.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

16.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

16.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

16.5. Разплащането по т.16.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане”, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

16.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

16.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.16.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

16.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

16.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

16.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

16.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

17.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

17.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез курьер срещу подпис на приемащата страна.

17.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

17.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – на основание чл.117, ал.2 ГПК ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток“ ЕАД.

17.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

17.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

18. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

18.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл.112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

18.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

18.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

18.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОРЗД.

18.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

18.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.



Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните, и влиза в сила, считано от датата на подписването му.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Ценово предложение - Приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

УПРАВИТЕЛ

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговска дейност“

Антон Драгов
Ръководител отдел „Механобиотехнологично звено“

Митко Донеv
Ръководител отдел „Производство на биотехнологичен“

Владимир Етов
Главен еколог звено „Екология“, отдел „Производствено-технологичен“

Стефан Желев
Старши юрисконсулт „Правна служба“

Диляна Начкова
Главен експерт „МИП“

Изготвил:

Красимира Георгиева

Експерт търговия отдел „Търговска дейност“



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГУМИ“ – РЕФ. № 80/2019 г.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА ВИСОКО ПРОХОДИМИ
АВТОМОБИЛИ И ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ, ПРИЕМАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА ГУМИ, УСЛУГИ ПО РЕМОТ НА ГУМИТЕ“**

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на обособена позиция:

Предметът на поръчката включва: доставка на нови и неупотребявани гуми за високо проходими автомобили и пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, собственост на ММИ ЕАД, услуги по ремонт на гумите.

Количества:

№	SAP №	Наименование / размер	Предназначение	Комплект	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	МОДЕЛ (или еквивалент)	Кол-во
1	400000 00048	Гума комплект 425/85 R 21	Камаз 43114; 43118	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR18/156G	КАМА-1260	34
2	400000 00050	Гума комплект 12.00R24	Ремарке ТРАБОСА	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	160/156K	ORJAK 24 MS M+S	1
3	400000 00058	Гума вътрешна 10.00-20	Камаз 4310	вътрешна				1
4	400000 00062	Гума вътрешна 8.25-15	Ремарке 80т	вътрешна				91
5	400000 00063	Гума вътрешна 8.40-15	УАЗ	вътрешна				21
6	400000 00064	Гума вътрешна 9.00-20	Зил 130	вътрешна				1
7	400000 00066	Гума вътрешна 11.00-20	Краз; Шкода	вътрешна				1
8	400000 00067	Гума вътрешна 14.00-20	Урал	вътрешна				1
9	400000 00076	Гума комплект 8.25 R20	Ремарке 40т	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR16 / 139/137 K	VM201	60
10	400000 00077	Гума комплект 8.40-15	УАЗ	външна+ вътрешна	ТТ	99K		5
11	400000 00078	Гума комплект 11.00R20	Краз; Шкода	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR16 / 150/146 K	И-111AM	2

12	400000 00079	Гума комплект 12.00R20	Краз; Маз	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR18 / 154/149J	ИД-304 ; У-4 PR18	1
13	400000 00081	Гума комплект 12.00-18	Газ 66	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR8/ 124F	К-70	1
14	400000 04454	Гума външна 18.00R22.5	Татра- автовишка	външна	ТЛ	169K	BS49	1
15	400000 04455	Гума комплект 8.25-15	Ремарке 4т	външна+ вътрешна	ТТ	PR8 /119	Я-372	1
16	400000 04478	Гума комплект 9.00 R20	Зил 130	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR14 / 140/137 К	О-40БМ-1	26
17	400000 04479	Гума комплект 12.00R20	Зил 131	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR8/ 135F	М-93	231
18	400000 04480	Гума комплект 10.00 R20	Камаз	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR16 / 146/143J	И-281, У-4	7
19	400000 05226	Гума комплект 175x16/ 6.95-16/	Лада Нива	външна+ вътрешна	ТТ	PR4 /85P	ВЛИ-5	14
20	400000 06868	Гума комплект 14.00-20	Урал	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR14 / 146G	ОИ-25	84
21	400000 06877	Гума външна 20.5 R25(525/80 R25)	Автокран Grove, Liebherr	външна	ТЛ	177	XAND E3T	18
22	400000 06917	Гума к-т 16.5/70-18 (1065x420-457)	Ремарке 12т	външна+ вътрешна	ТТ	PR10 / 149/145A6	КФ-97	34
23	400000 10776	Гума комплект 8.25 R15	Ремарке 80т	външна+ вътрешна	ТТ	PR18 / 142/141G	RT500	209
24	400000 11960	Гума комплект 12.00-16	Ремарке, Колесар	външна+ вътрешна	ТТ	PR8 / 126	IR-110	1
25	400000 12323	Гума комплект 1300x530-533	Краз 255 влекач	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR12 / 156F	ВИ-3	19
26	400000 13385	Гума комплект 1200x500-508	Урал 5557	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	PR16 / 156/F	ИД-П284	16
27	400000 13982	Гума външна 365/85 R20	Iveco; Man	външна		164G	X ZL M+S	1
28	400000 14696	Гума вътрешна 8.25-20	Ремарке 40т	вътрешна				4
29	400000 14698	Гума вътрешна 12.00-18	Газ 66	вътрешна				1
30	400000 15459	Гума зимна външна 185/75R16	Лада Нива	външна	ТЛ	92Q	BC-54	1

31	400000 15513	Гума зимна комплект 8.40-15	Уаз	външна+ вътрешна	ТТ	99К	Я-192	71
32	400000 15784	Гума външна 405/70 R20	Унимог	външна	ТЛ	152J	MPT SP T9	1
33	400000 16287	Гума външна 395/85 R20	Iveco; Man	външна	ТЛ	161G	XML, M+S	86
34	400000 16577	Гума вътрешна 16.5/70-18	Ремарке 12т	вътрешна				1
35	400000 19501	Гума зимна външна 225/75 R16	УАЗ ХЪНТЪР	външна	ТЛ	110Q	MUD TERRAIN T/A KM2 LRD RWL offroad	87
36	400000 19969	Гума вътрешна 425/85 R21	Камаз 43114 Камаз 43118	вътрешна				1
37	400000 19993	Гума комплект 18.00-25	Скрепер	външна+ вътрешна	ТТ	PR32 / 183	ВФ-76БМ	10
38	400000 21280	Гума вътрешна 12.00-20	Краз; Маз	вътрешна				55
39	400000 23784	Гума външна 315/80 R22,5	Man самосвал	външна		156/150K	HDC1 LRJ M+S 3PMSF	1
40	400000 00046	Гуми комплект 8.15-15	Мотокар	външна+ вътрешна+ пояс	ТТ	146A5	KAMA-406	1
41	400000 00047	Гуми комплект 8.3/8-20	Трактор ТК 82 (предна)	външна+ вътрешна	ТТ	PR8/102A6	B-105A	2
42	400000 00051	Гуми комплект 16.00-24	Автогрейдер	външна+ вътрешна	ТТ	PR24/171B	Я-140	3
43	400000 00052	Гума външна 23x5	Електрокар	външна	ТТ	PR10/121A5	PL801	1
44	400000 00059	Гума вътрешна 23x5	Електрокар	вътрешна				3
45	400000 00065	Гума вътрешна 6.50-20	Трактор ТК- 80, ЮМЗ (предна), МТЗ	вътрешна				1
46	400000 00070	Гума вътрешна 8.15-15	Мотокар	вътрешна				1
47	400000 00071	Гума вътрешна 6.50-10	Мотокар	вътрешна				1
48	400000 00075	Гуми комплект 7.50-20	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ (предна)	външна+ вътрешна	ТТ	PR6/102A6	V-103	34
49	400000 00083	Гума външна 15.5-38	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ (задна)	външна	ТТ	PR8/133A6	Ф-2АД	1
50	400000 00084	Гуми комплект 21.3-24 (530-610)	Трактор Т 150	външна+ вътрешна	ТТ	PR10/140A6	DR-108	21

51	400000 00085	Гума външна 18.00-25	Скрепер	външна	TL	PR32/183B	GMND E3	2
52	400000 00086	Гума вътрешна 11.2-20	Трактор ЕТЦ 165 предна	вътрешна				1
53	400000 04453	Гума външна 11.2-20	Трактор ЕТЦ 165 предна	външна	TT	PR8/114A6	TR135	1
54	400000 04460	Гума външна 23.5-25	Челен товарач Dressta534	външна	TL	PR20/177B	E3/L3 TRAC XL	25
55	400000 04467	Гуми комплект 20.5-25	Челен товарач ТО – 28; ТО-18	външна+ вътрешна	TT	PR16/167B	LOADER GRIP L-3 TT	9
56	400000 04481	Гуми комплект 15.5 R38	Трактор ТК- 80, ЮМЗ,МТЗ (задна)	външна+ вътрешна	TT	PR8/133A6	Ф-2А	50
57	400000 04482	Гуми комплект 6.50-10	Мотокар	външна+ вътрешна	TT	PR10/122A5	KAMA-404	11
58	400000 04566	Гуми комплект 11.2-20	Трактор ЕТЦ 165 предна	външна+ вътрешна	TT	PR8/114A6	Ф-35	1
59	400000 06870	Гуми комплект 7.5-16	Агрегат	външна+ вътрешна	TT	PR12	BK627	1
60	400000 06871	Гуми комплект 28.1 R26	Трактор K700/K701	външна+ вътрешна	TT	PR12/158A8	ФД-12М	69
61	400000 06872	Гума външна 10.00-20	Багер Komatsu PW160R1	външна	TT	PR16/146B	EM936	1
62	400000 06882	Гума външна 7.5-20	Трактор ТК- 80; ЮМЗ (предна)	външна	TT	PR6/102A6	AS504 E	1
63	400000 10488	Гума външна 10-16.5	Челен товарач Bobcat 863	външна	TL	PR8/131A3	LD90	11
64	400000 10489	Гума вътрешна 20.5-25	Челен товарач ТО - 18 Б	вътрешна				1
65	400000 10705	Гуми комплект 23.5-25	Челен товарач L34	външна+ вътрешна+ пояс	TT	PR20/177B	E3/L3 TRAC XL	30
66	400000 12078	Гума външна 18.4-R30	Трактор ЕТЦ 165 (задна)	външна	TT	PR12/141A8	TR136 E	1
67	400000 12101	Гума външна 21.3-24	Трактор Т 150	външна	TT	PR10/140A6	FD-14A	1
68	400000 14166	Гума бандажна 7.00-12	Мотокар	бандажна			MAGLIFT ECO LIP	1
69	400000 14167	Гума бандажна 6.00-9	Мотокар	бандажна			MAGLIFT ECO LIP	1
70	400000 14586	Гума външна 10.00-20	Багер Liebherr A900ZW	външна	TT	PR16	EM936 (за движение по земя)	6

Приложение №1.1

71	400000 14587	Гума външна 10.00-20	Багер Liebherr A900ZW	външна	TT	PR16	XL GRIP (за движение по жп релса)	2
72	400000 14688	Гума вътрешна 16.00-24	Автогрейдер	вътрешна			V3.04.22	1
73	400000 14689	Гума вътрешна 23.5-25	Челен товарач L34	вътрешна				1
74	400000 14692	Гума вътрешна 15.5-38	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ	вътрешна				1
75	400000 14694	Гума вътрешна 7.50-20	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ	вътрешна				1
76	400000 14712	Гума вътрешна 7.5-16	Агрегат	вътрешна				1
77	400000 14716	Гума вътрешна 21.3-24 (530/610)	Трактор Т 150	вътрешна				1
78	400000 14717	Гума вътрешна 18.4-30	Трактор ЕТЦ 165 (задна)	вътрешна				1
79	400000 15157	Гуми комплект 18.4 R30 (460/85R30)	Трактор ЕТЦ165	външна+ вътрешна	TT	PR8/142A8	FVL-234	1
80	400000 15158	Гума вътрешна 28.1-26	Трактор K700/K701	вътрешна				24
81	400000 15860	Гуми комплект 10.00-20	Багер Komatsu PW160-7K, Hyundai R170W-9	външна+ вътрешна+ пояс	TT	PR16/146B	TYREX HEAVY, DT-114	34
82	400000 19576	Гуми комплект 9.00-20	Багер Komatsu PW110R1	външна+ вътрешна	TT	PR14/140B	CT SUPER CUT RESIST	3
83	400000 19670	Гума вътрешна 10-16.5	Челен товарач Bobcat 863	вътрешна				1
84	400000 20622	Гума външна 12-16.5	Челен товарач Bobcat 863	външна	TL	PR10/140B	GM LOADER	1
85	400000 20652	Гуми комплект 14.9-30	Трактор ТК 82	външна+ вътрешна	TT	PR8/131A6	TR135	1
86	400000 20991	Гума външна 360/70 R24	Беларус 920.4 MT3 1025	външна	TL	122A8	R70; Бел-89	1
87	400000 21281	Гума вътрешна 10.00-20	Komatsu PW160-7K Hyundai R170W-9	вътрешна				1

88	400000 21607	Гума вътрешна 18,4 R34	Беларус 920.4; MT3 1025	вътрешна				1
89	400000 21643	Гума външна 23.1-26	Челен товарач HYUNDAI HC 740-9	външна	TL	PR16/169A6	C305 R3 AT	19
90	400000 21851	Гума вътрешна 23.1-26	Челен товарач HYUNDAI HC 740-9	вътрешна				1
91	400000 21874	Гума външна 29.5 R25	Кран GROVE RT760E3	външна	TL	200B/208A2	EARTHMA X SR30 L-3* CR	5
92	400000 22696	Гума външна 18.4 R34 (460/85R34)	Беларус 920.4; MT3 1025	външна	TL	147A8	R85; Φ-11	1
93	400000 23740	Гума бандажна 28x9-15	Мотокар	бандажна			MAGLIFT LIP	12
94	400000 23741	Гума бандажна 6.5-10	Мотокар	бандажна			MAGLIFT LIP	4
95	400000 23783	Гума външна 16.9-28	CASE 595 ST; HIDROMEK 102B	външна	TL	PR12/152A8	DT-124	12
96	400000 24594	Гума външна 16.0/70-20	HIDROMEK 102B	външна	TL	PR14/149B	AS504 E	1
97	400000 25265	Гуми комплект 7.00-12	Мотокар	външна+ вътрешна	TT	PR14/134A5	CK50	1
98	400000 27337	Гума външна 10.0/75-15.3	Фургон	външна	TL	PR10/ 123A8/119B	BT20	3
99	400000 27679	Гума външна 20,5-25	GROVE RT540E	външна	TL	24PR/ 189A2 (174B)	EM60 (L-3)	1
100	400000 27711	Гума бандажна 6x9	Мотокар	външна			LOC (Solid)	1
101	400000 27964	Гума външна 405/70-24	Телескопичен манипулатор DIECI ICARUS 40.14	външна	TL	14PR/152B	MPT-04	1
102	400000 27966	Гума вътрешна 360/70 R24	Беларус 920.4	вътрешна				1
103	400000 28417	Гума външна 20,5-25	HYUNDAI HL-940	външна	TL	16PR/181A2	MPC G2/L2	1

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Възложителят не е длъжен да заявява изделията, предмет на настоящата обществена поръчка, в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

2. Срок на изпълнение на договора:

Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя. **Срок за изпълнение на заявката:** до 40 (четиридесет) календарни дни от получаването ѝ.

Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи **еднократно и в цялост**. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

Мястото на доставка на гумите – складова база на Възложителя: гр. Раднево, ул. Заводска № 26, отдел „Логистика и контрол“.

3. Предназначение или условия на работа

Част от доставените гуми ще бъдат монтирани на машини, които са неразделна част от технологичния процес и съвместно с ТМО спомагат за изпълнението на производствената програма. Условия на работа – МПС-та се движат на територията на поделенията на дружеството – рудник „Трояново 1“ с. Трояново, рудник „Трояново север“ с. Трояново, рудник „Трояново 3“ с. Медникарово, където няма изградени асфалтови пътища. Терените по които се движат са глинести и възглищни почвени разновидности, като калта в зависимост от сезона може да покрие цялата гума. Физико-механичните свойства на почвите силно се влияят от метеорологичните условия (качествата им като почвени разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия).

Друга част от гумите ще бъдат монтирани на автомобилите, които са неразделна част от технологичния процес и съвместно с ТМО спомагат за изпълнението на производствената програма.

Машините се използват за извършване на превоз на хора и товари в рудниците. Условията на експлоатация на машините изискват много често работа в тежки терени. Точно този факт води до интензивно износване на гуми, а от там и до по-честата им смяна.

4. Технически изисквания към изделията

Моделът на гумите да бъде като посочения в спецификацията или еквивалент на него.

Позициите в спецификацията, за които е посочен брой платове/товарен и скоростен индекс, е минимално допустим.

Всеки участник може да предлага брой платове/товарен и скоростен индекс равен или по-голям от изисквания от възложителя.

Шарката на протектора на всички гуми да е подходяща за кал.

Всички доставени гуми да бъдат нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 12 (дванадесет) месеца преди датата на съответната доставка.

5. Транспорт, маркировка, етикетироване

Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта и е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.

Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка на лицевата си част, посочваща марка, година на производство, означение на гумата и всички данни изисквани по стандарт.

Всички доставяни гуми трябва да са със задължителния специален етикет съгласно Регламент (ЕО) №1222/2009, относно етикетироването на гуми по отношение на енергийната ефективност и други съществени параметри.



6. Документи за доказване на съответствието

За доказване на съответствието с изискванията на възложителя, посочени в точка 1 от техническата спецификация, участниците да представят документи (проспекти и/или копия от каталог, и/или извадки от тях; и/или разпечатки от интернет) за предлаганите гуми, даващи информация за следните технически характеристики - модел, размер, брой платове или товарен индекс, скоростен индекс, както и видимо изображение на предлаганите гуми.

За гумите, за които Възложителят е посочил в техническата спецификация на поръчката и брой платове и товарен индекс, участникът трябва да предложи и докаже съответствие на едната от двете характеристики.

За вътрешни и бандажни гуми не се изисква представяне на документи за доказване на съответствие.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционен срок на доставените пневматични гуми да е минимум 12 месеца, считани след датата на доставката им.

7.2. Възложителят има право на следните рекламации:

- За явни недостатъци - в момента на доставка.
- За скрити и явни недостатъци – в рамките на предоставеният гаранционен срок на изделията.

7.3. При рекламации на изделия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка. Срок за подмяна при рекламация до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Удостоверения за качество от производителя;
- Удостоверения за произход;
- Документ, удостоверяващ гаранционният срок на доставените изделия;
- Фактура – оригинал;

9. Приемане на излезли от употреба гуми.

Изпълнителят трябва да отговаря и спазва изискванията на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ).

Изпълнителят се задължава да осигури възможност за приемане на ИУГ от Възложителя, както и осигурява за своя сметка събирането, транспортирането и третирането на ИУГ в количества (тонове, брой) не по-малко от 65% от доставката, която е направил.

Приемане на излезли от употреба гуми: промплощадки на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, рудник „Трояново-север“, с. Ковачево и рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

Договорът се счита за изпълнен при условие, че Изпълнителят е изпълнил изискването на възложителя за приемане на излезли от употреба от гуми.

Всички разходи по приемането на излезли от употреба гуми са за сметка на изпълнителя.

10. Услуги по ремонт на доставените гуми.

10.1. На ремонтване подлежат само гуми, доставени от изпълнителя, които са получили механични повреди по време на тежки експлоатационни условия в силно агресивна среда, и са в гаранционния срок предоставен от изпълнителя.

10.2. Повреди по гумите, които подлежат на ремонт:

- пробиви от различно естество, големина и характер, които нарушават херметическата цялост на гумите и ги правят негодни за употреба;

- накрътвания или разкъсвания на части на протектора, които застрашават годността на гумата за бъдеща експлоатация;

- разкъсвания или изтъняване на бордовете, които са предпоставка за разрушаване на каркаса на гумите;

- всички механични наранявания на гумите, които са били или биха били предпоставка за преждевременно извеждане на гумите от експлоатация.

10.3. Изпълнителят има право да откаже извършването на ремонт само в случай, че пораженията са над допустимите за извършване на качествен ремонт и не може да гарантира безопасна експлоатация на гумата до окончателното изтичане на гаранционния срок. В този случай, между страните се подписва протокол, в който се описва повредата и мотивите за отказ от ремонт.

10.4. Не подлежат на ремонт гуми с фабричен дефект. Същите се връщат на изпълнителя за рекламация и подмяна, съгласно т.7 от спецификацията.

Начин на изпълнение на услугите по ремонт:

10.5. Възложителят подготвя гумите, които подлежат на ремонт във вид готов за транспортиране – демонтирани от машината без джанта. Място на складиране и приемане-предаване - складова база на възложителя - отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево.

10.6. Възложителят писмено уведомява изпълнителя за готовността си за експедиране на гумите.

10.7. В срок до 5 работни дни след уведомяване, изпълнителят е длъжен да осигури свой представител за подписване на протокол за предаване на гумите за ремонт, в който се описват повредите. Срокът за отстраняване на повреда се договаря допълнително в зависимост от повредата, но не може да бъде повече от 30 дни.

10.8. Всички разходи по изпълнението на услугите за ремонт на ремонтно-пригодни гуми са за сметка на изпълнителя, включително транспортирането от база на възложителя до база на изпълнителя и обратно.

Изготвили:

Емил Любенов

Иженер механик звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

Динко Ангелов

Ръководител звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

Съгласувал:

Антон Драгов

Ръководител звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на гуми” - реф.№ 80/2019г.
по Обособена позиция №1: „Доставка на гуми за високо проходими автомобили и пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт на гумите“.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД
ГРАД РАДНЕВО 6260
ул. „Георги Димитров” №13

ОТ:

Медина Мед ООД – гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на Обособена позиция №1: „Доставка на гуми за високо проходими автомобили и пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт на гумите“ от предмета на поръчката.

Предложението за изпълнение на обособената позиция съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет обособената позиция, изискван от възложителя.

Предложените от нас условия са както следва:

1. Срок и начин на изпълнение на поръчката, място на изпълнение:

Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя. Срок за изпълнение на заявката: до 40 /четиридесет/ календарни дни /не повече от 40 кал.дни/ ОТ получаването ѝ.

Запознати сме и приемаме следните условия на Възложителя: Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на Възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

Място на изпълнение:

Условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, ул. „Заводска” №26, съгласно Инкотермс 2010.

Приемане на излезли от употреба гуми: промплощадки на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, рудник „Трояново-север“, с. Ковачево и рудник „Трояново-3“, с. Медникарово.

Услуги по ремонт на доставените гуми: база на Изпълнителя;

2. Запознати сме с предназначението и условия на работа на изделията, предмет на поръчката, описани по точка 3 на техническата спецификация на поръчката.

3. Техническото описание на предлаганите от нас гуми е съгласно Приложение №1, неразделна част от нашето техническо предложение.



За доказване на съответствието с изискванията на Възложителя, посочени в точка 1 от техническата спецификация, представяме към нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката следните документи: копия и извадки от каталози и разпечатки от интернет /описват се проспекти и/или копия от каталог, и/или извадки от тях, и/или разпечатки от интернет/ за предлаганите гуми, даващи информация за следните технически характеристики - модел, размер, брой платове или товарен индекс, скоростен индекс, както и видимо изображение на предлаганите гуми - Приложения №2.

4. Запознати сме и приемаме следните условия на Възложителя:

Възложителят не е длъжен да заявява изделията, предмет на настоящата обществена поръчка, в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора по съответната обособена позиция.

5. Транспорт, маркировка, етикетироване

Поемаме да носим отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта и се задължаваме да възстановим всички щети за наша сметка.

Всяко доставено изделие трябва ще бъде с трайна маркировка на лицевата си част, посочваща марка, година на производство, означение на гумата и всички данни изисквани по стандарт.

Всички доставяни гуми ще бъдат със задължителния специален етикет съгласно Регламент (ЕО) №1222/2009, относно етиктирането на гуми по отношение на енергийната ефективност и други съществени параметри.

6. Гаранционен срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация, срок за явяване при рекламация:

Гаранционният срок на доставяните от нас пневматични гуми е 12 /дванадесет/ месеца /минимум 12 месеца/, считани след датата на доставката им.

Приемаме Възложителят да има право на следните рекламации:

- За явни недостатъци – в момента на доставката;
- За скрити и явни недостатъци – в рамките на предоставения гаранционния срок на изделията;

При рекламации на изделия ще заменяме изделията с нови, изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация: до 30 /тридесет/ календарни дни /не повече от 30 кал.дни/ след датата на подписването на протокола за рекламация.

Приемаме гаранционният срок за рекламираното изделие да започва да тече от датата на новата му доставка.

7. Приемане на излезли от употреба гуми:

Ще спазваме изискванията на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ).

Задължаваме се да осигурим възможност за приемане на ИУГ от Възложителя, както и да осигурим за своя сметка дейностите по събиране, транспортирането и третиране на ИУГ в количества (тонове, брой) не по-малко от 65% от доставката, която сме направили.

Договорът ще се счита за изпълнен при условие, че сме изпълнили изискването на Възложителя за приемане на излезли от употреба от гуми.

Всички разходи по приемането на излезли от употреба гуми са за наша сметка.

8. Запознати сме и приемаме условията поставени от Възложителя във връзка с предоставяне на услуги по ремонт на доставените гуми, както следва:

8.1. На ремонтване подлежат само гуми, доставени от Изпълнителя (от нас), които са получили механични повреди по време на тежки експлоатационни условия в силно агресивна среда, и са в гаранционния срок предоставен от Изпълнителя (от нас).

8.2. Повреди по гумите, които подлежат на ремонт:

- пробиви от различно естество, големина и характер, които нарушават херметическата цялост на гумите и ги правят негодни за употреба;
- накътрвания или разкъсвания на части на протектора, които застрашават годността на гумата за бъдеща експлоатация;
- разкъсвания или изтъняване на бордовете, които са предпоставка за разрушаване на каркаса на гумите;
- всички механични наранявания на гумите, които са били или биха били предпоставка за преждевременно извеждане на гумите от експлоатация.

8.3. Изпълнителят има право да откаже извършването на ремонт само в случай, че пораженията са над допустимите за извършване на качествен ремонт и не може да гарантира безопасна експлоатация на гумата до окончателното изтичане на гаранционния срок. В този случай, между страните се подписва протокол, в който се описва повредата и мотивите за отказ от ремонт.

8.4. Не подлежат на ремонт гуми с фабричен дефект. Същите се връщат на Изпълнителя за рекламация и подмяна, съгласно т.7 от техническата спецификация / т.6 от настоящото техническо предложение.

Начин на изпълнение на услугите по ремонт:

8.5. Възложителят подготвя гумите, които подлежат на ремонт във вид готов за транспортиране – демонтирани от машината без джанта. Място на складиране и приемане-предаване - складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево.

8.6. Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за готовността си за експедиране на гумите.

8.7. В срок до 5 работни дни след уведомяване, Изпълнителят е длъжен да осигури свой представител за подписване на протокол за предаване на гумите за ремонт, в който се описват повредите. Срокът за отстраняване на повреда се договаря допълнително в зависимост от повредата, но не може да бъде повече от 30 дни.

8.8. Всички разходи по изпълнението на услугите за ремонт на ремонтно-пригодни гуми са за сметка на Изпълнителя, включително транспортирането от база на Възложителя до база на Изпълнителя и обратно.

9. При доставка на гуми се задължаваме да представяме на Възложителя следните документи:

- Удостоверения за качество от производителя;
- Удостоверения за произход;
- Документ, удостоверяващ гаранционния срок на доставените изделия;
- Фактура – оригинал;

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката, в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

Приложение №1 - Техническото описание на предлаганите от нас гуми – по образец на Възложителя.

Приложение №2 - Документи за доказване на съответствие на предлаганите гуми - по т.3 от настоящото техническо предложение, даващи информация за техническите им характеристики.

Приложение №3 - Копия на документи, съгласно 1.6.1.2 от документацията за участие, придружени с превод на български език.

Приложение №4 - Документи за доказване на еквивалентност, ако е приложимо: /описват се, ако има такива/

Приложение №5 - Документи и доказателства по преценка на участника: /описват се, ако има такива/

Дата: 14.11.2016

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка

Подпис: **с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/**

Инж. Иван Панчев

Приложение №1 към техническо предложение за изпълнение на Обособена позиция №1: Доставка на гуми за високо проходими автомобили и пълно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт на гумите.

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ																
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1																
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предназначение	Комплектът включва	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол-во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплектът включва	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол-во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проспект/ каталог/ извадка/ разпечатка	Забелеска
1	Гума комплект 425/85 R 21	Камаз 43114; 43118	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR18/156G	KAMA-1260	34	Гума комплект 425/85 R 21	KAMA 1260	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR18/156G	34	ОАО „Нижнекамскшина“ – Руска федерация	1	
2	Гума комплект 12 00R24	Ремаркс ТРАБОСА	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	160/156K	ORJAK 24 MS M+S	1	Гума комплект 12.00R24	SAVA ORJAK 24 MS TT M+S	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	160/156K	1	„Гудър Дъниоп Тайърс“ Германия	2	
3	Гума вътрешна 10.00-20	Камаз 4310	вътрешна				1	Гума вътрешна 10.00-20	V3.02.14	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим	
4	Гума вътрешна 8.25-15	Ремарке 80г	вътрешна				91	Гума вътрешна 8.25-15	V 3.02.8	вътрешна			91	Кабат, Полша	неприложим	
5	Гума вътрешна 8.40-15	УАЗ	вътрешна				21	Гума вътрешна 8.40-15	TR - 15	вътрешна			21	Кабат, Полша	неприложим	
6	Гума вътрешна 9.00-20	Зил 130	вътрешна				1	Гума вътрешна 9.00-20	V3.02.11	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим	
7	Гума вътрешна 11.00-20	Краз, Шкода	вътрешна				1	Гума вътрешна 11.00-20	V3.06.8	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим	
8	Гума вътрешна 14.00-20	Урал	вътрешна				1	Гума вътрешна 14.00-20	V3.06.8	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим	
9	Гума комплект 8.25 R20	Ремарке 40г	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR16/139/137 K	VM201	60	Гума комплект 8.25 R20	ОМСК TyRex VM-201	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	150/146 K	60	ОАО „Омскшина“ – Русия	3	
10	Гума комплект 8.40-15	УАЗ	външна+ вътрешна	ТТ	99K		5	Гума комплект 8.40-15	ОМСК Я-192	външна+ вътрешна	ТТ	99K	5	ОАО „Омскшина“ – Русия	4	
11	Гума комплект 11.00R20	Краз, Шкода	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR16/150/146 K	И-111АМ	2	Гума комплект 11.00R20	ОМСК И-111 АМ	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR16/150/146 K	2	ОАО „Омскшина“ – Русия	5	

(Подписи)

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ										ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА						
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСБЕНА ПОЗИЦИЯ №1										ОБОСБЕНА ПОЗИЦИЯ №1						
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предназначение	Комплектът включва	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол-во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплектът включва	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол-во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проспект/ каталог/ извадка/ разпечатка	Забележка
12	Гума комплект 12.00R20	Краз; Маз	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR18/154/149J	ИД-304 ; У-4 PR18	1	Гума комплект 12.00R20	ОМСК ИД-304, У-4	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR18 /154/149J	1	ОАО „Омскшина“ – Русия	5	
13	Гума комплект 12.00-18	Газ 66	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR8/124F	К-70	1	Гума комплект 12.00-18	ОМСК К-70	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR8/124G	1	ОАО „Омскшина“ – Русия	6	
14	Гума външна 18.00R22.5	Татра-автованска	външна	ТЛ	169K	BS49	1	Гума външна 18.00R22.5	BARUM TL BS 49 EU LRL 20PR M+S	външна	ТЛ	169K	1	„Континентал Тайърс“ – Германия	7	
15	Гума комплект 8.25-15	Ремарке 4т	външна+ вътрешна	ТТ	PR8/119	Я-372	1	Гума комплект 8.25-15	Волтайр 372	външна+ вътрешна	ТТ	PR8/119	1	ОАО „Волтайр-Пром“ – Руска Федерация	8	
16	Гума комплект 9.00 R20	Зил 130	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR14/140/137 K	О-40БМ-1	26	Гума комплект 9.00 R20	ОМСК О-40БМ-1	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR14/ 140/137 K	26	ОАО „Омскшина“ – Русия	6	
17	Гума комплект 12.00R20	Зил 131	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR8/135F	М-93	231	Гума комплект 12.00R20	ОМСК М-93	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR8/135F	231	ОАО „Омскшина“ – Русия	9	
18	Гума комплект 10.00 R20	Камаз	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR16/146/143J	И-281, У-4	7	Гума комплект 10.00 R20	ОМСК И-281, У-4	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR16/ 146/143K	7	ОАО „Омскшина“ – Русия	9	
19	Гума комплект 175x16/ 6.95-16/	Лада Нива	външна+ вътрешна	ТТ	PR4/85P	ВЛИ-5	14	Гума комплект 175x16/ 6.95-16/	ВЛИ-5	външна+ вътрешна	ТТ	PR4/85P	14	ОАО „Волтайр-Пром“ – Руска Федерация	10	
20	Гума комплект 14.00-20	Урал	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR14/146G	ОИ-25	84	Гума комплект 14.00-20	ОМСК ОИ-25	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR14/147G	84	ОАО „Омскшина“ – Русия	11	
21	Гума външна 20.5 R25(525/80 R25)	Автокран Grove, Liebherr	външна	ТЛ	177	XAND E3T	18	Гума външна 20.5 R25(525/80 R25)	Michelin XADN E3T	външна	ТЛ	177B	18	„Мишлен“ – Франция	12	

СН

[Signature]

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ										ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА						
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСБЕНА ПОЗИЦИЯ №1										ОБОСБЕНА ПОЗИЦИЯ №1						
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предназначе- ние	Комплект ът включва	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол- во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплект ът включва	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол- во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проект/ каталог/ извадка/ разпечатка	Забележка
22	Гума к-т 16.5/70-18 (1065x420-457)	Ремарке 12т	външна+ вътрешна	ТТ	PR10/149/145A6	КФ-97	34	Гума к-т 16.5/70-18 (1065x420-457)	ОМСК КФ- 97 у/к	външна+ вътрешна	ТТ	PR10/149A6	34	ОАО „Омскшина“ – Русия	13	
23	Гума комплект 8.25 R15	Ремарке 80т	външна+ вътрешна	ТТ	PR18/142/141G	RT500	209	Гума комплект 8.25 R15	SEMPERIT M222/5 RT500	външна+ вътрешна	ТТ	PR18/142/14 IG	209	„Континентал Тайърс“ – Германия	14	
24	Гума комплект 12.00-16	Ремарке, Колесар	външна+ вътрешна	ТТ	PR8/126	IR-110	1	Гума комплект 12.00-16	Волтайр AGRO IR-110 к126A6	външна+ вътрешна	ТТ	PR8/126	1	ОАО „Волтайр- Пром“ – Руска Федерация	15	
25	Гума комплект 1300x530-533	Краз 255 влекач	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR12/156F	ВИ-3	19	Гума комплект 1300x530-533	ОМСК ВИ-3	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR12/156F	19	ОАО „Омскшина“ – Русия	13	
26	Гума комплект 1200x500-508	Урал 5557	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR16/156F	ИД-П284	16	Гума комплект 1200x500-508	ОМСК ИД- П284	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR16/156F	16	ОАО „Омскшина“ – Русия	16	
27	Гума външна 365/85 R20	Ivco, Man	външна		164G	X ZL M+S	1	Гума външна 365/85 R20	MICHELIN X ZL M+S	външна		164G	1	„Мишел“ – Франция	17	
28	Гума вътрешна 8.25-20	Ремарке 40т	вътрешна				4	Гума вътрешна 8.25-20	V3.02.10	вътрешна			4	Кабат , Полша	неприложим	
29	Гума вътрешна 12.00-18	Гиз 66	вътрешна				1	Гума вътрешна 12.00-18	V3.02.8	вътрешна			1	Кабат , Полша	неприложим	
30	Гума зима външна 185/75R16	Лада Нива	външна	TL	92Q	BC-54	1	Гума зима външна 185/75R16	Росава BC-54	външна	TL	92Q	1	ЧАО „РОСАВА“ – Украйна	18	
31	Гума зима комплект 8.40-15	Уаз	външна+ вътрешна	ТТ	99K	Я-192	71	Гума зима комплект 8.40- 15	ОМСК Я- 192	външна+ вътрешна	ТТ	99K	71	ОАО „Омскшина“ – Русия	19	
32	Гума външна 405/70 R20	Унимог	външна	TL	152J	MPT SP T9	1	Гума външна 405/70 R20	Dunlop MPT 152J168A2 SP T9	външна	TL	152J	1	„Гудйър Дънлоп Тайърс“ – Германия	20	

[Handwritten signature]

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ										ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА									
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1										ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1									
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предназначе- ние	Комплект ът включва	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол- во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплект ът включва	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол- во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проспект/ каталог/ извадка/ разпечатка	Забележка			
33	Гума външна 395/85 R20	Iveco; Man	външна	TL	161G	XML, M+S	86	Гума външна 395/85 R20	Michelin XML M+S	външна	TL	161G	86	„Мишел“ Франция	- 21				
34	Гума вътрешна 16.5/70-18	Ремарке 12т	вътрешна				1	Гума вътрешна 16.5/70-18	TR-15	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим				
35	Гума зимна външна 225/75 R16	УАЗ ХЪНТЕР	външна	TL	110Q	MUD TERRAIN T/A KM2 LRD RWL offroad	87	Гума зимна външна 225/75 R16	BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM2 TL LRD RWL offroad	външна	TL	110Q	87	„Мишел“ Франция	- 22				
36	Гума вътрешна 425/85 R21	Камаз 43114 Камаз 43118	вътрешна				1	Гума вътрешна 425/85 R21	V3.06.8	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим				
37	Гума комплект 18.00-25	Скрепер	външна+ вътрешна	TT	PR32/183	ВФ-76БМ	10	Гума комплект 18.00-25	NORTEC IND 76	външна+ вътрешна	TT	PR 32/183	10	ООО „НОРТЕ К Алтайшина“ - Русия	- 23				
38	Гума вътрешна 12.00-20	Краз, Маз	вътрешна				55	Гума вътрешна 12.00-20	V3.02.14	вътрешна			55	Кабат, Полша	неприложим				
39	Гума външна 315/80 R22,5	Маз самосвал	външна		156/150K	HDC1 LRJ M+S 3PMSF	1	Гума външна 315/80 R22,5	Continental TL HDC1 LRJ M+S 3PMSF	външна		156/150K	1	„Континентал Тайърс“ - Германия	- 24				
40	Гуми комплект 8.15-15	Мотокар	външна+ вътрешна +поис	TT	146A5	КАМА-406	1	Гуми комплект 8.15-15	КАМА-406	външна+ вътрешна +поис	TT	146A5	1	ОАО „Нижнекамск шина“ – Руска федерация	25				
41	Гуми комплект 8.3/8-20	Трактор ТК 82 (предна)	външна+ вътрешна	TT	PR8/102A6	B-105A	2	Гуми комплект 8.3/8-20	Волгаир В- 105A	външна+ вътрешна	TT	PR8/102A6	2	ОАО „Волгаир- Пром“ – Руска Федерация	26				
42	Гуми комплект 16.00-24	Автогрейдер	външна+ вътрешна	TT	PR24/171B	Я-140	3	Гуми комплект 16.00-24	Волгаир Я- 140	външна+ вътрешна	TT	PR24/171B	3	ОАО „Волгаир- Пром“ – Руска Федерация	27				
43	Гума външна 23x5	Електрокар	външна	TT	PR10/121A5	PL801	1	Гума външна 23x5	ВКТ PL801 TT	външна	TT	PR10/121A5	1	„Балкришна Индъстрис	28				

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ										ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА						
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1										ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1						
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предназначе- ние	Комплект ът включва	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол- во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплект ът включва	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол- во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проспект/ каталог/ извадка/ разпечатка	Забележка
44	Гума вътрешна 23x5	Електрокар	вътрешна				3	Гума вътрешна 23x5	TR - 13	вътрешна			3	Кабат , Полша		
45	Гума вътрешна 6.50-20	Трактор ТК- 80,ЮМЗ (предна), МТЗ	вътрешна				1	Гума вътрешна 6.50-20	TR - 15	вътрешна			1	Кабат , Полша		
46	Гума вътрешна 8.15-15	Мотокар	вътрешна				1	Гума вътрешна 8.15-15	TR-177A	вътрешна			1	Кабат , Полша		
47	Гума вътрешна 6.50-10	Мотокар	вътрешна				1	Гума вътрешна 6.50-10	V 6.02.2	вътрешна			1	Кабат , Полша		
48	Гуми комплект 7.50-20	Трактор ТК- 80,ЮМЗ,МТЗ (предна)	външна+ вътрешна	ТТ	PR6/102A6	V-103	34	Гуми комплект 7.50-20	КАМА V-103	външна+ вътрешна	ТТ	PR6/102A6	34	ОАО „Нижнекамск шина“ – Руска федерация	29	
49	Гума външна 15.5-38	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ (задна)	външна	ТТ	PR8/133A6	Ф-2АД	1	Гума външна 15.5-38	Волгайр 2АД	външна	ТТ	PR10 /137A6	1	ОАО „Волгайр- Пром“ – Руска Федерация	30	
50	Гуми комплект 21.3-24 (530-610)	Трактор Т 150	външна+ вътрешна	ТТ	PR10/140A6	DR-108	21	Гуми комплект 21.3-24 (530-610)	Volyte- AGRO, DR- 108	външна+ вътрешна	ТТ	PR10/140A6	21	ОАО „Волгайр- Пром“ – Руска Федерация	31	
51	Гума външна 18.00-25	Скрепер	външна	ТЛ	PR32/183B	GMND E3	2	Гума външна 18.00-25	GMND E3 TL	външна	ТЛ	PR40/183B	2	CEAT SPECIALTY TYRES LTD- Индия	32	
52	Гума вътрешна 11.2-20	Трактор ЕТЦ 165 предна	вътрешна				1	Гума вътрешна 11.2-20	TR - 218A	вътрешна			1	Кабат , Полша	неприложим	
53	Гума външна 11.2-20	Трактор ЕТЦ 165 предна	външна	ТТ	PR8/114A6	TR135	1	Гума външна 11.2-20	ВКТ TR135 ТТ	външна	ТТ	PR8/114A6	1	„Балкришна Индъстрис (ВКТ)“ – Индия	33	
54	Гума външна 23.5-25	Челен товарач Dressia534	външна	ТЛ	PR20/177B	E3/L3 TRAC XL	25	Гума външна 23.5-25	E3/L3 TRAC XL TL	външна	ТЛ	PR20/177B	25	CEAT SPECIALTY	34	

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ										ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА									
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1										ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1									
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предназначение	Комплектът	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол-во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплектът	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол-во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проспект/ каталог/ извадка/ разпечатка	Забележка			
55	Гуми комплект 20.5-25	Челен товарач TO-28, TO-18	външна+ вътрешна	TT	PR16/167B	LOADER GRIP L-3 TT	9	Гуми комплект 20.5-25	BKT LOADER GRIP L-3 TT	външна+ вътрешна	TT	PR16/167B	9	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ Индия	35				
56	Гуми комплект 15.5 R38	Трактор ТК-80, ЮМЗ, МТЗ (задна)	външна+ вътрешна	TT	PR8/134A6	Ф-2А	50	Гуми комплект 15.5 R38	Волтайр Ф-2А	външна+ вътрешна	TT	PR8/134A8	50	ООО "НОРТЕ К Алтайшина" - Русия	36				
57	Гуми комплект 6.50-10	Мотокар	външна+ вътрешна	TT	PR10/122A5	КАМА-404	11	Гуми комплект 6.50-10	КАМА-404	външна+ вътрешна	TT	PR10/122A5	11	ОАО „Нижнекамскшина“ – Руска федерация	37				
58	Гуми комплект 11.2-20	Трактор ЕТЦ 165 предна	външна+ вътрешна	TT	PR8/114A6	Ф-35	1	Гуми комплект 11.2-20	Ф-35	външна+ вътрешна	TT	PR8/114A6	1	ОАО „Волтайр-Пром“ – Руска Федерация	38				
59	Гуми комплект 7.5-16	Агрегат	външна+ вътрешна	TT	PR12	BK627	1	Гуми комплект 7.5-16	BKT BK627 TT	външна+ вътрешна	TT	PR12	1	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ Индия	39				
60	Гуми комплект 28.1 R26	Трактор К700/К701	външна+ вътрешна	TT	PR12/158A8	ФД-12М	69	Гуми комплект 28.1 R26	NORTEC TA-02-12M	външна+ вътрешна	TT	PR12/158A8	69	ООО "НОРТЕ К Алтайшина" - Русия	40				
61	Гума външна 10.00-20	Багер Komatsu PW160R1	външна	TT	PR16/146B	EM936	1	Гума външна 10.00-20	BKT EM936 TT	външна	TT	PR16/146B	1	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ Индия	41				
62	Гума външна 7.5-20	Трактор ТК-80; ЮМЗ (предна)	външна	TT	PR6/102A6	AS504 E	1	Гума външна 7.5-20	BKT AS504 E TT	външна	TT	PR6/102A6	1	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ Индия	42				
63	Гума външна 10-16.5	Челен товарач Bobcat 863	външна	TL	PR8/131A3	LD90	11	Гума външна 10-16.5	GTK LD90 TL	външна	TL	PR12/138A3	11	OZKA LASTIK VE KAUCUK TICS.A.S., Турция	43				

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ										ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА						
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1										ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1						
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предна- чение	Комплект ът включва	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол- во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплект ът включва	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол- во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проспект/ каталог/ извадка/ разчетка	Забележка
64	Гума вътрешна 20.5-25	Челен товарач ТО - 18 Б	вътрешна				1	Гума вътрешна 20.5-25	TRJ 1175C	вътрешна			1	Кабат , Полша		
65	Гуми комплект 23.5-25	Челен товарач L34	външна+ вътрешна +пояс	TT	PR20/177B	E3/L3 TRAC XL	30	Гуми комплект 23.5-25	CEAT E3/L3 TRAC XL TT	външна+ вътрешна +пояс	TT	PR20/177B	30	CEAT SPECIALTY TYRES LTD- Индия	34	
66	Гума външна 18.4-R30	Трактор ЕТЦ 165 (задна)	външна	TT	PR12/141A8	TR136 E	1	Гума външна 18.4-R30	БКТ TR136 Е TT	външна	TT	PR12/149A8	1	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ - Индия	44	
67	Гума външна 21.3-24	Трактор Т 150	външна	TT	PR10/140A6	FD-14A	1	Гума външна 21.3-24	KAMA FD- 14A	външна	TT	PR12/155A6	1	ОАО „Нижнекамск шина“ – Руска федерация	45	
68	Гума бандажна 7.00-12	Мотокар	бандажна			MAGLIFT ECO LIP	1	Гума бандажна 7.00-12	БКТ MAGLIFT ECO LIP	бандажна			1	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ - Индия	неприложим	
69	Гума бандажна 6.00-9	Мотокар	бандажна			MAGLIFT ECO LIP	1	Гума бандажна 6.00-9	БКТ MAGLIFT ECO LIP	бандажна			1	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ - Индия	неприложим	
70	Гума външна 10.00-20	Багер Liebherr A900ZW	външна	TT	PR16	EM936 (за движение по земя)	6	Гума външна 10.00-20	БКТ EM936 TT	външна	TT	PR16/146B	6	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ - Индия	46	
71	Гума външна 10.00-20	Багер Liebherr A900ZW	външна	TT	PR16	XL GRIP (за движение по жп релса)	2	Гума външна 10.00-20	БКТ XL GRIP TT	външна	TT	PR18	2	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ - Индия	47	
72	Гума вътрешна 16.00-24	Автогрейдер	вътрешна			V3.04.22	1	Гума вътрешна 16.00-24	V3.04.22	вътрешна			1	Кабат , Полша	неприложим	
73	Гума вътрешна 23.5-25	Челен товарач L34	вътрешна				1	Гума вътрешна 23.5-25	V3.02.17	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим	
74	Гума вътрешна 15.5-38	Трактор ТК- 80, ЮМЗ, МТЗ	вътрешна				1	Гума вътрешна 15.5-38	TR - 218A	вътрешна			1	Кабат , Полша	неприложим	

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ										ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА									
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1										ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1									
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предназначение	Комплектът включва	Тип	Минимален брой платове/ Минимален брой товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол-во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплектът включва	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол-во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проспект/ каталог/ извадка/ разпечатка	Забележка			
75	Гума вътрешна 7.50-20	Трактор ТК-80, ЮМЗ, МТЗ	вътрешна				1	Гума вътрешна 7.50-20	TR - 15	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим				
76	Гума вътрешна 7.5-16	Агрегат	вътрешна				1	Гума вътрешна 7.5-16	V3.02.18	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим				
77	Гума вътрешна 21.3-24 (530/610)	Трактор Т 150	вътрешна				1	Гума вътрешна 21.3-24 (530/610)	TR - 218A	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим				
78	Гума вътрешна 18.4-30	Трактор ЕТЦ 165 (задна)	вътрешна				1	Гума вътрешна 18.4-30	TR - 218A	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим				
79	Гуми комплект 18.4 R30 (460/85R30)	Трактор ЕТЦ 165	външна+ вътрешна	ТТ	PR8/142A8	FVL-234	1	Гуми комплект 18.4 R30 (460/85R30)	Волтайр ФВЛ-234	външна+ вътрешна	ТТ	PR10/146A8	1	ОАО „Волтайр-Пром“ – Руска Федерация	48				
80	Гума вътрешна 28.1-26	Трактор К700/К701	вътрешна				24	Гума вътрешна 28.1-26	TR - 218A	вътрешна			24	Кабат, Полша	неприложим				
81	Гуми комплект 10.00-20	Багер Komatsu PW160-7K, Hyundai R170W-9	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR16/146B	TYREX HEAVY, DT-114	34	Гуми комплект 10.00-20	Волтайр TYREX HEAVY, DT-114	външна+ вътрешна +пояс	ТТ	PR16/146B	34	ОАО „Волтайр-Пром“ – Руска Федерация	49				
82	Гуми комплект 9.00-20	Багер Komatsu PW110R1	външна+ вътрешна	ТТ	PR14/140B	CT SUPER CUT RESIST	3	Гуми комплект 9.00-20	900-20 /16 SUPER CUT RESIST	външна+ вътрешна	ТТ	PR16/140B	3	CEAT SPECIALTY TYRES LTD- Индия	50				
83	Гума вътрешна 10-16.5	Челен товарач Bobcat 863	вътрешна				1	Гума вътрешна 10-16.5	TR - 15	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим				
84	Гума външна 12-16.5	Челен товарач Bobcat 863	външна	ТЛ	PR10/140B	GM LOADER	1	Гума външна 12-16.5	GM LOADER PRO TL	външна	ТЛ	PR12/140B	1	CEAT SPECIALTY TYRES LTD- Индия	51				
85	Гуми комплект 14.9-30	Трактор ТК 82	външна+ вътрешна	ТТ	PR8/131A6	TR135	1	Гуми комплект 14.9-30	ВКТ TR135 ТТ	външна+ вътрешна	ТТ	PR8/137A6	1	„Балкришна Индустриес (ВКТ)“ – Индия	52				

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ										ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА						
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1										ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1						
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предназначе- ние	Комплект ът включва	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол- во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплект ът включва	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол- во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проспект/ каталог/ извадка/ разпечатка	Забележка
86	Гума външна 360/70 R24	Беларус 920.4 MT3 1025	външна	TL	122A8	R70; Бел-89	1	Гума външна 360/70 R24	FARMAX R70 122A8/B TL	външна	TL	122A8	1	CEAT SPECIALTY TYRES LTD- Индия	53	
87	Гума вътрешна 10 00-20	Komatsu PW160-7K Hyundai R170W-9	вътрешна				1	Гума вътрешна 10.00-20	V3.02.14	вътрешна			1	Кабат , Полша	неприложим	
88	Гума вътрешна 18,4 R34	Беларус 920.4; MT3 1025	вътрешна				1	Гума вътрешна 18,4 R34	TR - 218A	вътрешна			1	Кабат , Полша	неприложим	
89	Гума външна 23.1-26	Челен товарач HYUNDAI HC 740-9	външна	TL	PR16/169A6	C305 R3 AT	19	Гума външна 23.1-26	TL C305 R3 AT	външна	TL	PR16/169A6	19	CEAT SPECIALTY TYRES LTD- Индия	54	
90	Гума вътрешна 23.1-26	Челен товарач HYUNDAI HC 740-9	вътрешна				1	Гума вътрешна 23.1-26	TR - 218A	вътрешна			1	Кабат , Полша	неприложим	
91	Гума външна 29.5 R25	Кран GROVE RT760E3	външна	TL	200B/208A2	EARTHMAX SR30 L-3* CR	5	Гума външна 29.5 R25	BKT EARTHMAX SR30 L-3* CR	външна	TL	200B/208A 2	5	„Балкришна Индъстрис (BKT)” Индия	55	
92	Гума външна 18.4 R34 (460/85R34)	Беларус 920.4; MT3 1025	външна	TL	147A8	R85; Ф-11	1	Гума външна 18.4 R34 (460/85R34)	CEAT FARMAX R85	външна	TL	150A8	1	CEAT SPECIALTY TYRES LTD- Индия	56	
93	Гума бандажна 28x9-15	Мотокар	бандажна			MAGLIFT LIP	12	Гума бандажна 28x9-15	BKT MAGLIFT LIP	бандажна			12	„Балкришна Индъстрис (BKT)” Индия	неприложим	
94	Гума бандажна 6.5-10	Мотокар	бандажна			MAGLIFT LIP	4	Гума бандажна 6.5-10	BKT MAGLIFT LIP	бандажна			4	„Балкришна Индъстрис (BKT)” Индия	неприложим	
95	Гума външна 16.9-28	CASE 595 ST; HIDROMEK 102B	външна	TL	PR12/152A8	DT-124	12	Гума външна 16.9-28	VOLTYRE HEAVY DT- 124	външна	TL	PR12/152A8	12	OAO „Воттайр- Воттайр- Индия	57	

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ										ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА						
ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1										ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1						
№ по ред	Наименование / Размер на гумата	Предназначение	Комплектът включва	Тип	Минимален брой платове/ Минимален товарен и скоростен индекс	Модел (или еквивалент)	Кол-во, брой	Наименование / Размер на гумата	Предлаган модел на гумата	Комплектът включва	Тип	Брой платове/ Товарен и скоростен индекс	Кол-во, брой	Производител и страна на произход	Позиция по приложен проспект/ каталог/ извадка/ разпечатка	Забележка
96	Гума външна 16.0/70-20	HIDROMEK 102B	външна	TL	PR14/149B	AS504 E	1	Гума външна 16.0/70-20	BKT AS504 E TL	външна	TL	PR14/149B	1	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ Индия	58	
97	Гуми комплект 7.00-12	Мотокар	външна+вътрешна	TT	PR14/134A5	CK50	1	Гуми комплект 7.00-12	GTK CK50	външна+вътрешна	TT	PR14/134A5	1	OZKA LASTIK VE KAUCUK TICS.A.S., Турция	59	
98	Гума външна 10.0/75-15.3	Фургон	външна	TL	PR10/123A8/119B	BT20	3	Гума външна 10.0/75-15.3	GTK BT20	външна	TL	PR12/126A8	3	OZKA LASTIK VE KAUCUK TICS.A.S., Турция	60	
99	Гума външна 20.5-25	GROVE RT540E	външна	TL	24PR/189A2 (174B)	EM60 (L-3)	1	Гума външна 20.5-25	GTK HP100 24PR L-3 TL	външна	TL	24PR/189A2	1	OZKA LASTIK VE KAUCUK TICS.A.S., Турция	61	
100	Гума бандажна 6x9	Мотокар	външна			LOC (Solid)	1	Гума бандажна 6x9	BKT MAGLIFT ECO LIP	Външна, бандажна			1	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ Индия	неприложим	
101	Гума външна 405/70-24	Телескопичен манипулатор DIECI ICARUS 40.14	външна	TL	14PR/152B	MPT-04	1	Гума външна 405/70-24	CEAT MPT-800 ALTURA TL 14PR	външна	TL	14PR/152B	1	CEAT SPECIALTY TYRES LTD-Индия	62	
102	Гума вътрешна 360/70 R24	Беларус 920.4	вътрешна				1	Гума вътрешна 360/70 R24	TR - 218A	вътрешна			1	Кабат, Полша	неприложим	
103	Гума външна 20.5-25	HYUNDAI HL-940	външна	TL	16PR/181A2	MPC G2/L2	1	Гума външна 20.5-25	BKT GR288 G-2/L-2 TL	външна	TL	20PR/181A2	1	„Балкришна Индъстрис (BKT)“ Индия	63	

Предлаганите от нас гуми са предназначени за посочените машини в колона „Предназначение“ от задание на Възложителя в таблицата по-горе

СРГ


[Signature]

Шарката на протектора на предлаганите от нас гуми е подходяща за кал. Всички доставени гуми ще бъдат нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 12 месеца преди датата на съответната доставка.

Забележка: В таблицата „Предложение на Участника“ участниците попълват съответните колони „предлаган модел на гумата“, „комплектът включва“, „тип“, „брой платове/товарен индекс и скоростен индекс“, „количество, брой“ съобразно изискванията на Възложителя, посочени в таблицата по точка 1 на Техническата спецификация. Колона „производител и страна на произход“ се попълва за всяка гума от техническата спецификация.

Колона - „позиция по приложен проспект/каталог/извадка/разпечатка“ не се попълва за вътрешни и бандажни гуми. В колоната „забележка“ се попълва „еквивалент“, ако участникът предлага еквивалент на посочен от Възложителя модел.

За гумите, за които Възложителят е посочил в техническата спецификация на поръчка и брой платове и товарен индекс, Участникът трябва да предложи и докаже съответствие на една от двата категории характеристики.



Дата 14.11.2019 г

Подпис

Инж. Иван Панчов

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на гуми” - реф.№ 80/2019г.
по Обособена позиция №1: „Доставка на гуми за високо проходими автомобили и пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт на гумите“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД
ГРАД РАДНЕВО 6260
ул. „Георги Димитров” №13

ОТ:

Медина Мед ООД – гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата по Обособена позиция №1 ще извършим при следните цени:

№ по ред	SAP №	Наименование /размер на гумата	Модел на гумата, съгласно техническото ни предложение	К-во, брой	Ед. цена (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
1	4*48	Гума комплект 425/85 R 21	KAMA 1260	34	1354,02	46036,68
2	4*50	Гума комплект 12.00R24	SAVA ORIAK 24 MS TT M+S	1	1369,83	1369,83
3	4*58	Гума вътрешна 10.00-20	V3.02.14	1	32,01	32,01
4	4*62	Гума вътрешна 8.25-15	V 3.02.8	91	20,95	1906,45
5	4*63	Гума вътрешна 8.40-15	TR - 15	21	21,21	445,41
6	4*64	Гума вътрешна 9.00-20	V3.02.11	1	31,18	31,18
7	4*66	Гума вътрешна 11.00-20	V3.06.8	1	36,79	36,79
8	4*67	Гума вътрешна 14.00-20	V3.06.8	1	52,47	52,47
9	4*76	Гума комплект 8.25 R20	ОМСК TyRex VM-201	60	348,44	20906,40
10	4*77	Гума комплект 8.40-15	ОМСК Я-192	5	188,08	940,40
11	4*78	Гума комплект 11.00R20	ОМСК И- 111 AM	2	536,51	1073,02
12	4*79	Гума комплект 12.00R20	ОМСК ИД-304,У-4	1	683,01	683,01
13	4*81	Гума комплект 12.00-18	ОМСК К-70	1	633,52	633,52
14	4*4454	Гума външна 18.00R22.5	BARUM TL BS 49 EU LRL 20PR M+S	1	1335,60	1335,60
15	4*4455	Гума комплект 8.25-15	Волтайр Я-372	1	225,69	225,69
16	4*4478	Гума комплект 9.00 R20	ОМСК О-40БМ-1	26	395,95	10294,70
17	4*4479	Гума комплект 12.00R20	ОМСК М-93	231	653,32	150916,92
18	4*4480	Гума комплект 10.00 R20	ОМСК И-281,У-4	7	528,59	3700,13
19	4*5226	Гума комплект 175х16/ 6.95-16/	ВЛИ-5	14	116,80	1635,20
20	4*6868	Гума комплект 14.00-20	ОМСК ОИ-25	84	855,25	71841,00
21	4*6877	Гума външна 20.5 R25(525/80 R25)	Michelin XADN E3T	18	6226,30	112073,40
22	4*6917	Гума к-т 16.5/70-18 (1065х420-457)	ОМСК КФ-97 у/к	34	677,07	23020,38
23	4*10776	Гума комплект 8.25 R15	SEMPERIT M222/5 RT500	209	681,85	142506,65

№ по ред	SAP №	Наименование /размер на гумата	Модел на гумата, съгласно техническото ни предложение	К-во, брой	Ед. цена (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
24	4*11960	Гума комплект 12.00-16	Волтайр AGRO IR-110 к126А6	1	254,98	254,98
25	4*12323	Гума комплект 1300х530-533	ОМСК ВИ-3	19	1154,19	21929,61
26	4*13385	Гума комплект 1200х500-508	ОМСК ИД-П284	16	1019,57	16313,12
27	4*13982	Гума външна 365/85 R20	MICHELIN X ZL M+S	1	3185,11	3185,11
28	4*14696	Гума вътрешна 8.25-20	V3.02.10	4	26,73	106,92
29	4*14698	Гума вътрешна 12.00-18	V3.02.8	1	42,07	42,07
30	4*15459	Гума зимна външна 185/75R16	Росава ВС-54	1	118,78	118,78
31	4*15513	Гума зимна комплект 8.40-15	ОМСК Я-192	71	188,08	13353,68
32	4*15784	Гума външна 405/70 R20	Dunlop MPT 152J168A2 SP T9	1	1623,83	1623,83
33	4*16287	Гума външна 395/85 R20	Michelin XML M+S	86	3659,18	314689,48
34	4*16577	Гума вътрешна 16.5/70-18	TR-15	1	47,02	47,02
35	4*19501	Гума зимна външна 225/75 R16	BF Goodrich MUD TERRAIN T/A KM2 TL LRD RWL offroad	87	388,25	33777,75
36	4*19969	Гума вътрешна 425/85 R21	V3.06.8	1	106,26	106,26
37	4*19993	Гума комплект 18.00-25	NORTEC IND 76	10	4197,06	41970,60
38	4*21280	Гума вътрешна 12.00-20	V3.02.14	55	42,73	2350,15
39	4*23784	Гума външна 315/80 R22,5	Continental TL HDC1 LRJ M+S 3PMSF	1	1392,52	1392,52
40	4*46	Гуми комплект 8.15-15	KAMA-406	1	267,36	267,36
41	4*47	Гуми комплект 8.3/8-20	Волтайр В-105А	2	242,30	484,60
42	4*51	Гуми комплект 16.00-24	Волтайр Я-140	3	2071,54	6214,62
43	4*52	Гума външна 23х5	BKT PL801 TT	1	129,19	129,19
44	4*59	Гума вътрешна 23х5	TR - 13	3	15,28	45,84
45	4*65	Гума вътрешна 6.50-20	TR - 15	1	24,45	24,45
46	4*70	Гума вътрешна 8.15-15	TR-177A	1	22,92	22,92
47	4*71	Гума вътрешна 6.50-10	V 6.02.2	1	13,76	13,76
48	4*75	Гуми комплект 7.50-20	KAMA V-103	34	206,52	7021,68
49	4*83	Гума външна 15.5-38	Волтайр Ф-2АД	1	714,96	714,96
50	4*84	Гуми комплект 21.3-24 (530-610)	Volyr-AGRO, DR-108	21	1096,99	23036,79
51	4*85	Гума външна 18.00-25	GMND E3 TL	2	3420,73	6841,46
52	4*86	Гума вътрешна 11.2-20	TR - 218A	1	48,89	48,89
53	4*4453	Гума външна 11.2-20	BKT TR135 TT	1	368,13	368,13
54	4*4460	Гума външна 23.5-25	E3/L3 TRAC XL TL	25	2902,07	72551,75
55	4*4467	Гуми комплект 20.5-25	BKT LOADER GRIP L-3 TT	9	2671,17	24040,53
56	4*4481	Гуми комплект 15.5 R38	Волтайр Ф-2А	50	815,79	40789,50
57	4*4482	Гуми комплект 6.50-10	KAMA-404	11	207,03	2277,33
58	4*4566	Гуми комплект 11.2-20	Ф-35	1	322,64	322,64
59	4*6870	Гуми комплект 7.5-16	BKT BK627 TT	1	337,07	337,07

№ по ред	SAP №	Наименование /размер на гумата	Модел на гумата, съгласно техническото ни предложение	К-во, брой	Ед. цена (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
60	4*6871	Гуми комплект 28.1 R26	NORTEC TA-02-12M	69	2254,86	155585,34
61	4*6872	Гума външна 10.00-20	BKT EM936 TT	1	562,65	562,65
62	4*6882	Гума външна 7.5-20	BKT AS504 E TT	1	206,24	206,24
63	4*10488	Гума външна 10-16.5	GTK LD90 TL	11	200,65	2207,15
64	4*10489	Гума вътрешна 20.5-25	TRJ 1175C	1	134,44	134,44
65	4*10705	Гуми комплект 23.5-25	CEAT E3/L3 TRAC XL TT	30	3064,44	91933,20
66	4*12078	Гума външна 18.4-R30	BKT TR136 E TT	1	1109,81	1109,81
67	4*12101	Гума външна 21.3-24	KAMA FD-14A	1	1318,28	1318,28
68	4*14166	Гума бандажна 7.00-12	BKT MAGLIFT ECO LIP	1	475,51	475,51
69	4*14167	Гума бандажна 6.00-9	BKT MAGLIFT ECO LIP	1	263,53	263,53
70	4*14586	Гума външна 10.00-20	BKT EM936 TT	6	561,42	3368,52
71	4*14587	Гума външна 10.00-20	BKT XL GRIP TT	2	872,21	1744,42
72	4*14688	Гума вътрешна 16.00-24	V3.04.22	1	110,61	110,61
73	4*14689	Гума вътрешна 23.5-25	V3.02.17	1	157,35	157,35
74	4*14692	Гума вътрешна 15.5-38	TR - 218A	1	91,66	91,66
75	4*14694	Гума вътрешна 7.50-20	TR - 15	1	29,03	29,03
76	4*14712	Гума вътрешна 7.5-16	V3.02.18	1	24,45	24,45
77	4*14716	Гума вътрешна 21.3-24 (530/610)	TR - 218A	1	148,18	148,18
78	4*14717	Гума вътрешна 18.4-30	TR - 218A	1	93,18	93,18
79	4*15157	Гуми комплект 18.4 R30 (460/85R30)	Волтайр ФВЛ-234	1	1640,74	1640,74
80	4*15158	Гума вътрешна 28.1-26	TR - 218A	24	256,65	6159,60
81	4*15860	Гуми комплект 10.00-20	Волтайр TYREX HEAVY, DT-114	34	614,13	20880,42
82	4*19576	Гуми комплект 9.00-20	900-20 /16 SLICK431 CT SUPER CUT RESIST	3	580,14	1740,42
83	4*19670	Гума вътрешна 10-16.5	TR - 15	1	19,85	19,85
84	4*20622	Гума външна 12-16.5	GM LOADER PRO TL	1	224,81	224,81
85	4*20652	Гуми комплект 14.9-30	BKT TR135 TT	1	833,82	833,82
86	4*20991	Гума външна 360/70 R24	FARMAX R70 122A8/B TL	1	638,67	638,67
87	4*21281	Гума вътрешна 10.00-20	V3.02.14	1	38,19	38,19
88	4*21607	Гума вътрешна 18,4 R34	TR - 218A	1	84,33	84,33
89	4*21643	Гума външна 23.1-26	TL C305 R3 AT	19	1624,91	30873,29
90	4*21851	Гума вътрешна 23.1-26	TR - 218A	1	129,85	129,85
91	4*21874	Гума външна 29.5 R25	BKT EARTHMAX SR30 L-3* CR	5	9351,00	46755,00
92	4*22696	Гума външна 18.4 R34 (460/85R34)	CEAT FARMAX R85	1	1342,61	1342,61
93	4*23740	Гума бандажна 28x9-15	BKT MAGLIFT STD	12	939,53	11274,36
94	4*23741	Гума бандажна 6.5-10	BKT MAGLIFT STD	4	369,94	1479,76

№ по ред	SAP №	Наименование /размер на гумата	Модел на гумата, съгласно техническото ни предложение	К-во, брой	Ед. цена (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
95	4*23783	Гума външна 16.9-28	VOLTYRE HEAVY DT-124	12	1063,27	12759,24
96	4*24594	Гума външна 16.0/70-20	BKT AS504 E TL	1	710,38	710,38
97	4*25265	Гуми комплект 7.00-12	GTK CK50	1	186,07	186,07
98	4*27337	Гума външна 10.0/75-15.3	GTK BT20	3	176,07	528,21
99	4*27679	Гума външна 20,5-25	GTK HP100 24PR L-3 TL	1	2460,70	2460,70
100	4*27711	Гума бандажна 6x9	BKT MAGLIFT ECO LIP	1	263,53	263,53
101	4*27964	Гума външна 405/70-24	CEAT MPT-800 ALTURA TL 14PR	1	769,79	769,79
102	4*27966	Гума вътрешна 360/70 R24	TR - 218A	1	44,74	44,74
103	4*28417	Гума външна 20,5-25	BKT GR288 G-2/L-2 TL	1	2077,05	2077,05
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция №1 в лева без ДДС:						1631991,17

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, в мястото на изпълнение, посочено в техническото ни предложение.

За приемането на излезли от употреба гуми (ИУГ) и предоставените услуги по ремонт на гумите Възложителят не дължи заплащане.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганите цени от документацията по процедурата.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN:BG57UBBS80021018111620 BIC:UBBSBGSF;

Банка: ОББ – град/клон/офис:Стара Загора;

Дата: 14.11.2019 г.

Подпис: —

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Инж. Иван Панчов
(име и фамилия)

