



Въведен в SAP - №МТ...../.....2015г.

ДОГОВОР

№ МТ 215 /2015 г.

Днес, 09-06-2015 г. в град Раднево, на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител по договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“
Контрол по изпълнението на договора и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя се осъществява от отдел „Механооборудване” на дружеството.

И

„НБИ Консорциум” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. „Батак” № 31, тел: 066/801804, факс: 066/801809; e-mail: office@nbi.bg, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:107526979 ИН по ДДС: BG 107526979; представлявано от **Николай Атанасов Налбантов** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, определен за изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП - публична покана рег.№ 046/2015 г. ПП. Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки: 9041300

се сключи настоящият договор за възлагане на обособена позиция № 3 - Свредла от публична покана, с предмет: „Доставка на металоурежещи инструменти ” – рег.№ 046/2015 – ПП, наричан по-долу за краткост „Договор”.

Страните се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на свредла.
- 1.2. Параметрите на доставените инструменти, предмет на договора, да отговарят на Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор .
- 1.3. Инструментите да са произведени в ЕС, по съответните норми по EN, DIN или БДС.

- 1.4. Ако в техническата спецификация не е обозначен материала на инструментите да се има в предвид инструментална въглеродна стомана по БДС 6751 – 73 (У10А – У13А) или бързо режеща стомана HSS (БРС).

2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 2.1. Максималната стойност на договора е в размер на 6 500 лева, без ДДС.
- 2.2. Цените са DDP складова база на Възложителя, отдел „Логистика и контрол” - гр.Раднево /Инкотермс 2010/.
- 2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя и следните документи:
- Сертификат за качество от производителя на партидата.
 - Гаранционна карта (ако е приложимо)
- 2.4. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни считано от датата на представяне на фактурата, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол, придружен с документите по т.2.3.
- 2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
- BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG94 RZBB 9155 1088 6056 15
БАНКА: „Райфайзенбанк България“ ЕАД клон гр. Габрово
- 2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
- 2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
- 2.8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети от Възложителя съгласно условията на настоящия договор.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

- 3.1. Срокът за изпълнение на поръчката е до две години или до изчерпване на максималната стойност на договора по т.2.1. от него. Договорът влиза в сила от датата на подписването му
- 3.2. Изпълнението на поръчката е по месечна заявка от отдел „Логистика и контрол” на възложителя. Срок на изпълнение на заявката е: до 10 дни на инструменти с единична цена до 200 лева, без ДДС и до 1 месец на инструменти с единична цена до 200 лева, без ДДС. Минималната стойност на заявката е 200 лева, без ДДС
- 3.3. Мястото на изпълнение на поръчката е DDP складова база на Възложителя, отдел „Логистика и контрол” - гр.Раднево /Инкотермс 2010/.
- 3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката, не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.
- 3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставката. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да продължи валидността на специалните разрешения (лицензи, сертификати, застраховки и други) необходими във връзка с изпълнение на дейностите.

4.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да поддържа валидността на специалните разрешения (лицензи, сертификати, застраховки и други) необходими за изпълнение на дейностите, предмет на договора и при поискване да ги представи на възложителя.

7.4. Да спазва пропускателния режим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно правилата публикувани в профила на купувача.

7.5. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че предлаганите изделия са нови и неупотребявани, отговарят на техническата спецификация, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

8.2. Гаранционен срок на доставените инструменти е за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта), считано от датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Гаранционният срок се удължава с времето, за което предметът на поръчката не е ползван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради наличие на дефект и извършване на ремонтна дейност.



Гаранционният срок и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.3. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка. Срокът за подмяна при рекламация е 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на подписването на протокола за рекламацията.

8.4. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.5. За съставянето на протокола по т. 8.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.6. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.4., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъжностни лица.

9.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя.

9.4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Настоящият договор се прекратява:

12.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

12.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12.1.3. При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

12.1.4. С окончателното му изпълнение;

12.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

12.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

12.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 (тридесет) календарни дни;

12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатиране недостатъци;

12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

12.3. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.12.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

12.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до момента на прекратяването на договора.

12.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

13. ПОДСЪДНОСТ

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Мини Марица- изток” ЕАД.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

14.8. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор. *копие от офертата*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Антон Драгов
Ръководител отдел „Механооборудване“

Господин Вълчев
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ НАЛБАНОВ
УПРАВИТЕЛ



КЛ 215/2015

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на металорезежи инструменти ”
/ДОСТАВКА/**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:
„Доставка на металорезежи инструменти“

Обособена позиция 3/свердла/

№	SAP №	Наименование	Мерна	Количество
1	70000004658	Свердла комплект HSS Ф10-Ф20	БР	1
2	70000003058	Свердла комплект HSS Ф1-Ф10	БР	6
3	70000000530	Свердло твспл. цо. тип А Ф8.50 БДС 4613	БР	1
4	70000002503	Свердло цо. дъл HSS Ф10 БДС 977	БР	1
5	70000000532	Свердло цо. дъл HSS Ф10.50	БР	1
6	70000000533	Свердло цо. дъл HSS Ф11	БР	1
7	70000000534	Свердло цо. дъл HSS Ф11.50	БР	10
8	70000000535	Свердло цо. дъл HSS Ф12	БР	1
9	70000000536	Свердло цо. дъл HSS Ф13	БР	1
10	70000000537	Свердло цо. дъл HSS Ф13.50	БР	1
11	70000000538	Свердло цо. дъл HSS Ф14	БР	5
12	70000000539	Свердло цо. дъл HSS Ф14.50	БР	1
13	70000000543	Свердло цо. дъл HSS Ф16.50	БР	1
14	70000000544	Свердло цо. дъл HSS Ф17	БР	3
15	70000000546	Свердло цо. дъл HSS Ф18	БР	10
16	70000000547	Свердло цо. дъл HSS Ф18.50	БР	1
17	70000000548	Свердло цо. дъл HSS Ф19	БР	1
18	70000000549	Свердло цо. дъл HSS Ф19.50	БР	2
19	70000000550	Свердло цо. дъл HSS Ф20	БР	3
20	70000000551	Свердло цо. дъл HSS Ф21	БР	1
21	70000000552	Свердло цо. дъл HSS Ф22	БР	1
22	70000000553	Свердло цо. дъл HSS Ф24	БР	1
23	70000000554	Свердло цо. дъл HSS Ф25	БР	1
24	70000000555	Свердло цо. дъл HSS Ф26	БР	1
25	70000000556	Свердло цо. дъл HSS Ф27	БР	1
26	70000000557	Свердло цо. дъл HSS Ф28	БР	1
27	70000000619	Свердло HSS Ф1	БР	1
28	70000000617	Свердло HSS Ф10	БР	45
29	70000005553	Свердло HSS Ф10 L=430	БР	11
30	70000003737	Свердло HSS Ф10.2	БР	1
31	70000001299	Свердло HSS Ф10.5	БР	110
32	70000001304	Свердло HSS Ф11	БР	1

33	70000003136	Сверло HSS Ф11.5	БР	5
34	70000003148	Сверло HSS Ф12	БР	8
35	70000002229	Сверло HSS Ф12.5	БР	12
36	70000001307	Сверло HSS Ф13	БР	4
37	70000002231	Сверло HSS Ф13.50	БР	1
38	70000002232	Сверло HSS Ф14	БР	1
39	70000002998	Сверло HSS Ф14.5	БР	10
40	70000001308	Сверло HSS Ф15	БР	2
41	70000000522	Сверло HSS Ф15.50	БР	10
42	70000000523	Сверло HSS Ф16	БР	1
43	70000001127	Сверло HSS Ф16 L-250	БР	1
44	70000002999	Сверло HSS Ф17	БР	1
45	70000002233	Сверло HSS Ф18	БР	1
46	70000002235	Сверло HSS Ф18 L-350	БР	1
47	70000003396	Сверло HSS Ф18.5	БР	1
48	70000001260	Сверло HSS Ф19	БР	1
49	70000003000	Сверло HSS Ф19.5	БР	1
50	70000000612	Сверло HSS Ф2	БР	1
51	70000000505	Сверло HSS Ф2.50	БР	1
52	70000003001	Сверло HSS Ф20	БР	1
53	70000001128	Сверло HSS Ф20 L-400	БР	1
54	70000003002	Сверло HSS Ф20.5	БР	1
55	70000003065	Сверло HSS Ф20 L-200	БР	1
56	70000003190	Сверло HSS Ф21	БР	1
57	70000003006	Сверло HSS Ф21.5	БР	1
58	70000003066	Сверло HSS Ф22x200	БР	5
59	70000000528	Сверло HSS Ф23.50	БР	3
60	70000001681	Сверло HSS Ф24.5	БР	1
61	70000003009	Сверло HSS Ф26	БР	1
62	70000001129	Сверло HSS Ф26 L-700	БР	1
63	70000003007	Сверло HSS Ф26.5	БР	1
64	70000000529	Сверло HSS Ф27.50	БР	1
65	70000003660	Сверло HSS Ф28.5	БР	1
66	70000003255	Сверло HSS Ф29	БР	1
67	70000003235	Сверло HSS Ф29.5	БР	1
68	70000000613	Сверло HSS Ф3	БР	1
69	70000003228	Сверло HSS Ф3.50	БР	1
70	70000003202	Сверло HSS Ф30	БР	1
71	70000003236	Сверло HSS Ф30.5	БР	1
72	70000004055	Сверло HSS Ф31.5	БР	1
73	70000003150	Сверло HSS Ф32	БР	1
74	70000003237	Сверло HSS Ф32.5	БР	1
75	70000003067	Сверло HSS Ф32x450	БР	1
76	70000004228	Сверло HSS Ф33	БР	1
77	70000003238	Сверло HSS Ф33.5	БР	1
78	70000003197	Сверло HSS Ф34	БР	1

79	70000003284	Сверло HSS Ф35	БР	1
80	70000001125	Сверло HSS Ф35.5	БР	1
81	70000001684	Сверло HSS Ф36	БР	4
82	70000003151	Сверло HSS Ф38	БР	1
83	70000001685	Сверло HSS Ф39	БР	1
84	70000003152	Сверло HSS Ф39.5	БР	1
85	70000003907	Сверло HSS Ф3-Ф8 . К-КТ	К-Т	1
86	70000000511	Сверло HSS Ф4	БР	60
87	70000000611	Сверло HSS Ф4.5	БР	70
88	70000002238	Сверло HSS Ф40	БР	1
89	70000001686	Сверло HSS Ф42	БР	1
90	70000001687	Сверло HSS Ф44	БР	1
91	70000003008	Сверло HSS Ф45	БР	1
92	70000001693	Сверло HSS Ф46	БР	1
93	70000003239	Сверло HSS Ф46.5	БР	1
94	70000000499	Сверло HSS Ф5	БР	100
95	70000000614	Сверло HSS Ф5.5	БР	135
96	70000000152	Сверло HSS Ф50	БР	2
97	70000001130	Сверло HSS Ф50 L-550	БР	1
98	70000003256	Сверло HSS Ф51	БР	3
99	70000003240	Сверло HSS Ф52	БР	3
100	70000001678	Сверло HSS Ф56	БР	1
101	70000000514	Сверло HSS Ф6	БР	12
102	70000005551	Сверло HSS Ф6 L=330	БР	1
103	70000000500	Сверло HSS Ф6.5	БР	50
104	70000003923	Сверло HSS Ф6-20 К-КТ 14 бр	К-Т	1
105	70000000516	Сверло HSS Ф7	БР	10
106	70000000616	Сверло HSS Ф7.5	БР	2
107	70000000623	Сверло HSS Ф8	БР	60
108	70000005552	Сверло HSS Ф8 L=390	БР	1
109	70000003231	Сверло HSS Ф8.50	БР	110
110	70000003063	Сверло HSS Ф8x100	БР	1
111	70000002226	Сверло HSS Ф9	БР	35
112	70000005409	Сверло HSS Ф9.5	БР	1
113	70000003666	Сверло комплект HSS Ф1-Ф12	К-Т	2
114	70000005328	Сверло кон. оп. HSS Ф11	БР	1
115	70000000558	Сверло кон. оп. HSS Ф12	БР	2
116	70000000559	Сверло кон. оп. HSS Ф13	БР	1
117	70000000560	Сверло кон. оп. HSS Ф14	БР	5
118	70000000561	Сверло кон. оп. HSS Ф14.50	БР	1
119	70000000562	Сверло кон. оп. HSS Ф15	БР	1
120	70000000563	Сверло кон. оп. HSS Ф15.50	БР	1
121	70000000564	Сверло кон. оп. HSS Ф16	БР	1
122	70000000565	Сверло кон. оп. HSS Ф17	БР	1
123	70000000566	Сверло кон. оп. HSS Ф19	БР	1
124	70000000567	Сверло кон. оп. HSS Ф19.50	БР	1

125	70000000568	Свердло кон. оп. HSS Ф20	БР	6
126	70000000569	Свердло кон. оп. HSS Ф20.50	БР	2
127	70000000570	Свердло кон. оп. HSS Ф21	БР	1
128	70000003199	Свердло кон. оп. HSS Ф21.5	БР	1
129	70000000571	Свердло кон. оп. HSS Ф22	БР	1
130	70000000572	Свердло кон. оп. HSS Ф23	БР	5
131	70000000573	Свердло кон. оп. HSS Ф23.50	БР	4
132	70000000574	Свердло кон. оп. HSS Ф24	БР	1
133	70000003234	Свердло кон. оп. HSS Ф25	БР	1
134	70000000577	Свердло кон. оп. HSS Ф25.50	БР	1
135	70000000578	Свердло кон. оп. HSS Ф26	БР	1
136	70000000579	Свердло кон. оп. HSS Ф27	БР	20
137	70000000580	Свердло кон. оп. HSS Ф27.50	БР	1
138	70000000581	Свердло кон. оп. HSS Ф28	БР	1
139	70000000582	Свердло кон. оп. HSS Ф29	БР	1
140	70000000583	Свердло кон. оп. HSS Ф30	БР	1
141	70000000584	Свердло кон. оп. HSS Ф31	БР	1
142	70000002241	Свердло кон. оп. HSS Ф32	БР	1
143	70000000586	Свердло кон. оп. HSS Ф33	БР	1
144	70000000587	Свердло кон. оп. HSS Ф34	БР	1
145	70000005483	Свердло кон. оп. HSS Ф35	БР	1
146	70000003200	Свердло кон. оп. HSS Ф36	БР	1
147	70000003870	Свердло кон. оп. HSS Ф37	БР	1
148	70000005482	Свердло кон. оп. HSS Ф38	БР	1
149	70000000589	Свердло кон. оп. HSS Ф39	БР	1
150	70000000590	Свердло кон. оп. HSS Ф40.50	БР	1
151	70000000591	Свердло кон. оп. HSS Ф41	БР	1
152	70000001133	Свердло кон. оп. HSS Ф41.5	БР	1
153	70000000592	Свердло кон. оп. HSS Ф42	БР	1
154	70000000593	Свердло кон. оп. HSS Ф42.50	БР	1
155	70000000594	Свердло кон. оп. HSS Ф43	БР	1
156	70000000595	Свердло кон. оп. HSS Ф44.50	БР	1
157	70000000596	Свердло кон. оп. HSS Ф45	БР	1
158	70000001134	Свердло кон. оп. HSS Ф45.5	БР	1
159	70000000597	Свердло кон. оп. HSS Ф46	БР	1
160	70000000598	Свердло кон. оп. HSS Ф47	БР	1
161	70000000599	Свердло кон. оп. HSS Ф48	БР	1
162	70000000600	Свердло кон. оп. HSS Ф48.50	БР	1
163	70000000601	Свердло кон. оп. HSS Ф49	БР	1
164	70000000603	Свердло кон. оп. HSS Ф50	БР	1
165	70000005484	Свердло кон. оп. HSS Ф53	БР	1
166	70000005485	Свердло кон. оп. HSS Ф54	БР	1
167	70000005486	Свердло кон. оп. HSS Ф55	БР	1
168	70000000607	Свердло кон. оп. HSS Ф57	БР	2
169	70000003201	Свердло кон. оп. HSS Ф70	БР	2
170	70000003004	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф0.80	БР	1

171	70000003003	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф1	БР	1
172	70000003053	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф1.25	БР	1
173	70000003383	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф1.50	БР	1
174	70000003384	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф2	БР	1
175	70000003056	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф2.50	БР	1
176	70000003385	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф3.15	БР	1
177	70000003386	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф4	БР	10
178	70000000608	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф5	БР	10
179	70000000609	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф6.30	БР	10
180	70000001135	Свердло твспл. цо. тип А Ф10.5 БДС 4613	БР	1
181	70000003700	Свердло твспл. цо. тип А Ф7 БДС 4613	БР	1
182	70000003701	Свердло твспл. цо. тип А Ф8 БДС 4613	БР	1
183	70000000618	Свердло твспл. цо. тип А Ф10 БДС 4613	БР	1
184	70000003702	Свердло твспл. цо. тип А Ф12 БДС 4613	БР	1
185	70000002740	Свердло твспл. цо. тип А Ф6 БДС 4613	БР	1
186	70000000610	Свердло за дърво Ф14	БР	1
187	70000004860	Боркорона за метал ф 16мм	БР	1
188	70000005838	Боркорона за метал ф 17	БР	1
189	70000004861	Боркорона за метал ф 20мм	БР	1
190	70000004862	Боркорона за метал ф 22мм	БР	1
191	70000004863	Боркорона за метал ф 25мм	БР	1
192	70000004864	Боркорона за метал ф 27мм	БР	1
193	70000004865	Боркорона за метал ф 29мм	БР	1
194	70000001669	Боркорона ф32 метал	БР	1
195	70000004866	Боркорона за метал ф 33мм	БР	1
196	70000004867	Боркорона за метал ф 35мм	БР	1
197	70000003920	Боркорона ф40 метал	БР	1
198	70000004868	Боркорона за метал ф 43мм	БР	1
199	70000003919	Боркорона ф45 метал	БР	1
200	70000003918	Боркорона ф50 метал	БР	1
201	70000006143	Боркорона FEIN HM Ultra 50 - Ф55	БР	1
202	70000006144	Боркорона FEIN HM Ultra 50 - Ф60	БР	1
203	70000004869	Боркорона твърдосплавна Ф-68мм BOSCH	БР	1
204	70000003579	Боркорона 82мм бетон SDS	БР	1

Забележка:

Количествата посочени в спецификацията служат само за оценка на офертите и определяне на цена на изделието. Реалните количества ще бъдат заявявани по време на действие на договора. Максималната стойност на договора по обособената позиция е 6500 лв. без ДДС

2. Технически изисквания към стоката/изделията, материалите влагани при производството
Инструментите да са произведени в ЕС по съответните норми по EN, DIN или БДС.

3. Ако в спецификацията не е обозначен материала на инструмента, да се има в предвид инструментална въглеродна стомана по БДС 6751 – 73 (У10А - У13А) или бързо режеща стомана HSS (БРС) .
4. Размери (габаритни и присъединителни размери)-по спецификацията.
5. В означенията на инструментите с фирмено име или стандарт да се има в предвид и еквивалент.
6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация;
Подмяна до една седмица.
7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка.
Сертификат за качество от производителя за партидата; фактура.

ИЗГОТВИЛ:

Николай Петков

СЪГЛАСУВАЛ:

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „НБИ Консорциум“ ООД,

ЕИК/БУЛСТАТ: 107526979/BG107526979,

седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ул. „Батак“ №31

тел.: 066/ 801 804, факс: 066/ 801 809, e-mail: office@nbi.bg

Към оферта за възлагане на обособена позиция № 3 - „Свредла“ от обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на металоурежещи инструменти“– реф.№ 046/2015г. - ПП

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Производител, страна на произход
1	Свредла комплект HSS Ф10-Ф20	БР	1	FEIDA TOOLS - Германия
2	Свредла комплект HSS Ф1-Ф10	БР	6	
3	Свредло твспл. цо. тип А Ф8.50 БДС 4613	БР	1	
4	Свредло цо. дъл HSS Ф10 БДС 977	БР	1	
5	Свредло цо. дъл HSS Ф10.50	БР	1	
6	Свредло цо. дъл HSS Ф11	БР	1	
7	Свредло цо. дъл HSS Ф11.50	БР	10	
8	Свредло цо. дъл HSS Ф12	БР	1	
9	Свредло цо. дъл HSS Ф13	БР	1	
10	Свредло цо. дъл HSS Ф13.50	БР	1	
11	Свредло цо. дъл HSS Ф14	БР	5	
12	Свредло цо. дъл HSS Ф14.50	БР	1	
13	Свредло цо. дъл HSS Ф16.50	БР	1	
14	Свредло цо. дъл HSS Ф17	БР	3	
15	Свредло цо. дъл HSS Ф18	БР	10	
16	Свредло цо. дъл HSS Ф18.50	БР	1	
17	Свредло цо. дъл HSS Ф19	БР	1	
18	Свредло цо. дъл HSS Ф19.50	БР	2	
19	Свредло цо. дъл HSS Ф20	БР	3	
20	Свредло цо. дъл HSS Ф21	БР	1	
21	Свредло цо. дъл HSS Ф22	БР	1	
22	Свредло цо. дъл HSS Ф24	БР	1	
23	Свредло цо. дъл HSS Ф25	БР	1	
24	Свредло цо. дъл HSS Ф26	БР	1	
25	Свредло цо. дъл HSS Ф27	БР	1	
26	Свредло цо. дъл HSS Ф28	БР	1	
27	Свредло HSS Ф1	БР	1	
28	Свредло HSS Ф10	БР	45	
29	Свредло HSS Ф10 L=430	БР	11	
30	Свредло HSS Ф10.2	БР	1	
31	Свредло HSS Ф10.5	БР	110	
32	Свредло HSS Ф11	БР	1	

33	Сверло HSS Ф11.5	БР	5
34	Сверло HSS Ф12	БР	8
35	Сверло HSS Ф12.5	БР	12
36	Сверло HSS Ф13	БР	4
37	Сверло HSS Ф13.50	БР	1
38	Сверло HSS Ф14	БР	1
39	Сверло HSS Ф14.5	БР	10
40	Сверло HSS Ф15	БР	2
41	Сверло HSS Ф15.50	БР	10
42	Сверло HSS Ф16	БР	1
43	Сверло HSS Ф16 L-250	БР	1
44	Сверло HSS Ф17	БР	1
45	Сверло HSS Ф18	БР	1
46	Сверло HSS Ф18 L-350	БР	1
47	Сверло HSS Ф18.5	БР	1
48	Сверло HSS Ф19	БР	1
49	Сверло HSS Ф19.5	БР	1
50	Сверло HSS Ф2	БР	1
51	Сверло HSS Ф2.50	БР	1
52	Сверло HSS Ф20	БР	1
53	Сверло HSS Ф20 L-400	БР	1
54	Сверло HSS Ф20.5	БР	1
55	Сверло HSS Ф20 L-200	БР	1
56	Сверло HSS Ф21	БР	1
57	Сверло HSS Ф21.5	БР	1
58	Сверло HSS Ф22x200	БР	5
59	Сверло HSS Ф23.50	БР	3
60	Сверло HSS Ф24.5	БР	1
61	Сверло HSS Ф26	БР	1
62	Сверло HSS Ф26 L-700	БР	1
63	Сверло HSS Ф26.5	БР	1
64	Сверло HSS Ф27.50	БР	1
65	Сверло HSS Ф28.5	БР	1
66	Сверло HSS Ф29	БР	1
67	Сверло HSS Ф29.5	БР	1
68	Сверло HSS Ф3	БР	1
69	Сверло HSS Ф3.50	БР	1
70	Сверло HSS Ф30	БР	1
71	Сверло HSS Ф30.5	БР	1
72	Сверло HSS Ф31.5	БР	1
73	Сверло HSS Ф32	БР	1
74	Сверло HSS Ф32.5	БР	1
75	Сверло HSS Ф32x450	БР	1
76	Сверло HSS Ф33	БР	1
77	Сверло HSS Ф33.5	БР	1
78	Сверло HSS Ф34	БР	1
79	Сверло HSS Ф35	БР	1
80	Сверло HSS Ф35.5	БР	1
81	Сверло HSS Ф36	БР	4
82	Сверло HSS Ф38	БР	1

FEIDA TOOLS -
Германия

83	Сверло HSS Ф39	БР	1
84	Сверло HSS Ф39.5	БР	1
85	Сверло HSS Ф3-Ф8 . к-кт	К-Т	1
86	Сверло HSS Ф4	БР	60
87	Сверло HSS Ф4.5	БР	70
88	Сверло HSS Ф40	БР	1
89	Сверло HSS Ф42	БР	1
90	Сверло HSS Ф44	БР	1
91	Сверло HSS Ф45	БР	1
92	Сверло HSS Ф46	БР	1
93	Сверло HSS Ф46.5	БР	1
94	Сверло HSS Ф5	БР	100
95	Сверло HSS Ф5.5	БР	135
96	Сверло HSS Ф50	БР	2
97	Сверло HSS Ф50 L=550	БР	1
98	Сверло HSS Ф51	БР	3
99	Сверло HSS Ф52	БР	3
100	Сверло HSS Ф56	БР	1
101	Сверло HSS Ф6	БР	12
102	Сверло HSS Ф6 L=330	БР	1
103	Сверло HSS Ф6.5	БР	50
104	Сверло HSS Ф6-20 к-кт 14 бр	К-Т	1
105	Сверло HSS Ф7	БР	10
106	Сверло HSS Ф7.5	БР	2
107	Сверло HSS Ф8	БР	60
108	Сверло HSS Ф8 L=390	БР	1
109	Сверло HSS Ф8.50	БР	110
110	Сверло HSS Ф8x100	БР	1
111	Сверло HSS Ф9	БР	35
112	Сверло HSS Ф9.5	БР	1
113	Сверло комплект HSS Ф1-Ф12	К-Т	2
114	Сверло кон. оп. HSS Ф11	БР	1
115	Сверло кон. оп. HSS Ф12	БР	2
116	Сверло кон. оп. HSS Ф13	БР	1
117	Сверло кон. оп. HSS Ф14	БР	5
118	Сверло кон. оп. HSS Ф14.50	БР	1
119	Сверло кон. оп. HSS Ф15	БР	1
120	Сверло кон. оп. HSS Ф15.50	БР	1
121	Сверло кон. оп. HSS Ф16	БР	1
122	Сверло кон. оп. HSS Ф17	БР	1
123	Сверло кон. оп. HSS Ф19	БР	1
124	Сверло кон. оп. HSS Ф19.50	БР	1
125	Сверло кон. оп. HSS Ф20	БР	6
126	Сверло кон. оп. HSS Ф20.50	БР	2
127	Сверло кон. оп. HSS Ф21	БР	1
128	Сверло кон. оп. HSS Ф21.5	БР	1
129	Сверло кон. оп. HSS Ф22	БР	1
130	Сверло кон. оп. HSS Ф23	БР	5
131	Сверло кон. оп. HSS Ф23.50	БР	4
132	Сверло кон. оп. HSS Ф24	БР	1

FEIDA TOOLS -
Германия

133	Свердло кон. оп. HSS Ф25	БР	1
134	Свердло кон. оп. HSS Ф25.50	БР	1
135	Свердло кон. оп. HSS Ф26	БР	1
136	Свердло кон. оп. HSS Ф27	БР	20
137	Свердло кон. оп. HSS Ф27.50	БР	1
138	Свердло кон. оп. HSS Ф28	БР	1
139	Свердло кон. оп. HSS Ф29	БР	1
140	Свердло кон. оп. HSS Ф30	БР	1
141	Свердло кон. оп. HSS Ф31	БР	1
142	Свердло кон. оп. HSS Ф32	БР	1
143	Свердло кон. оп. HSS Ф33	БР	1
144	Свердло кон. оп. HSS Ф34	БР	1
145	Свердло кон. оп. HSS Ф35	БР	1
146	Свердло кон. оп. HSS Ф36	БР	1
147	Свердло кон. оп. HSS Ф37	БР	1
148	Свердло кон. оп. HSS Ф38	БР	1
149	Свердло кон. оп. HSS Ф39	БР	1
150	Свердло кон. оп. HSS Ф40.50	БР	1
151	Свердло кон. оп. HSS Ф41	БР	1
152	Свердло кон. оп. HSS Ф41.5	БР	1
153	Свердло кон. оп. HSS Ф42	БР	1
154	Свердло кон. оп. HSS Ф42.50	БР	1
155	Свердло кон. оп. HSS Ф43	БР	1
156	Свердло кон. оп. HSS Ф44.50	БР	1
157	Свердло кон. оп. HSS Ф45	БР	1
158	Свердло кон. оп. HSS Ф45.5	БР	1
159	Свердло кон. оп. HSS Ф46	БР	1
160	Свердло кон. оп. HSS Ф47	БР	1
161	Свердло кон. оп. HSS Ф48	БР	1
162	Свердло кон. оп. HSS Ф48.50	БР	1
163	Свердло кон. оп. HSS Ф49	БР	1
164	Свердло кон. оп. HSS Ф50	БР	1
165	Свердло кон. оп. HSS Ф53	БР	1
166	Свердло кон. оп. HSS Ф54	БР	1
167	Свердло кон. оп. HSS Ф55	БР	1
168	Свердло кон. оп. HSS Ф57	БР	2
169	Свердло кон. оп. HSS Ф70	БР	2
170	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф0.80	БР	1
171	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф1	БР	1
172	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф1.25	БР	1
173	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф1.50	БР	1
174	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф2	БР	1
175	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф2.50	БР	1
176	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф3.15	БР	1
177	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф4	БР	10
178	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф5	БР	10
179	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф6.30	БР	10
180	Свердло твспл. цо. тип А Ф10.5 БДС 4613	БР	1
181	Свердло твспл. цо. тип А Ф7 БДС 4613	БР	1
182	Свердло твспл. цо. тип А Ф8 БДС 4613	БР	1

FEIDA TOOLS -
Германия

183	Свредло твспл. цо. тип А Ф10 БДС 4613	БР	1	FEIDA TOOLS - Германия
184	Свредло твспл. цо. тип А Ф12 БДС 4613	БР	1	
185	Свредло твспл. цо. тип А Ф6 БДС 4613	БР	1	
186	Свредло за дърво Ф14	БР	1	
187	Боркорона за метал ф 16мм	БР	1	
188	Боркорона за метал ф 17	БР	1	
189	Боркорона за метал ф 20мм	БР	1	
190	Боркорона за метал ф 22мм	БР	1	
191	Боркорона за метал ф 25мм	БР	1	
192	Боркорона за метал ф 27мм	БР	1	
193	Боркорона за метал ф 29мм	БР	1	
194	Боркорона ф32 метал	БР	1	
195	Боркорона за метал ф 33мм	БР	1	
196	Боркорона за метал ф 35мм	БР	1	
197	Боркорона ф40 метал	БР	1	
198	Боркорона за метал ф 43мм	БР	1	
199	Боркорона ф45 метал	БР	1	
200	Боркорона ф50 метал	БР	1	
201	Боркорона FEIN HM Ultra 50 - Ф55	БР	1	
202	Боркорона FEIN HM Ultra 50 - Ф60	БР	1	
203	Боркорона твърдосплавна Ф-68мм BOSCH	БР	1	
204	Боркорона 82мм бетон SDS	БР	1	

Технически характеристики:

Инструментите да са произведени в ЕС, по съответните норми по EN, DIN или БДС.

Ако в техническата спецификация не е обозначен материала на инструментите да се има предвид инструментална въглеродна стомана по БДС 6751 – 73 (У10А – У13А) или бързо режеща стомана HSS (БРС).

Декларираме, че предлаганите от нас изделия отговарят на стандартите посочени в техническата спецификация. За инструментите с фирмено име или стандарт, Възложителят ще приеме и еквивалент. В случай, че се участника посочва еквивалентен стандарт, той доказва съответствието по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.

Ще изпълним поръчката в срок до две години от датата на подписване на договор за възлагането на обществена поръчка. Конкретната доставка се извършва чрез месечна заявка на отдел "Логистика и контрол" на Възложителя.

Срока на доставка е: до 10 дни от заявката за инструменти с единична цена до 200 лева, без ДДС и до 1 месец от заявката за инструменти с единична цена над 200 лева, без ДДС. Минималната стойност на заявката е 200 лева, без ДДС.

Гаранционният срок на предлаганите от нас инструменти е за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта). Гаранционния срок започва да тече от датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка. Срок за подмяна при рекламация: до 7 /седем/ календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

При доставка на инструментите се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество от производителя на партидата.
- Гаранционна карта (ако е приложимо)
- Фактура - оригинал.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата 30.04.2015г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Николай Налбантов

Управител



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „НБИ Консорциум“ ООД,

ЕИК/БУЛСТАТ: 107526979/BG107526979,

седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ул. „Батак“ №31

тел.: 066/ 801 804, факс: 066/ 801 809, e-mail: office@nbi.bg

Към оферта за възлагане на обособена позиция № 3 - „Свредла“ от обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на металорежещи инструменти“– реф.№ 046/2015г. - ПП

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед.цена, лв без ДДС	Обща стойност лв, без ДДС
1	Свредла комплект HSS Ф10-Ф20	БР	1	75.07	75.07
2	Свредла комплект HSS Ф1-Ф10	БР	6	54.14	324.84
3	Свредло твспл. цо. тип А Ф8.50 БДС 4613	БР	1	9.52	9.52
4	Свредло цо. дъл HSS Ф10 БДС 977	БР	1	4.87	4.87
5	Свредло цо. дъл HSS Ф10.50	БР	1	4.44	4.44
6	Свредло цо. дъл HSS Ф11	БР	1	4.00	4.00
7	Свредло цо. дъл HSS Ф11.50	БР	10	3.64	36.40
8	Свредло цо. дъл HSS Ф12	БР	1	3.64	3.64
9	Свредло цо. дъл HSS Ф13	БР	1	3.82	3.82
10	Свредло цо. дъл HSS Ф13.50	БР	1	3.82	3.82
11	Свредло цо. дъл HSS Ф14	БР	5	2.86	14.30
12	Свредло цо. дъл HSS Ф14.50	БР	1	2.86	2.86
13	Свредло цо. дъл HSS Ф16.50	БР	1	5.18	5.18
14	Свредло цо. дъл HSS Ф17	БР	3	9.89	29.67
15	Свредло цо. дъл HSS Ф18	БР	10	9.41	94.10
16	Свредло цо. дъл HSS Ф18.50	БР	1	1.15	1.15
17	Свредло цо. дъл HSS Ф19	БР	1	1.15	1.15
18	Свредло цо. дъл HSS Ф19.50	БР	2	1.15	2.30
19	Свредло цо. дъл HSS Ф20	БР	3	3.65	10.95
20	Свредло цо. дъл HSS Ф21	БР	1	1.54	1.54
21	Свредло цо. дъл HSS Ф22	БР	1	1.54	1.54
22	Свредло цо. дъл HSS Ф24	БР	1	2.69	2.69
23	Свредло цо. дъл HSS Ф25	БР	1	3.07	3.07
24	Свредло цо. дъл HSS Ф26	БР	1	3.36	3.36
25	Свредло цо. дъл HSS Ф27	БР	1	6.05	6.05
26	Свредло цо. дъл HSS Ф28	БР	1	3.65	3.65
27	Свредло HSS Ф1	БР	1	0.25	0.25
28	Свредло HSS Ф10	БР	45	3.37	151.65
29	Свредло HSS Ф10 L=430	БР	11	4.87	53.57
30	Свредло HSS Ф10.2	БР	1	1.69	1.69

31	Сверло HSS Ф10.5	БР	110	1.80	198.00
32	Сверло HSS Ф11	БР	1	3.47	3.47
33	Сверло HSS Ф11.5	БР	5	1.81	9.05
34	Сверло HSS Ф12	БР	8	5.19	41.52
35	Сверло HSS Ф12.5	БР	12	2.86	34.32
36	Сверло HSS Ф13	БР	4	4.65	18.60
37	Сверло HSS Ф13.50	БР	1	2.86	2.86
38	Сверло HSS Ф14	БР	1	3.80	3.80
39	Сверло HSS Ф14.5	БР	10	8.18	81.80
40	Сверло HSS Ф15	БР	2	3.00	6.00
41	Сверло HSS Ф15.50	БР	10	9.40	94.00
42	Сверло HSS Ф16	БР	1	9.40	9.40
43	Сверло HSS Ф16 L-250	БР	1	5.18	5.18
44	Сверло HSS Ф17	БР	1	3.00	3.00
45	Сверло HSS Ф18	БР	1	2.84	2.84
46	Сверло HSS Ф18 L-350	БР	1	9.41	9.41
47	Сверло HSS Ф18.5	БР	1	3.65	3.65
48	Сверло HSS Ф19	БР	1	3.65	3.65
49	Сверло HSS Ф19.5	БР	1	3.84	3.84
50	Сверло HSS Ф2	БР	1	0.36	0.36
51	Сверло HSS Ф2.50	БР	1	0.15	0.15
52	Сверло HSS Ф20	БР	1	9.21	9.21
53	Сверло HSS Ф20 L-400	БР	1	9.21	9.21
54	Сверло HSS Ф20.5	БР	1	9.21	9.21
55	Сверло HSS Ф20 L-200	БР	1	9.21	9.21
56	Сверло HSS Ф21	БР	1	16.15	16.15
57	Сверло HSS Ф21.5	БР	1	12.67	12.67
58	Сверло HSS Ф22x200	БР	5	14.21	71.05
59	Сверло HSS Ф23.50	БР	3	14.21	42.63
60	Сверло HSS Ф24.5	БР	1	16.03	16.03
61	Сверло HSS Ф26	БР	1	6.43	6.43
62	Сверло HSS Ф26 L-700	БР	1	8.16	8.16
63	Сверло HSS Ф26.5	БР	1	28.67	28.67
64	Сверло HSS Ф27.50	БР	1	7.30	7.30
65	Сверло HSS Ф28.5	БР	1	6.62	6.62
66	Сверло HSS Ф29	БР	1	8.16	8.16
67	Сверло HSS Ф29.5	БР	1	8.16	8.16
68	Сверло HSS Ф3	БР	1	0.21	0.21
69	Сверло HSS Ф3.50	БР	1	0.21	0.21
70	Сверло HSS Ф30	БР	1	55.76	55.76
71	Сверло HSS Ф30.5	БР	1	5.47	5.47
72	Сверло HSS Ф31.5	БР	1	48.50	48.50
73	Сверло HSS Ф32	БР	1	6.14	6.14
74	Сверло HSS Ф32.5	БР	1	19.58	19.58
75	Сверло HSS Ф32x450	БР	1	19.58	19.58
76	Сверло HSS Ф33	БР	1	7.78	7.78
77	Сверло HSS Ф33.5	БР	1	7.78	7.78
78	Сверло HSS Ф34	БР	1	8.93	8.93
79	Сверло HSS Ф35	БР	1	6.24	6.24
80	Сверло HSS Ф35.5	БР	1	26.98	26.98
81	Сверло HSS Ф36	БР	4	7.78	31.12
82	Сверло HSS Ф38	БР	1	8.83	8.83

83	Сверло HSS Ф39	БР	1	9.12	9.12
84	Сверло HSS Ф39.5	БР	1	16.90	16.90
85	Сверло HSS Ф3-Ф8 . к-кт	К-Т	1	20.54	20.54
86	Сверло HSS Ф4	БР	60	0.52	31.20
87	Сверло HSS Ф4.5	БР	70	0.65	45.50
88	Сверло HSS Ф40	БР	1	9.63	9.63
89	Сверло HSS Ф42	БР	1	9.63	9.63
90	Сверло HSS Ф44	БР	1	88.27	88.27
91	Сверло HSS Ф45	БР	1	9.12	9.12
92	Сверло HSS Ф46	БР	1	9.63	9.63
93	Сверло HSS Ф46.5	БР	1	16.13	16.13
94	Сверло HSS Ф5	БР	100	0.72	72.00
95	Сверло HSS Ф5.5	БР	135	0.84	113.40
96	Сверло HSS Ф50	БР	2	9.63	19.26
97	Сверло HSS Ф50 L-550	БР	1	9.63	9.63
98	Сверло HSS Ф51	БР	3	141.00	423.00
99	Сверло HSS Ф52	БР	3	147.51	442.53
100	Сверло HSS Ф56	БР	1	19.40	19.40
101	Сверло HSS Ф6	БР	12	1.06	12.72
102	Сверло HSS Ф6 L=330	БР	1	1.15	1.15
103	Сверло HSS Ф6.5	БР	50	1.25	62.50
104	Сверло HSS Ф6-20 к-кт 14 бр	К-Т	1	58.08	58.08
105	Сверло HSS Ф7	БР	10	1.25	12.50
106	Сверло HSS Ф7.5	БР	2	1.41	2.82
107	Сверло HSS Ф8	БР	60	2.13	127.80
108	Сверло HSS Ф8 L=390	БР	1	2.11	2.11
109	Сверло HSS Ф8.50	БР	110	2.37	260.70
110	Сверло HSS Ф8x100	БР	1	2.11	2.11
111	Сверло HSS Ф9	БР	35	2.85	99.75
112	Сверло HSS Ф9.5	БР	1	0.88	0.88
113	Сверло комплект HSS Ф1-Ф12	К-Т	2	75.26	150.52
114	Сверло кон. оп. HSS Ф11	БР	1	0.90	0.90
115	Сверло кон. оп. HSS Ф12	БР	2	1.44	2.88
116	Сверло кон. оп. HSS Ф13	БР	1	2.78	2.78
117	Сверло кон. оп. HSS Ф14	БР	5	3.74	18.70
118	Сверло кон. оп. HSS Ф14.50	БР	1	1.73	1.73
119	Сверло кон. оп. HSS Ф15	БР	1	2.40	2.40
120	Сверло кон. оп. HSS Ф15.50	БР	1	1.73	1.73
121	Сверло кон. оп. HSS Ф16	БР	1	2.40	2.40
122	Сверло кон. оп. HSS Ф17	БР	1	2.40	2.40
123	Сверло кон. оп. HSS Ф19	БР	1	3.07	3.07
124	Сверло кон. оп. HSS Ф19.50	БР	1	2.30	2.30
125	Сверло кон. оп. HSS Ф20	БР	6	9.21	55.26
126	Сверло кон. оп. HSS Ф20.50	БР	2	9.21	18.42
127	Сверло кон. оп. HSS Ф21	БР	1	13.92	13.92
128	Сверло кон. оп. HSS Ф21.5	БР	1	12.67	12.67
129	Сверло кон. оп. HSS Ф22	БР	1	11.62	11.62
130	Сверло кон. оп. HSS Ф23	БР	5	9.41	47.05
131	Сверло кон. оп. HSS Ф23.50	БР	4	9.41	37.64
132	Сверло кон. оп. HSS Ф24	БР	1	18.43	18.43
133	Сверло кон. оп. HSS Ф25	БР	1	18.43	18.43
134	Сверло кон. оп. HSS Ф25.50	БР	1	9.70	9.70

135	Свердло кон. оп. HSS Ф26	БР	1	18.43	18.43
136	Свердло кон. оп. HSS Ф27	БР	20	25.73	514.60
137	Свердло кон. оп. HSS Ф27.50	БР	1	6.53	6.53
138	Свердло кон. оп. HSS Ф28	БР	1	18.43	18.43
139	Свердло кон. оп. HSS Ф29	БР	1	8.06	8.06
140	Свердло кон. оп. HSS Ф30	БР	1	32.72	32.72
141	Свердло кон. оп. HSS Ф31	БР	1	21.22	21.22
142	Свердло кон. оп. HSS Ф32	БР	1	38.02	38.02
143	Свердло кон. оп. HSS Ф33	БР	1	21.22	21.22
144	Свердло кон. оп. HSS Ф34	БР	1	39.55	39.55
145	Свердло кон. оп. HSS Ф35	БР	1	28.85	28.85
146	Свердло кон. оп. HSS Ф36	БР	1	55.49	55.49
147	Свердло кон. оп. HSS Ф37	БР	1	20.64	20.64
148	Свердло кон. оп. HSS Ф38	БР	1	38.59	38.59
149	Свердло кон. оп. HSS Ф39	БР	1	38.59	38.59
150	Свердло кон. оп. HSS Ф40.50	БР	1	18.34	18.34
151	Свердло кон. оп. HSS Ф41	БР	1	38.11	38.11
152	Свердло кон. оп. HSS Ф41.5	БР	1	13.92	13.92
153	Свердло кон. оп. HSS Ф42	БР	1	27.17	27.17
154	Свердло кон. оп. HSS Ф42.50	БР	1	11.33	11.33
155	Свердло кон. оп. HSS Ф43	БР	1	13.92	13.92
156	Свердло кон. оп. HSS Ф44.50	БР	1	13.92	13.92
157	Свердло кон. оп. HSS Ф45	БР	1	48.32	48.32
158	Свердло кон. оп. HSS Ф45.5	БР	1	20.26	20.26
159	Свердло кон. оп. HSS Ф46	БР	1	25.06	25.06
160	Свердло кон. оп. HSS Ф47	БР	1	29.61	29.61
161	Свердло кон. оп. HSS Ф48	БР	1	25.80	25.80
162	Свердло кон. оп. HSS Ф48.50	БР	1	23.74	23.74
163	Свердло кон. оп. HSS Ф49	БР	1	18.19	18.19
164	Свердло кон. оп. HSS Ф50	БР	1	94.56	94.56
165	Свердло кон. оп. HSS Ф53	БР	1	52.99	52.99
166	Свердло кон. оп. HSS Ф54	БР	1	57.91	57.91
167	Свердло кон. оп. HSS Ф55	БР	1	62.43	62.43
168	Свердло кон. оп. HSS Ф57	БР	2	86.70	173.40
169	Свердло кон. оп. HSS Ф70	БР	2	96.22	192.44
170	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф0.80	БР	1	1.50	1.50
171	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф1	БР	1	1.50	1.50
172	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф1.25	БР	1	1.31	1.31
173	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф1.50	БР	1	1.50	1.50
174	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф2	БР	1	1.89	1.89
175	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф2.50	БР	1	2.61	2.61
176	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф3.15	БР	1	2.84	2.84
177	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф4	БР	10	3.36	33.60
178	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф5	БР	10	4.28	42.80
179	Свердло центрово 60' ФОРМА 'А' HSS Ф6.30	БР	10	7.15	71.50
180	Свердло твспл. цо. тип А Ф10.5 БДС 4613	БР	1	2.97	2.97
181	Свердло твспл. цо. тип А Ф7 БДС 4613	БР	1	1.71	1.71
182	Свердло твспл. цо. тип А Ф8 БДС 4613	БР	1	2.16	2.16
183	Свердло твспл. цо. тип А Ф10 БДС 4613	БР	1	2.50	2.50
184	Свердло твспл. цо. тип А Ф12 БДС 4613	БР	1	2.97	2.97
185	Свердло твспл. цо. тип А Ф6 БДС 4613	БР	1	1.71	1.71
186	Свердло за дърво Ф14	БР	1	15.17	15.17

187	Боркорона за метал ф 16мм	БР	1	15.62	15.62
188	Боркорона за метал ф 17	БР	1	17.76	17.76
189	Боркорона за метал ф 20мм	БР	1	19.49	19.49
190	Боркорона за метал ф 22мм	БР	1	21.22	21.22
191	Боркорона за метал ф 25мм	БР	1	22.18	22.18
192	Боркорона за метал ф 27мм	БР	1	26.40	26.40
193	Боркорона за метал ф 29мм	БР	1	24.00	24.00
194	Боркорона ф32 метал	БР	1	30.72	30.72
195	Боркорона за метал ф 33мм	БР	1	30.72	30.72
196	Боркорона за метал ф 35мм	БР	1	33.60	33.60
197	Боркорона ф40 метал	БР	1	38.40	38.40
198	Боркорона за метал ф 43мм	БР	1	42.24	42.24
199	Боркорона ф45 метал	БР	1	42.24	42.24
200	Боркорона ф50 метал	БР	1	53.76	53.76
201	Боркорона FEIN HM Ultra 50 - Ф55	БР	1	65.28	65.28
202	Боркорона FEIN HM Ultra 50 - Ф60	БР	1	69.12	69.12
203	Боркорона твърдосплавна Ф-68мм BOSCH	БР	1	77.76	77.76
204	Боркорона 82мм бетон SDS	БР	1	88.32	88.32
Обща стойност, лв без ДДС					7 132.41

Забележка: Количествата посочени в техническите спецификации за всяка обособена позиция са само за оценка на офертите и определяне на цената на изделието. Реалните количества ще бъдат заявени по време на изпълнение на договора за възлагане обществена поръчка. Максималната обща стойност на договора, по обособени позиции е както следва:

- за обособена позиция №1 - 1 400 лева, без ДДС;
- за обособена позиция №2 - 4 300 лева, без ДДС;
- за обособена позиция №3 - 6 500 лева, без ДДС;
- за обособена позиция №4 - 1 000 лева, без ДДС;
- за обособена позиция №5 - 11 000 лева, без ДДС;
- за обособена позиция №6 - 10 000 лева, без ДДС;
- за обособена позиция №7 - 14 000 лева, без ДДС;
- за обособена позиция №8 - 14 400 лева, без ДДС

Начин на плащане: до 30 (тридесет) календарни дни след доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Посочената цена включва всички разходи за изпълнението на поръчката.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:
Николай Налбантов - Управител

Дата 30.04.2015г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Николай Налбантов
Управител

