



**УТВЪРДИЛ:**

**ИЗП.ДИРЕКТОР:**

**/Георги Златев/**



## **Д О К У М Е Н Т А Ц И Я**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:**

**“ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНИ РЕМОНТИ  
НА ТЕЖКОТО МИННО ОБОРУДВАНЕ”  
РЕФ.№ 60/2013Г. С ПРЕДМЕТ:**

### **СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:**

1	Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и Обявление
2	Пълно описание на предмета на поръчката
3	Техническа спецификация
4	Образец на оферта за участие
5	Образец на предложение за изпълнение на поръчката
6	Образец на ценово предложение
7	Проект на договор
8	Указания за подготовка на офертата, включително образци на декларации

## 2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

**2.1.** Предмет на настоящата процедура е извършването на ремонти на машините от тежкото минно оборудване, с производител – фирма Такраф – Германия, находящи се в рудник „Трояново 1” - с.Трояново, рудник „Трояново Север” - с.Ковачево и рудник „Трояново 3” - с.Медникарово.

Предметът е разделен на следните обособени позиции:

**обособена позиция №1:** ремонт на роторни багери SRs 2000 (13 броя) и роторни багери SRs 4000 (1 брой)

**обособена позиция №2:** ремонт на роторни багери SRs 470 (2 броя), роторни багери SRs 1200 (10 броя) и роторни багери SRs 1301 (1 брой)

**обособена позиция №3:** ремонт на кофовеверижни багери ERs 710 (6 броя), насипообразовател As 12500 (2 броя) и гумено лентов транспортър B=2250 (2 броя)

Броят на машините, подлежащи на ремонт, и периода за извършването на ремонтите се определят с графика за годишни ремонти на ТМО на „Мини Марица-изток” ЕАД за съответната календарна година или по преценка на Възложителя.

Възложителят не е длъжен да предаде за ремонт всички посочени машини.

Изискванията на Възложителя към предмета на процедурата са описани в Техническата спецификация – т.3 на документацията за участие.

**2.2. Срок, начин и място за изпълнение на дейностите:** до 3 (три) години от датата на сключване на договора или до достигане на общ размер на ремонтните дейности от:

- 6 000 000 лв без ДДС - за обособена позиция №1: ремонт на роторни багери SRs 2000 (13 броя) и роторни багери SRs 4000 (1 брой)

- 4 200 000 лв без ДДС - за обособена позиция №2: ремонт на роторни багери SRs 470 (2 броя), роторни багери SRs 1200 (10 броя) и роторни багери SRs 1301 (1 брой)

- 2 800 000 лв без ДДС – за обособена позиция №3: ремонт на кофовеверижни багери ERs 710 (6 броя), насипообразовател As 12500 (2 броя) и гумено лентов транспортър B=2250 (2 броя)

в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. В посочените максимални стойности се включва стойността на извършваните по договорите ремонти и стойността на вложените резервни части и консумативи.

Договорите се сключват след получаване на разрешение от Принципала – „БЕХ” ЕАД – гр.София.

Възлагането на всеки ремонт става с подписване на индивидуална поръчка, съгласно графика за годишни ремонти на ТМО на „Мини Марица Изток” ЕАД за съответната календарна година. Графикът за годишни ремонти е предварителен и подлежи на промяна от Възложителя.

**Място на изпълнение:** DDP ремонтни площадки на поделенията на Възложителя: рудник “Трояново 1” – с.Трояново, рудник “Трояново Север” – с.Ковачево, рудник “Трояново 3” - с.Медникарово и ремонтната база на Изпълнителя /Инкотермс 2010/.

**2.3. Вариантност на техническата и ценова оферта:** Не се допуска да се представят различни варианти на офертата.

В изпълнение на разпоредбата на чл.30 и чл.32 от ЗОП да се счита добавено или “еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл.30, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

Еквивалентността се доказва по реда на чл.33, ал.3 от ЗОП.

## 2.4. Условия за формиране на цените:

- **валута:** валутата на офертите да бъде в лева;

- **други условия за формиране на цената:** Цените в офертите на участниците да са без ДДС и да включват всички разходи по изпълнението на поръчката, вкл. използването на необходимата подемна техника, приспособления, консумативи и др., без вложените материали и резервни части.

Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

С документацията за участие Възложителят предоставя дефектовъчни ведомости, с посочени наименования на отделните операции – за всяка машина от ТМО, която ще се ремонтира.

В ценовата оферта участниците да посочат необходимия брой часове за изпълнение на всяка операция описана в подготвените дефектовъчни ведомости и часовата ставка за извършване на ремонта - за всяка машина от ТМО, която ще се ремонтира.

**Не се допуска часовата ставка да бъде различна за различните видове дейности на съответния багер.**

- **условията на плащане са:** Разплащането ще се извършва за всяка индивидуална поръчка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на ремонта, срещу представяне на одобрен от Възложителя междинен доклад и оригинална фактура за дължимата стойност.

Всички фактурирания по индивидуалната поръчка се извършват чрез съответното поделение на Възложителя, където се извършва ремонта.

## 2.5. Критерий за оценка на офертите:

Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците е най-ниска предложена цена за изпълнение на съответната позиция, изразена чрез средна цена за труда за пълен ремонт на 1 (една) машина по съответната позиция, изчислени по следните формули:

$$\text{Цена обос. позиция №1} = (13 \times \text{Цена SRs 2000} + \text{Цена SRs 4000}) / 14, \text{ където:}$$

$$\text{Цена SRs 2000} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 2000}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{и Цена SRs 4000} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 4000}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{Цена обос. позиция №2} = (2 \times \text{Цена SRs 470} + 10 \times \text{Цена SRs 1200} + \text{Цена SRs 1301}) / 13, \text{ където:}$$

$$\text{Цена SRs 470} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 470}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{Цена SRs 1200} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 1200}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{Цена SRs 1301} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 1301}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{Цена обос. позиция №3} = (6 \times \text{Цена ERs 710} + 2 \times \text{Цена As 12500} + 2 \times \text{Цена ГТЛ 2250}) / 10, \text{ където:}$$

$$\text{Цена ERs 710} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост ERs 710}) \times \text{Стойност на човекочас},$$

$$\text{Цена As 12500} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост As 12500}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{Цена ГТЛ 2250} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост ГТЛ 2250}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

Класирането се извършва по обособени позиции.

На първо място се класира участникът с най-ниска цена за изпълнение на съответната позиция, в лв без ДДС.

### 3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ВАЖИ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1, №2 И №3.

Изисквания към технологията и документацията, съпровождаща изпълнението на дейностите:

Всеки ремонт по сключените договори се възлага с поръчка от съответните поделения на Възложителя, на чиято територия се намира машината, която ще се ремонтира - 15 дни преди началната дата. Неразделна част от поръчката е предварителната дефектовъчна ведомост, която се съставя от Възложителя и е обща за ремонта на съоръжението и съдържа:

- описание на ремонтните операции;
- спецификация с данни за резервните части, подлежащи на задължителна подмяна.

Преди подписване на индивидуалната поръчка се представя уточнена дефектовъчна ведомост, която е обща за ремонта на съоръжението и съдържа:

- точно описание на ремонтните операции, включително трудоемкостта на всяка една операция в нормочасове;
- спецификация с данни и цени на резервните части и покупни изделия, подлежащи на задължителна подмяна, осигурявани от Изпълнителя.
- спецификация на резервните части, подлежащи на задължителна подмяна, осигурявани от Възложителя.

Уточнената дефектовъчна ведомост се съставя съвместно от специалисти на Възложителя и Изпълнителя, съгласува се от отдел „Механичен” и се утвърждава от Изпълнителен директор.

При предаването на машината за ремонт между страните се подписва и приемо-предавателен протокол, който се съставя от поделението на Възложителя – заявител за ремонта. В този протокол се описва точно състоянието и комплектността на предаваната за ремонт машина.

По време на изпълнение на договора Възложителят има право:

- а/ да съгласува цените на уточнените резервни части от спецификацията, осигурявани от Изпълнителя;
- б/ да откаже утвърждаване на уточнената дефектовъчна ведомост;
- в/ да извърши проучване относно пазарните цени на резервните части от спецификацията осигурявани от Изпълнителя, чрез набиране на реални оферти или на база на цени по други сключени договори от Възложителя и представя на Изпълнителя резултата от проучването. Ако проучването покаже, че цената на някои от резервните части е по-ниска от предложената от Изпълнителя, последният е длъжен да извърши доставката на цена, посочена от Възложителя. При несъгласие между страните относно доставната цена, Възложителят има право да извърши допълнително проучване и да посочи на Изпълнителя доставчика и цената, при която може да бъдат доставени резервните части, като върху посочената цена Изпълнителя има право да начисли до 10% доставно-складови разходи. Изпълнителят влиза в договорни взаимоотношения с посочения доставчик и извършва доставката.

За всяка отделна машина, предадена за ремонт, се подписва индивидуална поръчка, изготвена от Изпълнителя, на базата на уточнената дефектовъчна ведомост, и съдържаща:

- уточнената дефектовъчна ведомост;
- съгласуван между страните оперативен технологичен график, регламентиращ продължителността на ремонта на машината;
- договорирана цена на ремонта с точно описание на ремонтните операции, на база уточнената дефектовъчна ведомост;
- други договорености.

Договореният срок за продължителността на ремонта може да се променя в следните случаи:

- при възникнала необходимост от извършване на допълнителен обем ремонтни работи;
- при наличие на изключвания на захранващото напрежение на ремонтната площадка от страна на Възложителя;
- при съкращаване на предвидения първоначален обем работи;
- при невъзможност на Възложителя да осигури в срок резервните части, описани в уточнената дефектна ведомост. В този случай Възложителят писмено уведомява насрещната страна за невъзможността да осигури в срок резервните части, като посочва причините за това и крайна дата за доставка на същите. Срокът за изпълнение на индивидуалната поръчка се удължава със срока за доставка на резервните части.

- Други.

Допуска се отклонение до 3 (три) дни от съгласувания оперативен технологичен график, включително и съгласуваните в него промени между страните, настъпили по време на ремонта.

Началната дата на ремонта се определя в Предавателно-приемателния протокол, подписан от упълномощените представители на страните.

За дата на пускане в експлоатация на всяко съоръжение се счита датата на приемно-предавателния протокол за приемане на машината от ремонт, подписан от упълномощени представители на двете страни, след проведени с положителен резултат изпитания без товар.

Изпълнителят може да пусне в експлоатация машините, преди посочения краен срок в Индивидуалната поръчка, след предварително съгласуване с Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да поиска свикване на комисия за приемане на машината от ремонт преди приключване на комплексните изпитания без товар в рамките на срока за ремонт по индивидуалната поръчка. За дата на пускане в експлоатация на всяко съоръжение се счита датата на приемно-предавателния протокол за приемане на машината от ремонт, подписан от упълномощени представители на двете страни, след проведени с положителен резултат изпитания без товар.

Транспорта от и до съоръженията на ТМО, които се ремонтират, както и вътре в клоните на Възложителя на техниката, оборудването и хора на Изпълнителя, е за сметка на Изпълнителя.

В приемно-предавателния протокол за приемане на всяка машина от ремонт, изпълнителят трябва да декларира, че не е нарушена устойчивостта, баланса, стабилитета и настройките на изключвателите на машината след извършване на ремонтните работи с оглед на безопасната й експлоатация.

След приключване на ремонта по конкретна индивидуална поръчка, но не по-късно от 30 дни, Изпълнителят изготвя, а Възложителя одобрява междинен доклад съдържащ:

- спецификация на вложените резервни части, предоставени от Възложителя;
- спецификация на вложените резервни части, предоставени от Изпълнителя, с точно описание на количество, ед.цени, обща стойност на материалите;
- първични документи на вложените от Изпълнителя резервни части и материали;
- пълно и точно описание на всички ремонтни операции, включващи трудоемкост;
- приемно-предавателен протокол за предадените на съответното поделение на Възложителя отпаднали при ремонта резервни части, възли и материали;
- приемно-предавателен протокол за приемане на машината от ремонт;
- пълна (монтажна и работна) документация на извършените ремонти с промени на първоначалното състояние. Документацията се предоставя на хартиен и електронен носител, в 2 (два) екземпляра. Възложителят придобива собственост и пълни права върху всяка разработена конструктивна документация от Изпълнителя при изпълнението на договора.

Копие на одобрения междинен доклад се представя в отдел „Механичен”.

Страните ще реализират задълженията си по съставяне и изпращане на определените документи в срокове, както следва:

- а) за възлагане на съответния ремонт - 15 дни преди началната дата, съгласно План-графика за съответната календарна година, с възлагателно писмо.
- б) за предварителната дефектовъчна ведомост - 30 дни преди началната дата, съгласно План-графика за съответната календарна година.
- в) за Индивидуалната поръчка - до 7 дни след началната дата на ремонта. Ремонтната площадка се уточнява 7 дни преди началната дата на ремонта.
- г) За уточнената дефектовъчна ведомост - при подписване на индивидуалната поръчка.

Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок, възражения за недостатъци и отстраняването на дефекти:

Всички ремонти трябва да се извършват съгласно съществуващите предписания, технологии за ремонт, каталози на резервни части на завода-производител на оборудването – Такраф. При наличие на утвърдени практики, за които Възложителят разполага със съответната документация, същата ще се предостави на Изпълнителя.

Преди започването на всеки ремонт, Възложителят съгласува ремонтната технология за изпълнението му.

Възложителят ще предостави наличните, собствени предписания за ремонт по съоръжения и чертеж на общия вид на съоръжението.

При необходимост от нови технологични решения и най-вече такива, касаещи стоманената конструкция и стабилитета на машините, те се съгласуват от двете страни. По принцип теглото на ремонтираните съоръжения остава същото. Когато такава промяна се налага, тя се съобразява със стабилитета на машината.

Всички защитни системи на оборудването трябва да се възстановяват и настройват съгласно съществуващите предписания. Промяна на настройките може да става само след съгласуване с Възложителя, придружено със заповед и вписване в досието на машината.

Материалите и резервните части, които се използват при ремонтите, трябва да отговарят на изискванията, посочени в съществуващата документация. При промяна, същата се съгласува с Възложителя.

Резервните части, необходими за изпълнение на ремонтите, се осигуряват от Възложителя. При невъзможност Възложителят да осигури необходимите резервни части, същите могат да бъдат доставени от Изпълнителя.

Материалите, необходими за изпълнение на поръчката се осигуряват от Изпълнителя.

7 дни преди края на ремонта Възложителят представя в писмен вид на Изпълнителя претенциите си по обемното и качествено изпълнение на договорените ремонтни работи.

Изпълнителят се задължава при изпълнение на ремонтите да използва само нови и неупотребявани резервни части, произведени до 6 (шест) месеца от датата на влягането им, като доказва качеството и произхода им със Сертификати за качество и Сертификат за произход по съответните стандарти за търговия с метални изделия (БДС EN 10204, БДС EN 10168), издадени от производителя им.

Възложителят със свои специалисти извършва контрол по време на изпълнение на ремонтните работи. При констатиране на отклонения от техническите параметри, Възложителят има право да отправи към Изпълнителя възражение за недостатъци на извършената услуга и съпътстващите я доставки, а Изпълнителят предприема мерки за незабавното им отстраняване.

Изпълнителят трябва да гарантира качеството на извършените от него ремонтни работи за не по-малко от 6 (шест) месеца и вложените резервни части за период не по-малко от 12 месеца, считано от датата, отразена в Протокол за предаване на машината от ремонт и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. Гаранцията не се отнася за части подлежащи на естествено износване.

Гаранционният срок се удължава с времето на престой на машините, свързан с отстраняването на аварии.

В случай на повреда на някое от ремонтираните съоръжения в рамките на гаранционния срок, до 12 часа след уведомяване за нея, между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя се подписва двустранен констативен протокол, в който се посочва: начало на аварията, причини за аварията, начин и необходимо време за отстраняването ѝ.

В рамките на гаранционния срок, Изпълнителят отстранява за своя сметка всички възникнали дефекти.

Възложителят има право на рекламация през време на целия гаранционен срок, след констатиране на трайни недостатъци или дефекти:

- за цяла машина /съоръжение/;
- за отделни резервни части или материали, възли и агрегати.

При рекламации на отделна част от ремонтираната машина, Изпълнителят заменя рекламираната част с нова, изцяло за своя сметка.

Предлаганите от Изпълнителя гаранционен срок и всички останали гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

Гаранцията не покрива умишлени повреди, форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване, превишаване на установения защитен коефициент на претоварване при нормални експлоатационни условия. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

### Периодична информация:

Изпълнителят представя на Възложителя, в срок до 5 число на месеца следващ отчетния, периодична информация за изпълнението на договора, под формата на справка за извършените ремонти. Справката се изготвя ежемесечно в 2 (два) екземпляра, и се представя в Деловодството на Дружеството за отдел „Механичен” и отдел „Финансово-счетоводен”.

В края на всяка година (считано от датата подписване на договора), но не по-късно от 20 дни след изтичането ѝ, Изпълнителят изготвя, а Възложителя одобрява, Окончателен годишен доклад, съдържащ:

- Справка за извършените ремонти за всяко поделение на Възложителя, по видове машини и стойности;
- Обща стойност на възложените и изпълнени ремонти;
- Справка за вложените материали и резервни части осигурени от Изпълнителя, стойност.

Окончателният годишен доклад се представя в отдел „Механичен”.

### Риск и отговорност на Изпълнителя:

При изпълнение на ремонтите, предмет на процедурата, Изпълнителят е длъжен да полага грижата на добрия търговец и добрия стопанин по отношение имуществото на Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да обезщети в пълен размер Възложителя за всички причинени му вреди при или по повод изпълнение на договорните задължения.

Рискът от случайно погиване или повреждане на ремонтираните съоръжения ще бъде прехвърлен на Възложителя в мястото на пускане в експлоатация, след предаването им с приемо-предавателния протокол.

### Подпомагащи дейности и условия от Възложителя:

При изпълнението на договорите, сключени в резултат на процедурата, Възложителят ще:

- осигурява всички резервни части, съгласно постигнатата договореност и изготвената спецификация към дефектовъчната ведомост, в сроковете съгласно съгласувания оперативен технологичен график.
- подготвя и оборудва ремонтна площадка по представена от Изпълнителя схема с технически изисквания, съобразени с оперативния технологичен график, като при възникнала необходимост от промяна на площадката страните се договарят допълнително с протокол.
- дава гаранции и носи отговорност за стабилността на ремонтната площадка, осигуряването ѝ против пропадания, свлачища, наводнения и други.
- съгласува писмено с Изпълнителя предстоящите взривни работи, независимо от отдалечеността им от ремонтната площадка.
- инструктира персонала на Изпълнителя за специфичните изисквания по Техническа безопасност в началото на всеки ремонт.
- осигурява и поддържа в изправност през цялото времетраене на ремонта автопът до ремонтната площадка с възможност за движение на противопожарни автомобили и високо проходими автомобили за превоз на хора и товари.
- през цялото времетраене на ремонта осигурява денонощна охрана на машината, ремонтната площадка и оборудването им.
- предава на Изпълнителя за ремонт на ремонтната площадка окомплектована и добре почистена машина. За липсващите възли и агрегати се съставя опис към предавателно-приемателния протокол.
- предава машината с числящите ѝ се противопожарни средства в техническа изправност - отразява се в предавателно-приемателния протокол.
- незабавно привежда в техническа изправност ползваните противопожарни средства през време на ремонта.
- осигурява вода за противопожарни и технологични нужди на ремонтната площадка.
- осигурява електрозахранване на ремонтираната машина на ремонтната площадка.
- отстранява своевременно всички повреди по кабелната линия 6 kV до разединителя на ремонтираната машина.

- предава машината с функционално изправни изключватели, касаещи стабилитета ѝ.
- определя постоянни свои представители (инвеститор) през времетраенето на ремонта с пълномощия да съдействат за извършване на манипулации с отделни агрегати и механизми по време на ремонта и да упражняват контрол върху ремонтните работи и влягането в ремонтния процес на резервните части, собственост на Възложителя.
- осигурява при необходимост технически изправен булдозер с правоспособен водач и го подменя при повреда.

Други:

Изпълнителят и Възложителят са длъжни да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят е длъжен да спазва стриктно пропускателния режим на Възложителя.

Актуалните нормативни документи за изпълнението на тези задължения са публикувани на Профила на купувача - [www.marica-iztok.com/bg/public.php](http://www.marica-iztok.com/bg/public.php) - в раздела „Общи документи”.



## Дефектовачна ведомост за Rs 2000

№	Операция	Човеко часове.
<b>I. Ходов механизъм</b>		
1	Повдигане на една двойка ходови трегери	
1.1	Подмяна на всички ходови тележки комплект.	
1.2	Подмяна на ходово звено – за 1бр	
1.3	Подмяна само на една тележка	
1.4	Подмяна само на 4 колесна кобилица	
1.5	Подмяна само на 6 колесна кобилица	
1.6	Подмяна само на 8 колесна кобилица	
1.7	Изваждане на трегер. Подмяна на централни втулки. Монтаж	
2	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер.	
3	Подмяна на единична ролка без повдигане на трегер.	
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)	
5.1	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка)	
6	Подмяна на ходова звезда комплект	
6.1	Подмяна само на плъзгащ лагер	
7	Наварка на звезда -1 бр	
8	Подмяна на ленивец	
9	Ремонт на двойка натегателни цилиндри.	
10	Ремонт на реактивна опора на редуктора	
11	Демонтаж на редуктор. Монтаж	
11.1	Подмяна на само на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал	
12	Ремонт на покриви (редуктор и двигател) 1 комплект	
13	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	
14	Подмяна на лагерно тяло на звезда	
<b>II. Управляващ механизъм</b>		
1	Демонтаж на редуктор. Монтаж.	
2	Подмяна само на зъбен съединител	
3	Подмяна само на плъзгащ лагер	
4	Подмяна на шпинделова гайка	
5	Подмяна на предпазител с ремонт на конструкцията му.	
6	Подмяна на петови лагер 29452	
7	Подмяна на шпиндел	
8	Подмяна направляващи втулки на вилката (кат. №34337 и 34338)	
9	Подмяна втулки на вилката (кат. №34335 и 34336)	
<b>III. Рикушетни барабани</b>		
1	Подмяна на горен б-н	
2	Подмяна на долен и горен	
3	Подмяна на задвижващ редуктор	
4	Подмяна само на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал	
5	Ремонт на страници и чистачен нож	

	<b>IV. Междинна лента</b>	
1	Подмяна на задвижващ барабан	
2	Подмяна на обръщателен барабан	
3	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
4	Подмяна ролките по трасето горен и долен клон	
5	Подмяна 1 <sup>ра</sup> и 2 <sup>ра</sup> вал на един задвижващ редуктор	
6	Подмяна на един задвижващ редуктор	
7	Подмяна на натегателен редуктор	
8	Ремонт откатна дъска	
9	Ремонт на трасето (греди, куки, канати и подови ламарини)	
	<b>V. ВГБЧ</b>	
1	Повдигане на горна багерна част	
2	Подмяна на лагер ВГБЧ к-т	
3	Подмяна подложката под лагера (изравняване)	
4	Подмяна на един сегмент	
5	Ревизия на лагера без повдигане.	
6	Подмяна на един зъбен сегмент	
7	Смяна на целия венец комплект .	
7.1	Подмяна само на фиксиращ чоп на зъбния венец -1бр.	
7.2	Ремонт (усилване и заварка) на един метър от зъбния венец	
8	Подмяна на вертикален вал комплект	
8.1	Подмяна само на ритцел	
8.2	Подмяна само на чопове на съединителя	
8.3	Подмяна лагерно тяло (гърне на 23052) с подмяна на вертикален вал	
9	Подмяна на редуктор ВГБЧ	
9.1	Подмяна редуктор на селсина	
10	Ремонт на крайни изключватели	
11	Ремонт предпазителя на лагера	
12	Подмяна шарнир на разпадаща шайба (заедно с фланците).	
13	Подмяна покрива на кабина -10м <sup>2</sup>	
14	Подмяна на една ролка от шлайфринга	
15	Подмяна на 1 метър път от шлайфринга	
	<b>VI. Фуния</b>	
1	Подмяна на лагера.	
2	Ремонт (подмяна ) на един ред от облицовката на фунията.	
3	Ремонт на неподвижна част	
4	Ремонт на откатна стена на рот. лента и бункер	
5	Подмяна задвижващ редуктор к-т	
5.1	Подмяна само на горна част	
6	Подмяна на чистачен нож	
7	Подмяна на ножодържача	
	<b>VII. Главен подеи</b>	
1	Освобождаване на подеи със закачане на шини	

2	Подпиране на балансова и роторна стрела	
3	Подмяна на едно въже ф42	
4	Подмяна на въжета комплект	
4.1	Изравняване само на въжетата	
5	Подмяна на 9 ролков блок	
5.1	Подмяна 2 ролков блок	
6	Подмяна на 10 ролков блок	
7	Подмяна втулки въжен барабан	
8	Подмяна на 1 <sup>-ви</sup> вал редуктор подеи	
9	Подмяна на зъбен съединител	
10	Подмяна лагери на ритцела	
11	Подмяна ритцел (к. №10844)	
12	Ремонт дискова спирачка (само за зав. №570)	
13	Подмяна на един задвижващ редуктор	
	<b>VIII.Багерен кран</b>	
1	Подмяна аксиален лагер 69324 на въртене багерен кран и 23030	
2	Подмяна центриращи лагери 22216	
3	Ремонт на ходово колело (смяна на лагери наварка на реборди)	
4	Подмяна въже подеи	
	<b>IX.Роторна лента</b>	
1	Подмяна на задвижващ барабан	
2	Подмяна обръщателен б-н ф1250.	
3	Подмяна натегателен б-н	
4	Подмяна отклонителен б-н ф800	
5	Подмяна отклонителен б-н ф630	
6	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
7	Демонтаж, монтаж 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал задвижващ редуктор	
8	Подмяна на 3 <sup>-ти</sup> вал задвижващ редуктор	
9	Подмяна на задвижващ редуктор комплект	
10	Ремонт на трасето (греди,въжета,куки,ламарини ) за 1м	
11	Ремонт регулиращ барабан ф250	
12	Ремонт на чистачна лента	
13	Ремонт на натягането	
	<b>X.Роторен редуктор</b>	
1	Балансиране с противотежест с 50 тона	
2	Балансиране с 150 тона	
3	Балансиране с подпиране на балансова и роторна стрела	
4	Ремонт роторен редуктор с демонтаж и монтаж на 1 <sup>-ви</sup> вал.	
4.1	Подмяна 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал горен	
4.2	Подмяна 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал долен	
4.3	Подмяна до 4 <sup>-ти</sup> вал горен ред включително	
4.4	Подмяна до 4 <sup>-ти</sup> вал долен ред включително	
4.5	Подмяна 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал 1000kW редуктор (за зав.№570)	
5	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	
6	Подмяна само на сфера, пакет и клин	

7	Цялостен демонтаж и монтаж на редуктора с включена подмяна на кух вал.	
7.1	Демонтаж и монтаж на редуктора без разглобяване	
8	Ремонт на маслената инсталация	
	<b>XI.Роторно колело</b>	
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	
2	Смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т).	
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда).	
4	Демонтаж на колелото и смяна на оста. Монтаж комплект с лагери (без свързаните позиции от точка X ).	
4.1	Подмяна на главина роторно колело	
5	Подмяна само на лагер 23 180 К	
6	Подмяна само на лагер 23 192 К или 231/500К	
7	Подмяна пръстен ф30	
8	Шиниране на венеца (за 1м)	
9	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).	
9.1	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране	
9.2	Ремонт на носещите греди	
10	Ремонт на роторен бункер за 1м <sup>2</sup> .	
11	Ремонт на щит вертикален	
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер	
13	Подмяна лагерно тяло 23 180К	
14	Подмяна лагерно тяло 23 192К или 231/500К	
	<b>XII.Първа кабина</b>	
1	Подмяна една водеща ролка комплект	
2	Подмяна на 1 м от пътя	
3	Регулиране луфта на ролките	
4	Ремонт на хоризонтирането	
5	Подмяна подемно въже	
6	Подмяна въжен ролков пакет	
7	Подмяна редуктор подем	
8	Подмяна лагери въжен барабан	
	<b>XIII.Претоварач и приемно –предавателна лента</b>	
1	Подмяна на задвижващ барабан	
2	Демонтаж на 1 <sup>-ва</sup> и 2 <sup>-ра</sup> вал задвижващ редуктор.Монтаж	
3	Подмяна на 3 <sup>-та</sup> вал	
4	Подмяна на редуктор комплект	
5	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
6	Подмяна на барабан (натегателен,отклонителен, притискащ)- 1бр.	
7	Ремонт (подмяна) на сферична опора ф500 от окачването	
8	Подмяна на носещи въжета от трасето	
9	Подмяна въжета малък подем	
9.1	Подмяна на ролков блок (кат. №36643 или кат. №36658)	
10	Подмяна шарнир от пречупването (1 бр)	
11	Подмяна тележка от приплъзването	
12	Ремонт на 1м път	

13	Ревизия на лагер ф5500 (почистване, смяна на сепаратори и уплътнения)	
14	Подмяна на лагер ф5500	
15	Подмяна на центрираща ролка	
16	Подмяна ролка от кабелен компенсатор	
17	Ремонт на чистачна лента	
	<b>XIV.Изхвърляща лента и стрела (с претоварач)</b>	
1	Подмяна задвижващ барабан	
2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал задвижващ редуктор.Монтаж	
2.1	Подмяна на редуктор комплект	
3	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
4	Подмяна на натегателен барабан	
5	Подмяна ритцел от въртенето ( кат. №10611)	
5.1	Подмяна бронзови втулки на изходящия вал (к №9493)	
6	Подмяна на хидроцилиндър от хоризонтирането	
6.1	Ремонт хидравличната станция	
7	Подмяна на лагер на въртенето ( кат. №9132)	
8	Подмяна ос на окачването ( кат. №27406 )	
9	Ремонт на трасето	
10	Ремонт откатна дъска	
	<b>XV.Изхвърляща лента и стрела (без претоварач)</b>	
1	Подмяна задвижващ барабан	
2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал задвижващ редуктор.Монтаж	
3	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
4	Подмяна на натегателен барабан	
5	Подмяна на обръщателен барабан	
6	Подмяна на отклонителен барабан	
7	Подмяна на целия редуктор задвижващ барабан	
8	Ремонт на трасето	
9	Подмяна въже подема разтоварна стрела	
10	Подпиране на стрелата	
11	Подмяна на въжен ролков блок	
12	Подмяна 1 <sup>-ви</sup> вал редуктор подема	
13	Подмяна втулки въжен барабан ( кат. №35255 )	
14	Подмяна ритцел ( кат. № 10617)	
15	Подмяна ос на траверса ( кат. №27470 )	
16	Подмяна лагер 22244 ( кат. №221)	
17	Подмяна лагер на колоната 23192	
18	Подмяна ритцел на въртенето ( кат. №11046 )	
19	Подмяна редуктор ВРС	
20	Ремонт на натягането на лентата	
21	Ремонт откатна дъска	
22	Подмяна ос на пречупването ( кат. №39426)	
	<b>XVI. Други</b>	
1	Ремонт противопожарна инсталация	

2	Ремонт редуктор кабелен барабан	
2.1	Ремонт на кабелен редач	
2.2	Ремонт на кабелен приемник (хобот)	
2.3	Подмяна лагери на барабана	
3	Ремонт въздушна инсталация	
4	Ремонт приемна кола	
4.1	Ремонт канати	
4.2	Ремонт крака	
4.3	Ремонт тележки	
4.4	Подмяна редуктор	
5	Ремонт парпети и стълби (с боядисване) (за 10м)	
6	Ремонт и подмяна на гидероси (за 10м)	
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	
8	Почистване и боядисване на 100 м <sup>2</sup>	
9	УЗК или МПД дефектоскопия на детайл	
	Общо човекочасове	

Р-л ОПГ"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Димитър Баев .....

инж. м-к ОПГ"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Николай Петков .....

р-к 1.....

р-к 2.....

р-к 3.....

Дефектовачна ведомост за Rs 4000		
№	Операция	Човеко часове
<b>I.Ходов механизъм</b>		
1.1	Повдигане на една двойка ходови трегери главна част	
1.2	Повдигане на един трегер претоварач	
1.3	Подмяна на всички ходови тележки комплект -1 трегер.	
1.4	Подмяна на едно звено	
1.5	Подмяна само на една тележка	
1.6	Подмяна само на 4 колесна кобилица	
1.7	Подмяна само на 8 колесна кобилица	
1.8	Изваждане на трегер.Подмяна на централни втулки.Монтаж	
2	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер.	
3	Подмяна на единична ролка без повдигане на трегер.	
4	Двукратно разкачане на една верига.	
5	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	
6	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир,ролка и конзоли)	
6.1	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир,ролка )	
7	Подмяна на ходова звезда комплект	
7.1	Подмяна само на плъзгащ лагер	
8	Наварка на звезда -1 бр	
9	Подмяна на ленивец	
10	Ремонт на двойка натегателни цилиндри.	
11	Ремонт на реактивна опора на редуктора	
12	Демонтаж на редуктор .Монтаж	
12.1	Подмяна на само на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал	
13	Ремонт на покриви (редуктор и двигател ) -1комплект.	
14	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	
15	Подмяна на лагерно тяло на звезда	
<b>II.Управляващ механизъм</b>		
1	Демонтаж на редуктор. Монтаж.	
2	Подмяна на гайка комплект с кух вал.	
3	Подмяна на вертикална ролка (к № 38588)	
4	Подмяна на центрираща ролка (к № 38587)	
5	Ремонт (наварка на пътя)	
6	Проверка на гресирането. Избиване на грес от всички втулки на шпинделовата глава.	
7	Подмяна на шпиндел	
<b>III. ВГБЧ</b>		
1	Ревизия на лагера без повдигане. Проверка на застопоряващите болтове.	
2	Подмяна на вертикален вал комплект	
2.1	Подмяна само на ритцел (к №11073	
3	Подмяна лагер 23060	
4	Подмяна лагерно тяло (гърне на 23060)	

5	Подмяна на редуктор ВГБЧ	
6	Подмяна на чопове на съединителя (к № 50968)	
7	Подмяна съединител м/у редуктор двигател	
8	Подмяна на фиксиращ чоп на зъбния венец.	
9	Ремонт (усилване и заварка) на един метър от зъбния венец	
	<b>IV. Главен подеи</b>	
1	Подмяна на едно въже ф42	
2	Подмяна на въжета комплект	
2.1	Изравняване на въжетата	
3	Подмяна на направляваща ролка баланс	
4	Подмяна 7 ролков блок	
5	Подмяна на 6 ролков блок	
6	Подмяна на 2 ролков блок	
7	Подмяна лагер въжен барабан (23052К)	
8	Подмяна на 1 <sup>-ви</sup> вал редуктор подеи	
9	Подмяна на зъбен съединител	
10	Подмяна лагери на ритцела	
11	Подмяна ритцел (к. №10623)	
12	Подмяна на един задвижващ редуктор	
	<b>V. Багерен кран</b>	
1	Ремонт на ходово колело (смяна на лагери наварка на реборди)	
2	Подмяна въже подеи	
3	Ремонт метална конструкция за 1м	
	<b>VI. Роторна лента</b>	
1	Подмяна на задвижващ барабан	
2	Подмяна обръщателен б-н ф1000.	
3	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
4	Демонтаж ,монтаж 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал задвижващ редуктор	
5	Подмяна на 3 <sup>-ти</sup> вал задвижващ редуктор	
6	Подмяна на целия задвижващ редуктор	
7	Ремонт на трасето (греди, въжета, куки, ламарини ) за 1м	
8	Ремонт на чистачна лента	
9	Ремонт на натягането	
10	Ремонт откатна дъска	
	<b>VII. Роторен редуктор</b>	
1	Балансиране с противотежест	
2	Демонтаж роторен редуктор к-т. Монтаж	
2.1	Демонтаж и монтаж само на горна степен	
2.2	Демонтаж и монтаж само на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал горен строеж	
3	Демонтаж и монтаж само на реактивната сферична опора	
4	Ремонт на маслената инсталация	
	<b>VIII. Роторно колело</b>	
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	



2	Смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т).	
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда).	
4	Демонтаж на колелото и смяна на оста. Монтаж комплект с лагери .(без позициите от точка VII )	
5	Подмяна на лагер 230 800 К с частично балансиране.	
6	Демонтаж монтаж малка мембрана. Без точка VII.1 и т. VIII .5	
7	Шиниране на венеца (за 1м)	
8	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).	
8.1	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране	
8.2	Ремонт на носещите греди	
9	Ремонт на роторен бункер за 1 м <sup>2</sup> .	
10	Ремонт на щит вертикален на място.	
11	Ремонт наклонен щит на място.	
12	Подмяна лагерно тяло 230 800К без свързаните позиции .	
	<b>IX.Първа кабина</b>	
1	Подмяна една водеща ролка комплект	
2	Подмяна на 1 м от пътя	
3	Ремонт на хоризонтирането	
	<b>X.Претоварач и приемно –предавателна лента</b>	
1	Подмяна на задвижващ барабан	
2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал задвижващ редуктор.Монтаж	
3	Подмяна на 3 <sup>-ти</sup> вал	
4	Подмяна на редуктор	
5	Подмяна една ролкова станция от приемна маса .	
6	Подмяна на един барабан (натегателен, отклонителен или обръщателен) –за 1 бр.	
7	Ревизия мазането на опората от окачването главна част.	
8	Подмяна въжета подеи разтоварна стрела	
9	Подмяна тележка от приплъзването (кат. №23)	
10	Подмяна на ролка от приплъзването носеща (кат. №23.1.1)	
11	Подмяна на ролка от приплъзването центрираща (кат. №23.3.2)	
12	Ремонт на 1м път от приплъзването	
13	Ревизия на лагер въртене на претоварача (почистване, смяна на сепаратори и уплътнения)	
14	Подмяна ритцел от въртенето (кат. №27.5)	
15	Подмяна лагер на изходящия вал ( 23240 )	
16	Подмяна центрираща тележка от телескопичния трегер (кат. №36.1)	
17	Подмяна носеща тележка от телескопичния трегер (кат. №36.2)	
18	Ремонт на чистачна лента	
19	Ремонт откатна дъска	
20	Ремонт на бункер (подмяна 1 м <sup>2</sup> облицовки).	
	<b>XI.Изхвърляща лента и стрела</b>	
1	Подмяна задвижващ барабан	
2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал задвижващ редуктор.Монтаж	
2.1	Подмяна на 3 <sup>-ти</sup> вал	
3	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
4	Подмяна на натегателен барабан	

5	Ремонт на трасето за 1 м	
6	Ремонт откатна дъска	
	<b>ХП.Рикушетен барабан</b>	
1	Подмяна на б-н	
2	Подмяна на облицовка	
3	Подмяна на задвижващ редуктор	
4	Подмяна само на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал	
5	Ремонт на страници и чистачен нож	
	<b>ХП. Други</b>	
1	Ремонт противопожарна инсталация	
2	Ремонт редач на кабелен барабан	
3	Ремонт кабелен приемник на кабелен барабан	
3.1	Подмяна лагер на кабелен барабан	
4	Ремонт въздушна инсталация	
5	Ремонт парпети и стълби (с боядисване) (за 10м)	
6	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	
7	Почистване и боядисване на 100 м <sup>2</sup>	
8	УЗК или МПД дефектоскопия на детайл	
	<b>Общо човекочасове</b>	

Р-л ОП"МЕХАНИЧЕН"

инж. Димитър Баев .....

инж. м-к ОП"МЕХАНИЧЕН"

инж. Николай Петков .....

р-к 1.....

р-к 2.....

р-к 3.....

## Дефектовачна ведомост за Rs 470

№	Операция	човеко-часове
<b>I. Ходов механизъм</b>		
1	Повдигане на верига	
1.1	Подмяна на ходова тележка (за 1бр).	
1.2	Подмяна на кобилица	
2	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер.	
3	Подмяна на единична ролка без повдигане на трегер.	
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост НВ=450.	
5	Ремонт с наварка на ходово звено – за 1 брой.	
6	Подмяна на една верига комплект.	
7	Подмяна на поддържаща ролка 1 бр с конзолите комплект	
7.1	Подмяна само на ролка и шарнир.	
8	Подмяна на звезда комплект с лагерите .	
9	Подмяна на ленивец на 1 трегер	
10	Ремонт на двойка натегателни цилиндри.	
11	Подмяна на ходов редуктор комплект.	
11.1	Подмяна на валове ( 1,2,3 <sup>ти</sup> ) без сваляне на редуктора	
12	Ремонт конструкцията на долния пояс. Подмяна болтовете на една връзка	
13	Ремонт грес инсталация на една верига	
14	Ремонт покрив на ходов редуктор.	
<b>II. ВГБЧ</b>		
1	Подмяна на горна част редуктор	
2	Подмяна на долна част на редуктор.	
3	Подмяна на лагер ВГБЧ (целия).	
3.1	Частична подмяна на един сегмент	
4	Подмяна на сегмент от зъбния венец.	
5	Ремонт фундамента на редуктор ВГБЧ	
6	Подмяна на подхват	
<b>III. Разтоварна стрела</b>		
1	Подмяна на горна част редуктор въртене на стрелата	
2	Подмяна вертикален вал кат. № 9400	
3	Подмяна вертикален вал кат. № 9401	
4	Подмяна вертикален вал кат. № 9402	
5	Подмяна застопоряващите палци	
6	Подмяна на хидравличен цилиндър (за реконструкцията )	
7	Подпиране на разтоварна стрела	
8	Откачане стрелата от въртяща колона	

9	Подмяна сферична черупка	
10	Подмяна долен лагер (ф520) на колоната	
11	Подмяна редуктор подеи разтоварна стрела	
12	Подмяна хидроцилиндър (реконструкция)	
13	Подмяна лагер 22244 на окачващата ос	
14	Подмяна втулка на фланшов лагер кат. №15109	
15	Подмяна гайка на шпиндела кат. №9861	
16	Подмяна аксиални лагери на траверса.	
17	Ремонт на улея и окачването му	
18	Подмяна лагера за въртене на улея	
19	Подмяна задвижващ барабан на лентата	
20	Подмяна задвижващ редуктор на лентата	
21	Подмяна само на 1 <sup>-ва</sup> и 2 <sup>-ра</sup> вал от редуктора	
22	Подмяна барабан (натегателен,обръщателен или отклонителен) –за 1 бр	
23	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
24	Ремонт на натегателно устройство	
25	Ремонт на трасето на лентата -за 1 м	
26	Ремонт регулираща ролкова станция	
27	Подмяна въже на хоризонтиране кабина	
	<b>IV. Главен подеи</b>	
1	Подпиране на баланса и роторна стрела	
2	Подмяна на въже главен подеи.	
3	Подмяна на въжета комплект.	
4	Подмяна на подвижен ролков блок 1 к-т.	
4.1	Подмяна само на една ходова ролка на блока	
5	Подмяна на неподвижен ролков блок 1 к-т.	
6	Изравняване на шините на роторна стрела	
7	Подмяна на втулки на въжен барабан.	
8	Подмяна въже на подвижния баласт	
9	Подмяна 1 <sup>-ва</sup> и 2 <sup>-ра</sup> вал на редуктора	
10	Подмяна на отклонителна въжена ролка	
11	Подмяна на целия редуктор	
12	Подмяна втулки и шарнир на окачване на роторна стрела	
13	Ремонт на ухото на роторна стрела	
	<b>V. Роторна лента</b>	
1	Подмяна задвижващ барабан.	
2	Подмяна на барабан (обръщателен ,поддържащ или отклонителен) –за 1 бр	
3	Подмяна на (1,2 <sup>-ра</sup> ) вал редуктор	
4	Подмяна на целия редуктор	
5	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
6	Ремонт на трасето за 1 м	
7	Ремонт регулираща ролкова станция	

8	Ремонт на натягането на лентата	
	<b>VI. Роторен възел</b>	
1	Балансиране на багера -закачане на баласт	
2	Подмяна на роторен редуктор комплект	
3	Ремонт роторен редуктор без сваляне подмяна 1 <sup>-ви</sup> , 2 <sup>-ри</sup> , и 3 <sup>-ти</sup> вал.	
3.1	Подмяна 4 <sup>-ти</sup> вал	
3.2	Разглобяване на редуктора смяна на плъзгащите лагери. Сглобяване	
4	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора.	
5	Цялостен ремонт на роторно колело	
5.1	Частична смяна на облицовки и шиниране за 1 м <sup>2</sup> .	
5.2	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т).	
5.3	Ремонт на напречна греда (пеперуда).	
6	Подмяна основен лагер	
7	Демонтаж на колелото и смяна на вала. Монтаж	
8	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).	
8.1	Ремонт на носещите греди на бъбрека.	
9	Ремонт на роторен бункер за 1м <sup>2</sup> .	
10	Ремонт на щита на място.	
11	Подмяна на щита.	
	<b>VII. Кабина на багериста</b>	
1	Подмяна подемно въже	
2	Подмяна лагери въжен барабан	
3	Ремонт на редуктор подем подмяна 1 <sup>-ви</sup> вал	
3.1	Подмяна на ритцел към въжен барабан	
4	Подмяна на въжена ролка	
5	Подмяна на шарнир от окачването с ремонт на отворите	
	<b>VIII. Багерен кран</b>	
1	Подмяна на ходова ролка	
2	Подмяна на блок зъбни колела на 1 <sup>-ва</sup> ос	
3	Подмяна на блок зъбни колела на 2 <sup>-ра</sup> ос	
4	Подмяна на блок зъбни колела на 3 <sup>-та</sup> ос	
5	Подмяна на блок зъбни колела на 4 <sup>-та</sup> ос	
6	Подмяна на ритцел въртене на крана	
7	Подмяна на целия редуктор на въртене	
8	Подмяна на телфера	
9	Подмяна на аксиален лагер 51115	
10	Подмяна на центрираща ролка комплект (лагероване въртене на крана)	
11	Подмяна на ролкова ос кат. №9367	
	<b>XI Други</b>	
1	Почистване боядисване на 100м <sup>2</sup> площ	
2	Ремонт парапети и стълби (с боядисване) (за 10м)	
3	Ремонт и подмяна на гидероси (за 10м)	
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	
5	Подмяна на 1 нит. (избиване , райберене и занитване)	

6	Ремонт противопожарна инсталация	
7	Ремонт редуктор кабелен барабан.	
7.1	Ремонт кабелен приемник	
7.2	Смяна на лагери на барабана	
7.3	Ремонт кабелен редач	
8	Ремонт въздушна инсталация	
9	УЗК или МПД дефектоскопия на детайл	
	<b>Общо човеко часове</b>	

Р-л ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Димитър Баев .....

инж. м-к ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Николай Петков .....

р-к 1.....

р-к 2.....

р-к 3.....

Дефектовачна ведомост за Rs 1200		
№	Операция	човеко-часове
<b>I. Ходов механизъм</b>		
1	Повдигане на двойка ходови трегери	
1.1	Подмяна на ходова тележка (за 1бр).	
1.2	Подмяна на кобилица (за 1бр).	
1.3	Изваждане на трегер и подмяна на централни втулки.	
2	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер.	
3	Подмяна на единична ролка без повдигане на трегер.	
4	Наварка на звезда (за 1бр) по шаблон с твърдост HB=450.	
5	Ремонт с наварка на ходови звена – за 1 брой.	
6	Подмяна на една верига комплект.	
7	Подмяна на поддържаща ролка комплект с конзолите .	
7.1	Подмяна само ролка и шарнир.	
8	Подмяна на звезда комплект с лагерите 1 бр. (реконструкция)	
9	Подмяна на ленивци на 1 трегер	
10	Ремонт на двойка натегателни цилиндри.	
11	Подмяна на ходов редуктор комплект.	
11.1	Подмяна на валове ( 1,2,3 <sup>-ти</sup> ) (оригинал или Ас 6300)	
12	Подмяна на дълъг вал комплект с фланшови лагери	
12.1	Подмяна само на външния ритцел	
13	Подмяна на полуоска комплект с фланшови лагери	
13.1	Подмяна само на зъбно колело	
13.2	Подмяна само на кожух	
14	Подмяна на звезда (оригинал)	
14.1	Подмяна само на кожух	
<b>II. Управление</b>		
1	Подмяна на гайката на винта за управление (шпиндела).	
2	Подмяна на предпазителя на винта за управление.	
3	Подмяна на лагер 23292 на винта за управление.	
4	Подмяна на плъзгащ лагер на винта за управление.	
5	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	
6	Ремонт покрив на ходов редуктор за 1 бр.	
7	Подмяна 1 <sup>-ви</sup> вал задвижващ редуктор	
8	Подмяна на целия редуктор	
<b>III. Рикшетен барабан.</b>		
1	Подмяна на барабан.	
2	Подмяна само на облицовка.	

3	Ремонт на редуктора (подмяна 1 <sup>-ва</sup> и 2 <sup>-ра</sup> вал)	
4	Подмяна на ножовите чистачи	
5	Подмяна на целия редуктор	
	<b>IV. Междинна лента</b>	
1	Подмяна на задвижващ барабан	
2	Подмяна на обръщателен барабан	
3	Подмяна на 1 ролкова станция от приемна маса	
4	Ремонт на редуктора с подмяна на 1 <sup>-ра</sup> и 2 <sup>-ра</sup> вал	
5	Подмяна на целия редуктор	
	<b>V. ВГБЧ</b>	
1	Подмяна на двуколесна тележка .	
2	Подмяна на кобилица комплект с двуколесни тележки.	
3	Подмяна на горна част редуктор	
4	Подмяна на долна част на редуктор.	
5	Подмяна на път ВГБЧ (целия).	
5.1	Частична подмяна – само на 1 сегмент	
5.2	Наварка на стикове	
5.3	Подмяна на 1 м основа на пътя	
6	Подмяна на сегмент от зъбния венец.	
7	Ремонт с презаварка на рингтрегера (за 1м)	
8	Подмяна само на ритцел	
9	Ремонт реактивна опора на редуктор ВГБЧ	
10	Подмяна на подхват	
11	Подмяна центрираща ролка	
12	Центровка на горна багерна част	
13	Подмяна на рингтрегера комплект с път и зъбен венец	
14	Подмяна на ламарина от предпазителя на ВГБЧ	
	<b>VI. Главен подеи</b>	
1	Подпиране на горна багерна част и роторна стрела	
2	Окачване на ремонтни въжета ( за всички операции)	
3	Подмяна на въжета главен подеи.	
3.1	Подмяна само на 1 въже	
3.2	Изравняване на въжетата	
4	Подмяна на ролков блок на мачтата.1 к-т	
5	Подмяна на ролков блок на лирата.1 к-т	
6	Подмяна на лира	
7	Подмяна на втулки на въжен барабан- 2 к-т.	
8	Подмяна въжета на подвижния баласт	
9	Ремонт пътя на вагончето	
10	Подмяна 1 <sup>-ва</sup> и 2 <sup>-ра</sup> вал на редуктора	



11	Подмяна на отклонителна въжена ролка	
12	Подмяна на целия редуктор	
13	Подмяна на буфер (модернизация)	
14	Регулиране изключватели отпуснато/пренатегнато въже	
	<b>VII. Подаващ механизъм ( котка)</b>	
1	Подмяна на ходова ролка.	
2	Наварка на пътя (1 м).	
3	Подмяна лагери на блок зъбни колела.	
4	Подмяна лагери на междинни валове.	
5	Подмяна на първи вал.	
6	Ремонт на ленкерна глава .Подмяна на количката.	
6.1	Ремонт пътя на количката за 1 м.	
7	Ремонт шарнири на стабилизираци (ленкерни) греди.	
7.1	Изправяне на ленкерна греда.	
8	Смяна на въже за 1 бр.	
9	Откачане на роторна стрела от подковата.	
10	Подмяна втулки и шарнир на окачване на роторна стрела.	
11	Ремонт на ухото на роторна стрела.	
12	Центровка на подаващия механизъм.	
	<b>VIII. Роторна лента</b>	
1	Подмяна задвижващ барабан.	
2	Подмяна на барабан (обръщателен ,поддържащ,отклонителен) –за 1 бр.	
3	Подмяна на (1,2 <sup>PH</sup> ) вал редуктор.	
4	Подмяна на целия редуктор.	
5	Подмяна на 1 ролкова станция от приемна маса.	
6	Ремонт на трасето за 1 м.	
7	Подмяна на кутията на редуктора.	
	<b>IX. Обратна лента</b>	
1	Подмяна задвижващ барабан.	
2	Подмяна на барабан (обръщателен ,поддържащ,отклонителен) –за 1 бр.	
3	Подмяна на (1,2 <sup>PH</sup> ) вал задвижващ редуктор на лентата.	
4	Подмяна на 1 ролкова станция .	
5	Ремонт на трасето за 1м.	
6	Подмяна на кутията на редуктора.	
	<b>X. Разтоварна стрела и лента</b>	
1	Подпиране на стрелата двуточково	
1.1	Подпиране на стрелата и стола на разтоварна	
2	Подмяна горен лагер на стола	
3	Подмяна долен лагер на стола	
4	Подмяна гайките на подема	
5	Подмяна на редуктор ВРС к-т	
5.1	Подмяна само на горна част	
6	Ремонт основата захващане на долната част на редуктора (с усилване)	
7	Ремонт (укрепване ) на зъбния венец	

8	Подмяна задвижващ барабан.	
9	Подмяна на барабан (обръщателен, поддържащ, отклонителен) –за 1 бр	
10	Подмяна на (1 <sup>-ва</sup> , 2 <sup>-ра</sup> ) вал задвижващ редуктор лента	
11	Подмяна на целия редуктор	
12	Подмяна на 1 ролкова станция от приемна маса	
13	Ремонт на трасето за 1 м	
14	Ремонт на клапата	
	<b>XI. Роторен възел</b>	
1	Балансиране на багера	
2	Подмяна на роторен редуктор комплект	
2.1	Подмяна на роторен редуктор с разглобяване и сглобяване на площадката.	
3	Ремонт роторен редуктор без сваляне с демонтаж и монтаж 1, 2 ,и 3 вал .	
3.1	До 4 вал включително.	
4	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора.	
5	Ремонт на роторно колело цялостно	
5.1	Частична смяна на облицовки и шиниране за 1 м <sup>2</sup> .	
5.2	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т).	
5.3	Частичен ремонт на напречна греда (пеперуда).	
6	Подмяна основен лагер	
7	Демонтаж на колелото и смяна на вала. Монтаж	
8	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).	
8.1	Ремонт на носещите греди.	
9	Ремонт на роторен бункер.	
10	Ремонт на щита на място.	
11	Подмяна на щита.	
	<b>XII. Кабина на багериста</b>	
1	Подмяна подемно въже	
2	Подмяна лагери въжен барабан	
3	Ремонт на редуктор подем с подмяна	
3.1	Само подмяна 1 вал	
3.2	Само подмяна на ритцел	
4	Подмяна на въжена ролка	
5	Подмяна на шарнир от окачването.Ремонт на ухото	
6	Подмяна гайка на хоризонтирането	
7	Подмяна втулки на траверса	
8	Подмяна редуктор на хоризонтирането	
9	Подмяна междинен вал	
	<b>XIII. Други</b>	
1	Почистване боядисване на 100м <sup>2</sup>	
2	Ремонт парапети и стълби (с боядисване) (за 10м)	
3	Ремонт и подмяна на гидероси (за 10м)	
4	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	
5	Подмяна на 1 нит. (избиване ,райберене и занитване)	
6	Ремонт противопожарна инсталация	
7	Ремонт редуктор кабелен барабан	

7.1	Ремонт на редача	
7.2	Ремонт на кабелен приемник	
7.3	Подмяна лагер на барабана	
8	Ремонт въздушна инсталация	
9	УЗК или МПД дефектоскопия на детайл	
	<b>Общо човекочасове</b>	

Р-л ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Димитър Баев .....

инж. м-к ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Николай Петков .....

р-к 1.....

р-к 2.....


р-к 3.....

Дефектовачна ведомост за Rs 1301		
№	Операция	Човеко-часове.
	<b>I.Ходов механизъм</b>	
1	Повдигане на една двойка ходови трегери	
1.1	Подмяна на всички ходови тележки комплект.	
1.2	Подмяна на звената на 1 верига	
1.3	Подмяна само на 1 тележка	
1.4	Подмяна само на 4 колесна кобилица	
1.5	Подмяна само на 6 колесна кобилица	
1.6	Изваждане на трегер.Подмяна на централни втулки.	
2	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер.	
3	Подмяна на единична ролка без повдигане на трегер.	
4	Подмяна на 10 бр ходови звена без повдигане.	
4.1	Ремонт и наварка на място на 1бр звено с твърдост HB=350	
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир и ролка)	
5.1	Подмяна поддържаща ролка с подмяна на конзолите	
6	Подмяна на ходова звезда комплект	
6.1	Подмяна само на плъзгащ лагер	
7	Наварка на звезда -1 бр по шаблон с HB=450	
8	Подмяна на ленивец	
9	Ремонт на двойка натегателни цилиндри.	
10	Ремонт на реактивна опора на редуктора	
11	Демонтаж на редуктор .Монтаж	
11.1	Подмяна само на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал	
12	Ремонт на покриви (редуктор и двигател )	
13	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	
14	Подмяна на лагерно тяло на звезда	
	<b>II .Управляващ механизъм</b>	
1	Демонтаж на цилиндър. Монтаж.	
2	Гресиране на шарнирните съединения	
	<b>III .ВГБЧ</b>	
1	Повдигане на горна багерна част	
2	Подмяна на лагер ВГБЧ к-т	
2.1	Подмяна подложката под лагера (изравняване)	
3	Подмяна на един сегмент от лагера	
4	Ревизия на лагера без повдигане.	
5	Подмяна на един зъбен сегмент	
6	Смяна на целия венец комплект .	
7	Подмяна само на фиксиращ чоп на зъбния венец -1бр.	
8	Подмяна на вертикален вал комплект	
8.1	Подмяна само на ритцел	
8.2	Подмяна само на чоповете на съединителя	
8.3	Подмяна лагерно тяло (гърне на 23052) с подмяна на вертикален	

	вал	
9	Подмяна на редуктор ВГБЧ	
	<b>IV. Главен подеи</b>	
1	Разтоварване на подеиен механизъм със застопоряване с натегателни прътове	
2	Разтоварване с подпирание на балансова и роторна стрела	
3	Подмяна на едно въже ф42	
4	Подмяна на въжета комплект	
4.1	Само изравняване на въжетата	
5	Подмяна на подвижен ролков блок	
6	Подмяна на неподвижен ролков блок	
7	Подмяна втулки въжен барабан	
8	Подмяна ходова ролка на количката	
9	Подмяна на 1 <sup>-ви</sup> , 2 <sup>-ри</sup> вал редуктор подеи	
10	Подмяна на зъбен съединител	
11	Подмяна лагери на ритцела	
12	Подмяна ритцел (к. №3418425)	
13	Подмяна на един задвижващ редуктор	
14	Ремонт пътя на баластно вагонче	
15	Подмяна ролка от вагончето	
16	Подмяна лагер от окачването на роторна стрела	
	<b>V. Ферма с противотежест и подеи разтоварна стрела</b>	
1	Разтоварване на подеиен механизъм разтоварна стрела с подпирание на стрелата	
2	Разтоварване с окачване на ремонтни въжета	
3	Подмяна на лагер въртене	
4	Подмяна въжета подеи ф30	
4.1	Подмяна само на едно въже	
5	Ремонт редуктор подеи с подмяна целия редуктор	
5.1	Подмяна само на 1 <sup>-ри</sup> , 2 <sup>-ри</sup> вал	
6	Подмяна лагери въжен барабан	
7	Подмяна зъбен съединител	
8	Подмяна на ритцел комплект с лагери	
9	Подмяна на въжен блок ролки от траверса	
10	Подмяна на отклонителна въжена ролка	
	<b>VI. Стол въртене разтоварна стрела</b>	
1	Подмяна на тележка	
2	Подмяна лагери на колоната	
3	Подмяна втулки на пречупването	
4	Подмяна редуктор въртене	
	<b>VII. Роторна лента</b>	
1	Подмяна на задвижващ барабан	
2	Подмяна б-и (обръщателен, натегателен, отклонителен)-1 бр.	
3	Подмяна една ролкова станция от приемна маса	
4	Демонтаж , монтаж 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал задвижващ редуктор	

5	Подмяна на 3 <sup>-т</sup> вал задвижващ редуктор	
6	Подмяна на задвижващ редуктор комплект	
7	Ремонт на трасето (греди,въжета,куки,ламарини ) за 1 м	
8	Ремонт на чистачна лента	
9	Ремонт на натягането	
	<b>VIII.Роторен възел</b>	
1	Балансиране с противотежест с 60 тона	
2	Цялостен демонтаж и монтаж на редуктора.	
3	Ремонт с демонтаж и монтаж на 1 <sup>-ви</sup> вал	
3.1	Подмяна на 1 <sup>-ви</sup> , 2 <sup>-ри</sup> вал.	
3.2	Демонтаж и монтаж на реактивната сферична опора	
4	Ремонт на маслената инсталация.	
	<b>IX.Роторно колело</b>	
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	
2	Смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т).	
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда).	
4	Ремонт (презаварка ) на ребра в главината на колелото	
5	Демонтаж на колелото и смяна на оста. Монтаж комплект с лагери	
6	Подмяна на кух вал	
7	Подмяна само на лагер 23256 К	
8	Подмяна само на лагер 23670	
9	Шиниране на венеца (за 1м)	
10	Подмяна на транспортен улей (бъбрек).	
10.1	Ремонт без сваляне с 1/3 шиниране	
10.2	Ремонт на носещите греди	
11	Ремонт на роторен бункер.	
12	Ремонт на щита на място.	
	<b>X.Първа кабина</b>	
1	Подмяна една ролка комплект	
2	Ремонт или подмяна на 1 м от пътя	
3	Подмяна на въжета на подема	
4	Центровка на ролките	
	<b>XI.Разтоварна лента</b>	
1	Подмяна задвижващ барабан	
2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал задвижващ редуктор.Монтаж	
3	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
4	Подмяна на барабан (натегателен,обръщателен или отклонителен ) – за 1 бр	
5	Ремонт на трасето за 1м.	
6	Ремонт на натягането на лентата	
7	Ремонт откатна дъска	
	<b>XII. Други</b>	
1	Ремонт противопожарна инсталация	

2	Ремонт редуктор кабелен барабан	
2.1	Ремонт кабелен приемник	
2.2	Ремонт на редача	
2.3	Смяна на лагер	
3	Ремонт въздушна инсталация	
4	Ремонт парпети и стълби (с боядисване) (за 10м)	
5	Ремонт и подмяна на гидероси (за 10м)	
6	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	
7	Почистване и боядисване на 100 м <sup>2</sup>	
8	УЗК или МПД дефектоскопия на детайл	
	<b>Общо човекочасове</b>	

Р-л ОП'МЕХАНИЧЕН   
инж. Димитър Баев .....

инж. м-к ОП'МЕХАНИЧЕН   
инж. Николай Петков .....

р-к 1..... 

р-к 2.....

р-к 3.....

Дефектовачна ведомост за Ers 710		
№	Операция	Човеко-часове
<b>I. Ходов механизъм</b>		
1	Разкачане на 1 бр верига	
2	Ремонт с наварка на място на 1 бр ходово звено	
3	Подмяна на 1 бр звено	
4	Подмяна на поддържаща ролка 1 к-т с лагери.	
5	Ремонт на звезда 1 бр. Вграждане на зъб.	
6	Подмяна на единична долна ролка без повдигане на трегер.	
7	Повдигане на двойка вериги и подмяна на всички ходови тележки комплект на един ходов трегер.	
8	Подмяна на единична тележка.	
9	Подмяна на една верига комплект.	
10	Подмяна на гайката на шпиндела.	
11	Подмяна шарнир на управляваща вилка	
12	Повдигане на опора. Подмяна черупка на главна опора ф450 или ф 400.	
13	Подмяна на 1 <sup>ви</sup> вал от ходов механизъм.	
14	Подмяна на 2 <sup>ри</sup> вал от ходов механизъм.	
15	Ремонт натягане на веригата.	
16	Подмяна на ленивеца	
17	Възстановяване грес инсталация на 1 ходов трегер.	
<b>II. Разтоварна стрела</b>		
1	Подпиране на стрелата	
2	Подмяна на лагера	
2.1	Ревизия почистване и уплътняване, възстановяване на мазането на лагера с повдигане	
3	Подмяна задвижващия барабан на лентата	
4	Подмяна редуктор на лентата.	
5	Подмяна на ритцел $z=19$ , $m=27$ ВРС	
6	Подмяна на зъбен венец $m=27$ ВРС	
7	Подмяна редуктор 10 ВМНО-200-1280-355 на въртенето	
8	Подмяна въжена ролка от подема на стрелата.	
9	Подмяна на подемно въжето.	
10	Ремонт на клапата	
<b>III. Транспортна шайба .</b>		
1	Подмяна на лагер	
2	Повдигане и почистване на лагера.	
3	Подмяна на облицовки на всички комплект.	
3.1	Подмяна на 1 облицовка от подвижния конус	



3.2	Подмяна на 1 облицовка от цилиндъра	
3.3	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението .	
3.4	Ремонт и подмяна на 1 облицовка от неподвижна част.	
4	Ремонт на приемна шахта 1 м <sup>2</sup>	
5	Подмяна на задвижващия ритцел.	
6	Подмяна на задвижващия редуктор.	
7	Подмяна лагери на вертикален вал.	
8	Ремонт на плуга с подмяна	
8.1	Подмяна само на ролка	
8.2	Подмяна само облицовка и окачване	
9	Подмяна на зъбния венец на шайбата	
	<b>IV. ВГБЧ</b>	
1	Повдигане на горна багерна част	
2	Подмяна на лагер	
3	Ревизия на лагера с повдигане, почистване и ремонт на мазането	
4	Подмяна на зъбния венец.	
5	Подмяна на задвижващ ритцел	
6	Подмяна на долна част на един редуктор	
7	Подмяна само на горна част на един редуктора	
8	Ремонт фундамент на един редуктор. Райберене и подмяна пас болтовете	
9	Ремонт на центриращ ролков лагер (на покрива)	
	<b>V. Система за добив</b>	
1	Ремонт редуктор кофова верига с цялостна подмяна (цилиндрична част)	
1.1	Демонтаж и монтаж само на 1 <sup>-ви</sup> вал	
1.2	Подмяна и шпонки на кухия вал	
1.3	Ремонт само на помощно задвижване	
2	Ремонт на реактивната опора комплект (цилиндър и спирачни челюсти) .	
3	Цялостен демонтаж и монтаж на планетарна част на редуктора.	
3.1	Подмяна само на 1 сателит	
3.2	Подмяна само на ритцел $m=10$ $z=28$	
3.3	Подмяна само на разпределителен вал (260 134 10200 )	
4	Смяна лагерите на туросов вал.	
5	Смяна на турасови зъби к-т.	
5.1	Само наварка на зъбите по шаблон с твърдост HB=450	
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т.	
7	Наварка челата на дебели, кофови и тънки звена с твърдост HB=300	
8	Ремонт на натягането на долно планиращо звено.	
9	Подмяна обръщателен турас	
10	Подмяна на цялото планиращо звено	
11	Подмяна на 10 м от шин план от коридори и улея.	
12	Ремонт окачването между две звена стрелата.	

13	Ремонт на входа кофова верига на 1 звено	
14	Подмяна на поддържаща ролка кофова верига комплект (1 бр).	
15	Подмяна на компресор.	
	<b>VI. Подемни лебедки</b>	
1	Подмяна на въжета на 1 лебедка.	
2	Ремонт на редуктор с цялостна подмяна	
2.1	Подмяна само на спирачни шайби	
2.2	Подмяна само на лагери и червячен вал	
2.3	Подмяна само на червячно колело	
3	Подмяна на блок въжени ролки на мачтата.	
4	Подмяна на блок въжени ролки от стрелата	
5	Ремонт изравняващите устройства на въжена лебедка	
	<b>VII. Кран</b>	
1	Подмяна на телфера	
2	Повдигане на крана. Подмяна на аксиален лагер	
3	Подмяна на плъзгащ лагер на колоната.	
	<b>VIII. Други</b>	
1	Почистване и боядисване на 100 м <sup>2</sup> от багера.	
2	Ремонт на парапети за 10 м	
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м.	
4	Заварка на метална конструкция 1 м	
5	Ремонт редуктор на кабелен барабан	
5.1	Ремонт на редача	
5.2	Ремонт на кабелен приемник	
5.3	Подмяна на лагер	
6	УЗК или МПД на детайл	
	<b>Общо часоване</b>	

Р-л ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Димитър Баев .....

инж. м-к ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Николай Петков .....

р-к 1 .....

р-к 2 .....

р-к 3 .....

Дефектовачна ведомост за As 12500		
№	ОПЕРАЦИЯ	Човеско-часове
	<b>I.ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ</b>	
1	Повдигане на двойка вериги и подмяна на всички ходови тележки комплект .	
1.1	Подмяна на една тележка	
1.2	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер.	
1.3	Подмяна на единична ролка без повдигане на трегер.	
2	Двукратно разкачане на двойка вериги.	
2.1	Подмяна един брой ходово звено .	
2.2	Ремонт с наварка на един брой ходово звено	
3	Демонтаж ленивец черт.№1/36.330-100.1.2.Монтаж.	
4	Подмяна на ролка поддържаща комплект с конзолите	
4.1	Подмяна само ролка и шарнир .	
5	Демонтаж ходов редуктор комплект.Монтаж.	
5.1	Демонтаж само на 1 <sup>-ви</sup> вал. Монтаж.	
5.2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал. Монтаж.	
5.3	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> , 2 <sup>-ри</sup> и 3 <sup>-ти</sup> вал. Монтаж.	
6	Подмяна на задвижваща звезда комплект с лагерите.	
6.1	Наварка на задвижваща звезда с твърдост HB=450.	
7	Демонтаж редуктор управление на шпиндела.Монтаж.	
8	Подмяна шпинделова гайка комплект.	
9	Подмяна шпиндел за управление на хода комплект .	
9.1	Подмяна само на лагер.	
10	Подмяна предпазен кожух (лента ) на шпиндел .	
11	Ремонт на грес инсталация на един трегер.	
12	Ремонт на двойка натегателни устройства.	
13	Ремонт предпазители на редуктор и двигател .	
14	Повдигане на двойка трегери. Демонтаж на ходов трегер .Смяна на втулки.Монтаж.	
	<b>II.ВЪРТЕНЕ ГОРНА БАГЕРНА ЧАСТ</b>	
1	Повдигане на горна багерна част.Демонтаж лагера на ВГБЧ комплект черт.№584 592-22/ 595.9051:22.Монтаж.	
1.1	Ревизия на лагера без повдигане	
2	Демонтаж и подмяна на зъбен венец ВГБЧ комплект.Монтаж	
2.1	Подмяна на един сегмент от лагер.	
2.2	Подмяна на един сегмент от зъбен венец .	
3	Демонтаж редуктор ВГБЧ.Монтаж.	
3.1	Демонтаж само на горна част. Монтаж.	
4	Демонтаж валове от разпределителния механизъм к-т.	

4.1	Подмяна на последен изходящ вал черт.№584.440-2401:8.	
4.2	Подмяна междинен вертикален вал черт.№584.166-2402:1.	
4.3	Подмяна ритцел зацепващ с венеца от въртенето черт.№584 360-2401:7.	
4.4	Подмяна зъбно колело последен вал черт.№584.166-2401:10.	
4.5	Подмяна ритцел за междинен вал черт.№584.166-2402:2.	
4.6	Подмяна на съединител черт.№595.4464.	
	<b>III. ПЪРВА/ПРИЕМНА / ЛЕНТА (само за зав. №14125)</b>	
1	Демонтаж задвижващ барабан .Монтаж	
2	Демонтаж редуктор 40LAO/1 1590x10 .Монтаж.	
2.1	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал .Монтаж.	
2.2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> , 2 <sup>-ри</sup> и 3 <sup>-ти</sup> вал .Монтаж.	
3	Демонтаж натег./обръщ. барабан .Монтаж. – за един брой	
4	Демонтаж редуктор натягане лента черт.№595.9004-84/4. Монтаж.	
5	Ремонт на бункера за 1 м <sup>2</sup>	
6	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
7	Ремонт на трасето (куки , канати и др.) за 1 м	
	<b>IV.ПОДЕМЕН МЕХАНИЗЪМ ПЪРВА ЛЕНТА (само за зав №14125)</b>	
1	Демонтаж редуктор подеи първа лента 10A8-400x200 Монтаж.	
2	Демонтаж група подеи първа лента черт.№584.593-3501 Монтаж.	
3	Подмяна въже подеи приемна лента М ф28x160-220m.	
4	Демонтаж ролки полиспасти подеи механизъм черт.№584.167-3502 за един ролков блок	
	<b>V.ВТОРА /МЕЖДИННА/ ЛЕНТА</b>	
1	Демонтаж задвижващ барабан .Монтаж.	
2	Демонтаж редуктор комплект .Монтаж.	
2.1	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал .Монтаж.	
2.2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> , 2 <sup>-ри</sup> и 3 <sup>-ти</sup> вал .Монтаж.	
3	Демонтаж горен обръщателен барабан .Монтаж.	
4	Демонтаж натегателен барабан .Монтаж	
5	Демонтаж долен обръщателен барабан. Монтаж	
6	Демонтаж поддържащ барабан .Монтаж.	
7	Демонтаж редуктор натягане втора лента.Монтаж.	
8	Демонтаж гайки натягане втора лента.Монтаж.	
9	Ремонт трасето (куки , канати )на лентовия транспортър за 1м	
9.1	Ремонт на бункери (приеи и разтоварен ) за 1 м <sup>2</sup>	
9.2	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
9.3	Ремонт на спрягащи тръби или винкел по трасето за 1 м	
10	Ремонт чистачна лента.	

	<b>VI. ТРЕТА/ИЗХВЪРЛЯЩА/ ЛЕНТА</b>	
1	Демонтаж задвижващ двустранен барабан. Монтаж	
2	Демонтаж натегателен барабан . Монтаж.	
3	Демонтаж долен обръщателен барабан. Монтаж.	
4	Демонтаж горен обръщателен барабан. Монтаж.	
5	Демонтаж поддържащ барабан. Монтаж.	
6	Демонтаж редуктор . Монтаж.	
6.1	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал . Монтаж.	
6.2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> , 2 <sup>-ри</sup> и 3 <sup>-ти</sup> вал . Монтаж.	
7	Демонтаж зъбен съединител . Монтаж (за зав №14130).	
8	Ремонт на трасето (куки , канати ) на лентовия транспортър-1м	
8.1	Ремонт на бункери (приемен и разтоварен ) за 1м <sup>2</sup>	
8.2	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса	
8.3	Ремонт на спрягащи тръби или винкели по трасето за 1 м	
9	Ремонт натегателно устройство к-т.	
10	Ремонт чистачна лента.	
	<b>VII. ПОДЕМЕН МЕХАНИЗЪМ РАЗТОВАРНА СТРЕЛА</b>	
1	Ревизия и обмазване на обтяжни въжета трета лента.	
1.1	Преопъване (изравняване ) на обтяжни въжета.	
2	Ревизия и обмазване на подедни въжета главен подем трета лента.	
3	Демонтаж редуктор подем разтоварна стрела . Монтаж.	
3.1	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал . Монтаж.	
3.2	. Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> , 2 <sup>-ри</sup> и 3 <sup>-ти</sup> вал . Монтаж.	
4	Смяна на въже главен подем.	
5	Подмяна на ролков блок	
6	Подпиране на стрелите	
7	Подмяна на анкерно въже	
	<b>VIII. МЕЖДИНЕН ТРЕГЕР ПРЕТОВАРВАЩА ЧАСТ</b>	
1	Демонтаж втулка от колоната ф800/850г6-220.Монтаж черт.№584.337-21:11.	
2	Демонтаж втулка от колоната ф790/840г6-200.Монтаж черт.№584.337-21:12.	
3	Демонтаж опорен пръстен от колоната ф820/720h6-170ф470.Монтаж черт.№584.337-21:6.	
4	Демонтаж ходова ролка плъзване черт №596.184-0203. Монтаж.	
5	Демонтаж четири колесна тележка черт.№596.184. Монтаж.	
6	Демонтаж двуколесна тележка черт.№596.184-02. Монтаж.	
7	Наваряване пътя на плъзгането до достигане на номинален размер за 1м.	
8	Демонтаж на шест колесна кобилица черт.№ 596.710 (само за зав. №14131) . Монтаж.	

	<b>IX. ВРЪЗКИ И ШАРНИРИ</b>	
1	Демонтаж и подмяна лагер 29356 от лагериането на междина с главна част черт. №584 622-3312. Монтаж.	
2	Демонтаж и подмяна плъзгачи лагери долна част от лагериането на междина с главна част . Монтаж.	
3	Демонтаж и подмяна лагер 29334 от лагериането на приемна с междина част черт. №584 .593-36 (само за зав №14125) . Монтаж.	
4	Демонтаж и подмяна плъзгачи лагери от лагериането на приемна с междина част. №584.545-360201 (само за зав №14125). Монтаж.	
	<b>X. Други</b>	
1	Ремонт на багерен кран	
2	Почистване и боядисване на 100 м2 площ с дебелина 160 µм	
3	Ремонт въздушна инсталация	
4	Ремонт парпети и стълби (с боядисване) (за 10м)	
5	Ремонт и подмяна на гидероси (за 10м)	
6	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	
7	УЗК или МПД дефектоскопия на детайл	

	<b>Дефектовъчна ведомост за кола разтоварна и кабелен барабан</b>	
<b>№</b>	<b>ОПЕРАЦИЯ</b>	<b>Човеко-часове</b>
	<b>I.Ходова част</b>	
1	Еднократно разкачане на 1 бр верига. Закачане.	
2	Двукратно разкачане на 1 бр вериги. Закачане.	
3	Подмяна ходово звено бр.	
4	Ремонт на 1 бр ходово звено с обрязване и наварка на място .	
5	Подмяна 1 бр поддържащи ролки	
6	Подмяна тележка.	
7	Демонтаж винт за управление .Монтаж.	
8	Ремонт предпазител на винта -1 бр.	
9	Демонтаж ходов редуктор. Монтаж.	
10	Демонтаж задвижващ вал (дълъг) .Подмяна на плъзгаци лагери.Монтаж.	
11	Демонтаж междинен вал .Подмяна на плъзгаци лагери.Монтаж.	
12	Демонтаж ходова звезда . Подмяна на плъзгаци лагери.Монтаж.	
13	Демонтаж обръщателен турас. Подмяна на плъзгаци лагери. Монтаж.	
14	Демонтаж на натегателни устройства.Монтаж за 1 к-т.	
15	Ремонт на грес инсталация. Подмяна с 30% нови части.	
16	Ремонт на стоманена конструкция за 1м	
17	Ремонт на шарнирна връзка	
18	Подмяна на изкривен (скъсан) диагонал.	
	<b>II.Разтоварна лента</b>	
1	Ремонт на бункера и трасето.	
2	Демонтаж на редуктор.Монтаж.	
2.1	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> и 2 <sup>-ри</sup> вал . Монтаж.	
2.2	Демонтаж на 1 <sup>-ви</sup> , 2 <sup>-ри</sup> и 3 <sup>-ти</sup> вал . Монтаж.	
3	Подмяна на задвижващ барабан.	
4	Демонтаж редуктор подема. Монтаж.	
5	Демонтаж ролков пакет.Монтаж.	
6	Смяна на въжето на подема.	
7	Подмяна обръщателен барабан.	
8	Подмяна поддържащ барабан.	
9	Демонтаж монтаж редуктор въртене на стрелата.	
10	Подмяна на барабан ф1450.	
	<b>III. Кабелен барабан</b>	

1	Еднократно разкачане на 1 бр верига. Закачане.	
2	Двукратно разкачане на 1 бр верига. Закачане.	
3	Подмяна комплект звена.	
4	Ремонт на ходово звено с обрязване и наварка -1 бр.	
5	Подмяна 1 бр поддържаща ролка	
6	Ремонт предпазител.	
7	Демонтаж ходов редуктор. Монтаж.	
8	Демонтаж обръщателен турас. Подмяна на лагери. Монтаж.	
9	Демонтаж на натегателни устройства.Монтаж.	
10	Ремонт на грес инсталация. Подмяна с 30% нови части –за 1 трегер	
11	Напластяване на ходова звезда -1 бр.	
12	Подмяна на ходова ролка долна -1бр.	
13	Ремонт на кабелен редач.	
14	Ремонт на кабелен приемник	
15	Ремонт задвижващ редуктор	
16	Подмяна лагер на барабана	
17	Ремонт на носеща стоманена конструкция за 1м.	
	<b>Общо часоване</b>	

Р-л ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Димитър Баев .....

инж. м-к ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Николай Петков .....

р-к 1 .....

р-к 2 .....

р-к 3 .....



# **Дефектовачна ведомост за ГЛТ 2250**

	Операция	Човеско-часове
1	Подмяна на горен задвижващ барабан на задвижваща станция /ЗС/	
1.1	Подмяна само на един основен лагер	
2	Подмяна на долен задвижващ барабан на ЗС	
3	Подмяна на натегателен барабан на ЗС	
4	Подмяна на обръщателен барабан к-т	
4.1	Подмяна само на един лагер на обръщателен барабан	
5	Подмяна на обръщателен барабан ф1250 (р-к3)	
6	Подмяна на обръщателен барабан ф1600 на кола опорна разтов. /КОР/(р-к3)	
7	Подмяна на долен отклонителен барабан ф1250 /КОР и ЗС/(р-к3)	
8	Подмяна на горен отклонителен барабан ф1250 / КОР и ЗС/(р-к3)	
9	Подмяна на задвижващ редуктор	
9.1	Подмяна само на първи вал с центровка	
9.2	Подмяна на първи и втори вал с центровка	
10	Подмяна компенсационен б-н (р-к1) неподвижен	
11	Подмяна подвижен компенсационен б-н	
12	Ремонт на една секция с наварка на 12 палеца	
12.1	Ремонт на крак на секция	
13	Подмяна на челна чистачка	
14	Ремонт на откатна стена	
15	Ремонт на натегателна кола - подмяна на ролки	
15.1	Наварка на пътя за 1 м на натегателна кола	
16	Подмяна въжета на натегателна лебедка	
17	Подмяна на една ролкова станция от приемна маса комплект с буфери	
17.1	Ремонт само на буфер	
18	Ремонт на регулираща станция пред обръщателен б-н	
19	Ремонт на диагонална отбивачка	
20	Ремонт на 10 м канати от приемния бункер на обратен б-н	
21	Монтаж на ЗС върху СПЗС 2250*	
22	Преместване на стационарна станция на 1000 м със СПЗС 2250*	
23	Демонтаж на ЗС от СПЗС 2250*	
	<b>Общо човечко-часове</b>	

Съоръжение за пренасяне на задвижваща станция (СПЗС 2250) се предоставя от Възложителя.

Р-л ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Димитър Баев .....

инж. м-к ОП"МЕХАНИЧЕН"  
инж. Николай Петков .....

р-к 1.....

р-к 2.....

р-к 3.....

#### **4. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ (плик №1 - Документи за подбор)**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – гр.Раднево**

ОТ:

..... – гр. ....

представлявано от .....

длъжност .....

#### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура с предмет: **„Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване ” – реф.№60/2013**

Декларираме, че сме запознати с документация за участие, указанията и условията на обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че участваме за следните обособени позиции:

.....

..... (*описват се позициите, за които участникът подава оферта*)

**I. Като неразделна част от настоящата оферта в Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, съдържащ документите, изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците в обществената поръчка, посочени в обявлението и настоящата документация, прилагаме следните документи:**

#### **Приложение №1:**

1.1. Представяне на участника – по образец в указанията.

1.2. Декларация по чл.47, ал.9 – по образец в указанията

#### **Приложение №2:**

2.1. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2.2. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващите партньорите в обединението, в която се декларира разпределението на дейностите.

*Документите по т.1.1 и т.1.2 от Приложение №1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.*

#### **Приложение №3:**

Документ за внесена гаранция за участие в размер, съгласно документацията за участие.

#### **Приложение №4:**

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в обявлението:

4.1. Списък на договорите за ремонти на съоръжения по предмета на процедурата или подобни, изпълнени от участника през последните 3 години, вкл. стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените ремонти – по приложен образец.

Доказателството за извършен ремонт се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя.

4.2. Декларация, съгласно чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП, че участникът разполага с необходимата база, оборудване, техника и екипировка за изпълнението на предмета на процедурата – *по приложен в документацията образец.*

4.3. Списък на инженерния и средно-технически персонал, с който участникът разполага за извършване на качествени ремонти, както и за разработване на конструктивна документация, при необходимост при изпълнение на предмета на процедурата, придружен от документи, удостоверяващи професионалната квалификация на всеки специалист от списъка - *копия от сертификати за преминали курсове на обучение и дипломи, заверени от участника.*

**Забележка:** Изисква се участниците да разполагат минимално с 5 (пет) специалиста електрозаварчици със сертификат по EN 287-1, 5 (пет) газозаварчици със сертификат за заварка на тръби (код 311) и 1 (един) сертифициран инженер по заваряване. Представените сертификати, удостоверяващи професионалната компетентност на лицата да са валидни към датата на подаване на Оферти.

4.4. Сертификат по ISO 9001:2008 с обхват, включващ и дейностите по предмета на процедурата (*или еквивалентен сертификат .....*) – *копие на сертификата, заверено от участника, с превод на български език.*

4.5. Декларация, съгласно чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП (*по приложен в документацията образец*), че участникът:

- е в състояние да произвежда или осигурява детайли и резервни части, необходими за ремонта на машините и съоръженията, при възникване на подобна необходимост.
- познава статиката на машините във връзка с недопускането на аварии и злополуки при извършването на ремонтите
- разполага с ремонтни технологии на производителя на машините описани в документацията за участие, които ще се ремонтират – фирма Такраф - Германия и норматив от ремонтни човеко-часове за основните ремонтни операции на ТМО.

#### **Приложение №5:**

Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП - *по приложен образец*

#### **Приложение №6:**

6.1. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - *по приложен образец.*

6.2. Декларация за съгласие от подизпълнителите, в случай че се използват.

6.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от всеки подизпълнител.

**Приложение №6а:** Документи за всеки от подизпълнителите (Приложение №1, т.1.1 и т.1.3., Приложение №4 и Приложение №5).

или

#### **Приложение №6:**

6.1. Декларация, че участникът няма да използва подизпълнители – *по образец (ако не се използват).*

#### **Приложение №7:**

Декларация за приемане на условията в проекта на договора – *по образец.*

#### **Приложение №8:**

Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие.

#### **Приложение №9:**

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

При изготвяне на списъка, участникът следва да спазва изискванията на чл.57, ал.3 от ЗОП.

## Приложение №10:

Други документи и доказателства по преценка на участника: .....(описват се)

**II. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”,** съдържащ документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

1. Предложение за изпълнение на поръчката – *по приложен образец в документацията.*
2. Декларация, относно приемане на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката – *по приложен образец в документацията*
3. Други документи и доказателства по преценка на участника.

**III. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”,** който съдържа ценовото предложение на участника, представено по приложен в документацията за участие образец.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертата за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Упълномощен да подпише настоящата оферта е: .....  
.....  
.....

Приложено представяме: .....

*/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата-участник/.*

## ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

## Забележка:

1. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и изискванията на ЗОП.
2. При подаване на офертите при открита процедура участникът представя Плик №1 (Документи за подбор), Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката) и Плик №3 (Предлагана цена) едновременно.

## СПИСЪК

**на договорите за ремонти на съоръжения по предмета на процедурата или подобни  
изпълнени от участника през последните три години,  
вкл. стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение**

№	Период на изпълнение	Описание на дейността	Място на изпълнение	Стойност без ДДС - хил.лв.	Възложител - адрес, телефон, факс и лице за връзка на Възложителя

**Приложения:** доказателство за извършения ремонт, под формата на удостоверение, издадено от получателя.

**Забележка:** Поне за един от цитираните договори трябва да има представена удостоверение от съответния Възложител, в която изрично да е посочен конкретния договор, неговия предмет и качеството на изпълнение от страна на участника.

### ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/ ....., с лична карта № ....., издадена на ..... от МВР, гр. ...., с ЕГН ....., в качеството ми на представляващ /член на управителния орган/ ..... – участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване” - реф.№ 60/2013г. - ЗОП

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваното от мен дружество, участник в горе посочената процедура, разполага с необходимата база, оборудване, техника и екипировка за изпълнението на предмета на процедурата, а именно:

- разполагаме с подемна (мин. 60 t) и транспортна (до 80 t) техника.
- разполагаме със специални инструменти и приспособления, необходими за извършване на ремонтите по технология на производителя, както следва: хидравлични крикове от 20 до 500 тона - минимум по 4бр. от всеки вид, хидравлични системи до 700 бара - минимум 2 бр., стойки (подпори) с товароносимост до 300 тона и височина до 20 метра според необходимите такива по предписанието на производителя за всяка една операция на подпиране, плотове за разпределяне на натоварване до 500 тона, осигуряващи налягане върху терена под 1 кг/см<sup>2</sup>, тежести и каси за балансиране на съоръжения – с маса до 240 тона за багери SRs 2000 и SRs 4000 (за обособена позиция №1) и 60 тона за SRs 1200, SRs 470 и SRs 1301 (за обособена позиция №2).
- разполагаме с апаратура за безразрушителен контрол на метала и заварени съединения
- разполагаме с база, където да разполагаме своите ресурси от хора, техника и материали по време на ремонтната кампания. Базата се намира на адрес: ....., телефон, факс, лице за връзка с базата:.....  
Като доказателство за възможността ни за ползване на базата прилагаме и договор за наем – ако базата е наета.
- имаме техническа и кадрова възможност да изпълним целият обем ремонтни работи по предмета на поръчката, както и имаме възможност да извършваме ремонт на ..... багера едновременно.  
*(ако участникът участва за 1 (една) позиция – за 3 (три) багера едновременно, ако участва за повече от една обособена позиция трябва да има възможност за извършване на повече от 5 (пет) ремонта едновременно)*
- разполагаме с технически възможности за изпълнение на цялостна или частична антикорозионна защита, като гарантираме статиката и безопасната експлоатация на машините по време и след ремонтите.
- разполагаме с мобилни фургони за битови помещения на работниците и складове за инструменти, които да могат да се предислоцират на площадката на всеки един ремонт.
- имаме възможности при необходимост да приемаме допълнително и аварийни ремонтни операции, имащи характер на годишни ремонти.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

### ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ ....., с лична карта № ....., издадена на ..... от МВР, гр. ...., с ЕГН ....., в качеството ми на представляващ /член на управителния орган/ ..... – участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване” - реф.№ 60/2013г. - ЗОП

## Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представяваното от мен дружество, участник в горе посочената процедура:

- е в състояние да произвежда или осигурява детайли и резервни части, необходими за ремонта на машините и съоръженията, при възникване на подобна необходимост.
- познава статиката на машините във връзка с недопускането на аварии и злополуки при извършването на ремонтите
- разполага с ремонтни технологии на производителя на машините описани в документацията за участие, които ще се ремонтират – фирма Такраф - Германия и норматив от ремонтни човеко-часове за основните ремонтни операции на ТМО.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

## ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

## 5. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - ПЛИК №2

### 5.A. - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване” - реф.№60/2013г. - ЗОП

**\* ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ПО ОБРАZEЦА), ПОСТАВЯ СЕ В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН ПЛИК С НАДПИС “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.....”, ПОСОЧВАТ СЕ НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА И ПОРЪЧКАТА, РЕФ.№**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО**

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр. ....

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашата Техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с предмет извършването на ремонти на машините от тежкото минно оборудване, с производител – фирма Такраф – Германия, находящи се в рудник „Трояново 1” - с.Трояново, рудник „Трояново Север” - с.Ковачево и рудник „Трояново 3” - с.Медникарово.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №1: **ремонт на роторни багери SRs 2000 (13 броя) и роторни багери SRs 4000 (1 брой).**

**Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция №1 на поръчката, изискван от възложителя**

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложенията от нас условия са както следва:

**Срок и начин на изпълнение:** до 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора или до достигане на общ размер на ремонтните дейности от 6 000 000.00 лв без ДДС, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. В посочената максимална стойност ще се включва стойността на извършваните по договора ремонти и стойността на вложените резервни части и консумативи.

**Договорът ще се сключи след получаване на разрешение от Принципала – „БЕХ”ЕАД – гр.София.**

Възлагането на всеки ремонт ще става с подписване на индивидуална поръчка, съгласно графика за годишни ремонти на ТМО на „Мини Марица Изток”ЕАД за съответната календарна година. Графикът за годишни ремонти е предварителен и подлежи на промяна от Възложителя.

Възложителят не е длъжен да предаде за ремонт всички посочени машини.

Техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на обособена позиция №1 на настоящата поръчка, ще изпълним съгласно Приложение №5.A.1.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обособена позиция №1 на поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.



Неразделна част от нашата Техническа оферта са:

**Приложение №5.А.1** – Декларация, относно приемане на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката – *по приложен образец*

**Приложение №5.А.2** - Други документи и доказателства по преценка на участника

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

.....  
(наименование на участника)

## **Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният /-ната/ ....., с лична карта № ....., издадена на ..... от МВР, гр. ...., с ЕГН ....., в качеството ми на представляващ /член на управителния орган/ ..... – участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване” - реф.№ 60/2013г. – ЗОП – обос.поз.№1

## **Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

се запознах с поставените от Възложителя в т.3 - „Техническа спецификация” на документацията за участие технически изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката, приемам ги и ако бъде определен за Изпълнител ще ги спазвам стриктно.

Ако дружеството ни бъде определено за Изпълнител, ще гарантираме качеството на извършените от нас ремонтни работи за ..... месеца (*не по-малко от 6 месеца*) и на вложените резервни части за период за ..... месеца (*не по-малко от 12 месеца*), считано от датата, отразена в Протокол за предаване на машината от ремонт и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. Гаранцията не се отнася за части подлежащи на естествено износване.

## **ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

## **5.Б. - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване” - реф.№60/2013г. - ЗОП

**\* ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ПО ОБРАЗЕЦА), ПОСТАВЯ СЕ В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН ПЛИК С НАДПИС “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.....”, ПОСОЧВАТ СЕ НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА И ПОРЪЧКАТА, РЕФ.№**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО**  
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

..... – гр. ....

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашата Техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с предмет извършването на ремонти на машините от тежкото минно оборудване, с производител – фирма Такраф – Германия, находящи се в рудник „Трояново 1” - с.Трояново, рудник „Трояново Север” - с.Ковачево и рудник „Трояново 3” - с.Медникарово.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №2: ремонт на роторни багери SRs 470 (2 броя), роторни багери SRs 1200 (10 броя) и роторни багери SRs 1301 (1 брой).

**Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция №2 на поръчката, изискван от възложителя**

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложенията от нас условия са както следва:

**Срок и начин на изпълнение:** до 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора или до достигане на общ размер на ремонтните дейности от 4 200 000.00 лв без ДДС, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. В посочената максимална стойност ще се включва стойността на извършваните по договора ремонти и стойността на вложените резервни части и консумативи.

**Договорът ще се сключи след получаване на разрешение от Принципала – „БЕХ”ЕАД – гр.София.**

Възлагането на всеки ремонт ще става с подписване на индивидуална поръчка, съгласно графика за годишни ремонти на ТМО на „Мини Марица Изток”ЕАД за съответната календарна година. Графикът за годишни ремонти е предварителен и подлежи на промяна от Възложителя.

Възложителят не е длъжен да предаде за ремонт всички посочени машини.

Техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на обособена позиция №2 на настоящата поръчка, ще изпълним съгласно Приложение №5.Б.1.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обособена позиция №2 на поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Неразделна част от нашата Техническа оферта са:

**Приложение №5.Б.1** – Декларация, относно приемане на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката – *по приложен образец*

**Приложение №5.Б.2** - Други документи и доказателства по преценка на участника

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

.....  
(наименование на участника)

## **Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният /-ната/ ....., с лична карта № ....., издадена на ..... от МВР, гр. ...., с ЕГН ....., в качеството ми на представляващ /член на управителния орган/ ..... – участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване” - реф.№ 60/2013г. – ЗОП – обос.поз.№2

### **Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

се запознах с поставените от Възложителя в т.3 - „Техническа спецификация” на документацията за участие технически изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката, приемам ги и ако бъде определен за Изпълнител ще ги спазвам стриктно.

Ако дружеството ни бъде определено за Изпълнител, ще гарантираме качеството на извършените от нас ремонтни работи за ..... месеца (*не по-малко от 6 месеца*) и на вложените резервни части за период за ..... месеца (*не по-малко от 12 месеца*), считано от датата, отразена в Протокол за предаване на машината от ремонт и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. Гаранцията не се отнася за части подлежащи на естествено износване.

### **ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

### **5.В. - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване” - реф.№60/2013г. - ЗОП

**\* ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ПО ОБРАЗЕЦА), ПОСТАВЯ СЕ В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН ПЛИК С НАДПИС “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.....”, ПОСОЧВАТ СЕ НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА И ПОРЪЧКАТА, РЕФ.№**

**ДО:**

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО**  
ул. “Георги Димитров” - №13

**ОТ:**

..... – гр. ....

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашата Техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с предмет извършването на ремонти на машините от тежкото минно оборудване, с производител – фирма Такраф – Германия, находящи се в рудник „Трояново 1” - с.Трояново, рудник „Трояново Север” - с.Ковачево и рудник „Трояново 3” - с.Медникарово.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за **обособена позиция №3: ремонт на кофовеверижни багери ERs 710 (6 броя), насипообразовател As 12500 (2 броя) и гумено лентов транспортър В=2250 (2 броя).**

**Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция №3 на поръчката, изискван от възложителя**

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

**Предложените от нас условия са както следва:**

**Срок и начин на изпълнение:** до 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора или до достигане на общ размер на ремонтните дейности от 2 800 000.00 лв без ДДС, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. В посочената максимална стойност ще се включва стойността на извършваните по договора ремонти и стойността на вложените резервни части и консумативи.

**Договорът ще се сключи след получаване на разрешение от Принципала – „БЕХ”ЕАД – гр.София.**

Възлагането на всеки ремонт ще става с подписване на индивидуална поръчка, съгласно графика за годишни ремонти на ТМО на „Мини Марица Изток”ЕАД за съответната календарна година. Графикът за годишни ремонти е предварителен и подлежи на промяна от Възложителя.

Възложителят не е длъжен да предаде за ремонт всички посочени машини.

Техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на обособена позиция №3 на настоящата поръчка, ще изпълним съгласно Приложение №5.В.1.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обособена позиция №3 на поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Неразделна част от нашата Техническа оферта са:

**Приложение №5.В.1** – Декларация, относно приемане на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката – *по приложен образец*

**Приложение №5.В.2** - Други документи и доказателства по преценка на участника

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....



.....  
(наименование на участника)

## **Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният /-ната/ ....., с лична карта № ....., издадена на ..... от МВР, гр. ...., с ЕГН ....., в качеството ми на представляващ /член на управителния орган/ ..... – участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване” - реф.№ 60/2013г. – ЗОП – обос.поз.№3

## **Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

се запознах с поставените от Възложителя в т.3 - „Техническа спецификация” на документацията за участие технически изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката, приемам ги и ако бъде определен за Изпълнител ще ги спазвам стриктно.

Ако дружеството ни бъде определено за Изпълнител, ще гарантираме качеството на извършените от нас ремонтни работи за ..... месеца (*не по-малко от 6 месеца*) и на вложените резервни части за период за ..... месеца (*не по-малко от 12 месеца*), считано от датата, отразена в Протокол за предаване на машината от ремонт и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. Гаранцията не се отнася за части подлежащи на естествено износване.

## **ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....



## 6. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - Плик №3)

### 6.A. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за обособена позиция №1

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване" - реф.№60/2013г. - ЗОП

**\* УЧАСТНИКЪТ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНА ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПЛИК №3) ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО Е ПОДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ЗАПЕЧАТАНА В ОТДЕЛЕН ПЛИК, СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА.**

ДО:

"МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД – ГР.РАДНЕВО  
ул. "Георги Димитров" - №13

ОТ:

.....

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас цена за изпълнение на обособена позиция №1 от предмета на процедурата (ремонт на роторни багери SRs 2000 (13 броя) и роторни багери SRs 4000 (1 брой)) е ..... (словом: ..... ) лв без ДДС

Предложената от нас цена се изразява чрез средна цена за труда за пълен ремонт на 1 (една) машина от обособена позиция №1, изчислена по следната формула, посочена в документацията:

$$\text{Цена обособ.позиция №1} = (13 \times \text{Цена SRs 2000} + \text{Цена SRs 4000}) / 14, \text{ където:}$$

$$\text{Цена SRs 2000} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 2000}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{и Цена SRs 4000} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 4000}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

Предложената цена за изпълнението на позиция №1 е образувана от следните предложени от нас часови ставки и брой ремонти часове:

- часова ставка за извършване на ремонт на роторен багер SRs 2000 - ..... лв/час без ДДС
- общ брой необходими часове за ремонт, съгласно предоставената от Възложителя дефектна ведомост за роторен багер SRs 2000 - ..... ч.ч.
- часова ставка за извършване на ремонт на роторен багер SRs 4000 - ..... лв/час без ДДС
- общ брой необходими часове за ремонт, съгласно предоставената от Възложителя дефектна ведомост за роторен багер SRs 4000 - ..... ч.ч.

Необходимите часове за ремонт са посочени в попълнените от нас таблици – съгласно образците, предоставени от Възложителя - Приложение №6.A.1 и Приложение №6.A.2 на настоящата ценова оферта.

Посочените от нас цени (часови ставки) включват всички разходи по изпълнението на поръчката, вкл. използването на необходимата подемна техника, приспособления, консумативи и др., без вложените материали и резервни части.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Франкировка на доставките и място за изпълнение на дейностите: DDP ремонтни площадки на подразделенията на Възложителя: рудник "Трояново 1" – с.Трояново, рудник "Трояново Север" –

**Приемаме следните условия На плащане:** разплащането да се извършва за всяка индивидуална поръчка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на ремонта, срещу представяне на одобрен от Възложителя междинен доклад и оригинална фактура за дължимата стойност.

Всички фактурирания по индивидуалната поръчка ще се извършват чрез съответното поделение на Възложителя, където се извършва ремонта.

При несъответствие между посочената от нас обща цена на офертата и общата цена, изчислена на базата на посочените от нас часови ставки и брой часове за ремонт, посочени в образците в отделните приложения, валидна ще бъде получената се по-ниска обща цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни Възложителят да класира офертата ни по по-ниската цена.

Неразделна част от нашата Ценова оферта са:

**Приложение №6.A.1** – Попълнена дефектовъчна ведомост, с посочени наименования на отделните операции и необходими човекочасове за ремонт – за роторен багер SRs 2000 - по подготвен от Възложителя образец.

**Приложение №6.A.2** – Попълнена дефектовъчна ведомост, с посочени наименования на отделните операции и необходими човекочасове за ремонт – за роторен багер SRs 4000 - по подготвен от Възложителя образец.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

**6.Б. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** за обособена позиция №2

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване”** - реф.№60/2013г. - ЗОП

**\* УЧАСТНИКЪТ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНА ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПЛИК №3) ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО Е ПОДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ЗАПЕЧАТАНА В ОТДЕЛЕН ПЛИК, СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА.**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО**

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Предлаганата от нас цена за изпълнение на обособена позиция №2 от предмета на процедурата (ремонт на роторни багери SRs 470 (2 броя), роторни багери SRs 1200 (10 броя) и роторни багери SRs 1301 (1 брой)) е ..... (словом: ..... ) лв без ДДС

Предложената от нас цена се изразява чрез средна цена за труда за пълен ремонт на 1 (една) машина от обособена позиция №2, изчислена по следната формула, посочена в документацията:

$$\text{Цена обособ.позиция №2} = (2 \times \text{Цена SRs 470} + 10 \times \text{Цена SRs 1200} + \text{Цена SRs 1301}) / 13, \text{ където:}$$

$$\text{Цена SRs 470} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 470}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{Цена SRs 1200} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 1200}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{Цена SRs 1301} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост SRs 1301}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

Предложената цена за изпълнението на позиция №2 е образувана от следните предложени от нас часови ставки и брой ремонти часове:

- часова ставка за извършване на ремонт на роторен багер SRs 470 - ..... лв/час без ДДС
- общ брой необходими часове за ремонт, съгласно предоставената от Възложителя дефектна ведомост за роторен багер SRs 470 - ..... ч.ч.
- часова ставка за извършване на ремонт на роторен багер SRs 1200 - ..... лв/час без ДДС
- общ брой необходими часове за ремонт, съгласно предоставената от Възложителя дефектна ведомост за роторен багер SRs 1200 - ..... ч.ч.
- часова ставка за извършване на ремонт на роторен багер SRs 1301 - ..... лв/час без ДДС
- общ брой необходими часове за ремонт, съгласно предоставената от Възложителя дефектна ведомост за роторен багер SRs 1301 - ..... ч.ч.

Необходимите часове за ремонт са посочени в попълнените от нас таблици – съгласно образците, предоставени от Възложителя - Приложение №6.Б.1, Приложение №6.Б.2 и Приложение №6.Б.3 на настоящата ценова оферта.

Посочените от нас цени (часови ставки) включват всички разходи по изпълнението на поръчката, вкл. използването на необходимата подемна техника, приспособления, консумативи и др., без вложените материали и резервни части.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Франкировка на доставките и място за изпълнение на дейностите: DDP ремонтни площадки на поделенията на Възложителя: рудник "Трояново 1" – с.Трояново, рудник "Трояново Север" – с.Ковачево, рудник "Трояново 3" - с.Медникарово и ремонтната база на Изпълнителя /Инкотермс 2010/.

**Приемаме следните условия На плащане:** разплащането да се извършва за всяка индивидуална поръчка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на ремонта, срещу представяне на одобрен от Възложителя междинен доклад и оригинална фактура за дължимата стойност.

Всички фактурирания по индивидуалната поръчка ще се извършват чрез съответното поделение на Възложителя, където се извършва ремонта.

При несъответствие между посочената от нас обща цена на офертата и общата цена, изчислена на базата на посочените от нас часови ставки и брой часове за ремонт, посочени в образците в отделните приложения, валидна ще бъде получената се по-ниска обща цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни Възложителят да класира офертата ни по по-ниската цена.

Неразделна част от нашата Ценова оферта са:

**Приложение №6.Б.1** – Попълнена дефектовъчна ведомост, с посочени наименования на отделните операции и необходими човекочасове за ремонт – за роторен багер SRs 470 - по подготвен от Възложителя образец.

**Приложение №6.Б.2** – Попълнена дефектовъчна ведомост, с посочени наименования на отделните операции и необходими човекочасове за ремонт – за роторен багер SRs 1200 - по подготвен от Възложителя образец.

**Приложение №6.Б.3** – Попълнена дефектовъчна ведомост, с посочени наименования на отделните операции и необходими човекочасове за ремонт – за роторен багер SRs 1301 - по подготвен от Възложителя образец.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

**6.В. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** за обособена позиция №3

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване”** - реф.№60/2013г. - ЗОП

**\* УЧАСТНИКЪТ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНА ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПЛИК №3) ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО Е ПОДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ЗАПЕЧАТАНА В ОТДЕЛЕН ПЛИК, СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА.**

ДО:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО**

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

.....

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Предлаганата от нас цена за изпълнение на обособена позиция №3 от предмета на процедурата (ремонт на кофовеверижни багери ERs 710 (6 броя), насипообразовател As 12500 (2 броя) и гумено лентов транспортър B=2250 (2 броя)) е ..... (словом: ..... ) лв без ДДС

Предложената от нас цена се изразява чрез средна цена за труда за пълен ремонт на 1 (една) машина от обособена позиция №3, изчислена по следната формула, посочена в документацията:

$$\text{Цена обособ.позиция №3} = (6 \times \text{Цена ERs 710} + 2 \times \text{Цена As 12500} + 2 \times \text{Цена ГТЛ 2250}) / 10, \text{ където:}$$

$$\text{Цена ERs 710} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост ERs 710}) \times \text{Стойност на човекочас},$$

$$\text{Цена As 12500} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост As 12500}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

$$\text{Цена ГТЛ 2250} = (\sum \text{човекочасове от дефектна ведомост ГТЛ 2250}) \times \text{Стойност на човекочас}$$

Предложената цена за изпълнението на позиция №3 е образувана от следните предложени от нас часови ставки и брой ремонти часове:

- часова ставка за извършване на ремонт на кофовевериден багер ERs 710 - ..... лв/час без ДДС
- общ брой необходими часове за ремонт, съгласно предоставената от Възложителя дефектна ведомост за кофовевериден багер ERs 710 - ..... ч.ч.
- часова ставка за извършване на ремонт на насипообразовател As 12500 - ..... лв/час без ДДС
- общ брой необходими часове за ремонт, съгласно предоставената от Възложителя дефектна ведомост за насипообразовател As 12500 - ..... ч.ч.
- часова ставка за извършване на ремонт на гумено-лентов транспортър B=2250 (2 броя) - ..... лв/час без ДДС
- общ брой необходими часове за ремонт, съгласно предоставената от Възложителя дефектна ведомост за гумено-лентов транспортър B=2250 (2 броя) - ..... ч.ч.

Необходимите часове за ремонт са посочени в попълнените от нас таблици – съгласно образците, предоставени от Възложителя - Приложение №6.В.1, Приложение №6.В.2 и Приложение №6.В.3 на настоящата ценова оферта.

Посочените от нас цени (часови ставки) включват всички разходи по изпълнението на поръчката, вкл. използването на необходимата подемна техника, приспособления, консумативи и др., без вложените материали и резервни части.

Цените са твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Франкировка на доставките и място за изпълнение на дейностите: DDP ремонтни площадки на поделенията на Възложителя: рудник "Трояново 1" – с.Трояново, рудник "Трояново Север" – с.Ковачево, рудник "Трояново 3" - с.Медникарово и ремонтната база на Изпълнителя /Инкотермс 2010/.

**Приемаме следните условия На плащане:** разплащането да се извършва за всяка индивидуална поръчка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на ремонта, срещу представяне на одобрен от Възложителя междинен доклад и оригинална фактура за дължимата стойност.

Всички фактурирания по индивидуалната поръчка ще се извършват чрез съответното поделение на Възложителя, където се извършва ремонта.

При несъответствие между посочената от нас обща цена на офертата и общата цена, изчислена на базата на посочените от нас часови ставки и брой часове за ремонт, посочени в образците в отделните приложения, валидна ще бъде получената се по-ниска обща цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме съгласни Възложителят да класира офертата ни по по-ниската цена.

Неразделна част от нашата Ценова оферта са:

**Приложение №6.В.1** – Попълнена дефектовъчна ведомост, с посочени наименования на отделните операции и необходими човекочасове за ремонт – за кофовеверижен багер ERs 710 - по подготвен от Възложителя образец.

**Приложение №6.В.2** – Попълнена дефектовъчна ведомост, с посочени наименования на отделните операции и необходими човекочасове за ремонт – за насипообразовател As 12500 - по подготвен от Възложителя образец.

**Приложение №6.В.3** – Попълнена дефектовъчна ведомост, с посочени наименования на отделните операции и необходими човекочасове за ремонт – за гумено-лентов транспортър В=2250 (2 броя) - по подготвен от Възложителя образец.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)

Дата: .....

## 7. Проект на договор

Въведен в SAP № МТ ...../.....Г.

### **ДОГОВОР**

№ МТ - ..... / 2014г.

Днес, .....2014г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО,**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**

със седалище и адрес на управление:

гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13

представявано от **Георги Тонев Златев** – Изпълнителен Директор,

наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнители на договора са:

- рудник „Трояново I” – с.Трояново

- рудник „Трояново-Север” – с.Ковачево

- рудник „Трояново – 3” – с.Медникарово

Контрол по изпълнението на договора осъществява и отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел “Механичен”

и

**“.....” – ГР.....**

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК по Булстат:....., ИДН по ДДС: BG .....

със седалище и адрес на управление:

гр....., област .....

ул..... - №....., тел.:..... факс: .....

Разплащателна сметка:

BIC код: .....; IBAN сметка: .....

банка: ..... – клон .....

представявано от ..... – (длъжност),

наричано за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

на основание Решение №МТ-04-...../.....2013г. на Изпълнителния Директор на „Мини Марица Изток” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Извършване на годишни ремонти на тежкото минно оборудване”** - реф.№60/2013 – ЗОП – за обос.поз.№ ..... - .....

### **СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:**

#### **1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

- 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва ремонт на тежкото минно оборудване – на ....., наричани за краткост в Договора „услуги”, конкретизирани по вид /търговска номенклатура/, технически данни, количество и цени за ремонтен час по видове услуги в договора.
- 1.2. Броят на машините, подлежащи на ремонт, и периода за извършването на ремонтите се определят с графика за годишни ремонти на ТМО на „Мини Марица-изток” ЕАД за съответната календарна година или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да предаде за ремонт всички машини описани в договора.

**Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:**

**Приложение №1** - Общи условия на договора за възлагане на обществена поръчка

**Приложение №2** - Спецификация на дейностите, изпълнявани от подизпълнителите на предмета  
/ако изпълнителя има деклариращи подизпълнители/

## **2. ОБЩА СТОЙНОСТ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Максималната обща стойност на договора е в размер на ..... (словом: .....)  
лева без ДДС, като в нея се включва стойността на извършваните по договора ремонти и  
стойността на вложените резервни части и консумативи.

2.2. Единичните цени за изпълнение на дейностите по предмета на договора са:

№	Наименование на услугата	Часова ставка (цена) – лв без ДДС
1	Ремонт на роторни багери .....	.....
2	Ремонт на .....	.....

2.3. Посочените цени по настоящия договор включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл.  
използването на необходимата подемна техника, приспособления, консумативи и др., без  
вложените материали и резервни части и са твърди и необвързани за целия срок на  
изпълнение на договора.

2.4. Посочените цени се разбират в мястото за изпълнение посочено в договора,

2.5. Всички фактурирания по индивидуалната поръчка се извършват чрез съответното поделение  
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, където се извършва ремонта.

2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на всяка индивидуална поръчка по банков път, до 30  
(тридесет) календарни дни след извършване на ремонта, срещу представяне на одобрен от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ междинен доклад и оригинална фактура за дължимата стойност.

## **3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ... ..... лв - 3% от общата стойност.

## **4. ПРОЦЕДУРА НА ВЪЗЛАГАНЕ, ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

4.1. Всеки ремонт се възлага с поръчка от съответните подразделения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на чиято  
територия се намира машината, която ще се ремонтира - 15 дни преди началната дата.  
Неразделна част от поръчката е предварителната дефектовъчна ведомост, която се съставя от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е обща за ремонта на съоръжението и съдържа:

- описание на ремонтните операции;
- спецификация с данни за резервните части, подлежащи на задължителна подмяна.

4.2. Преди подписване на индивидуалната поръчка се представя уточнена дефектовъчна ведомост,  
която е обща за ремонта на съоръжението и съдържа:

- точно описание на ремонтните операции включително трудоемкостта на всяка една  
операция в нормочасове;
- спецификация с данни и цени на резервните части и покупни изделия, подлежащи на  
задължителна подмяна, осигурявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- спецификация на резервните части, подлежащи на задължителна подмяна, осигурявани от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3. Уточнената дефектовъчна ведомост се съставя съвместно от специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласува се от отдел „Механичен“ и се утвърждава от Изпълнителен  
директор.

4.4. При предаването на машината за ремонт между страните се подписва и приемо-предавателен  
протокол, който се съставя от поделението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – заявител за ремонта. В този  
протокол се описва точно състоянието и комплектността на предаваната за ремонт машина.

4.5. По време на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да съгласува цените на уточнените резервни части от спецификацията, осигурявани от  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б/ да откаже утвърждаване на уточнената дефектовъчна ведомост;

в/ да извърши проучване относно пазарните цени на резервните части от спецификацията  
осигурявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез набиране на реални оферти или на база на цени по  
други сключени договори от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резултата от  
проучването. Ако проучването покаже, че цената на някои от резервните части е по-ниска



от предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да извърши доставката на цена, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При несъгласие между страните относно доставната цена, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши допълнително проучване и да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставчика и цената, при която може да бъдат доставени резервните части, като върху посочената цена ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да начисли до 10% доставно-складови разходи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влиза в договорни взаимоотношения с посочения доставчик и извършва доставката.

4.6. За всяка отделна машина, предадена за ремонт, се подписва индивидуална поръчка, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на базата на уточнената дефектовъчна ведомост, и съдържаща:

- уточнената дефектовъчна ведомост;
- съгласуван между страните оперативен технологичен график, регламентиращ продължителността на ремонта на машината;
- договорирана цена на ремонта с точно описание на ремонтните операции, на база уточнената дефектовъчна ведомост;
- други договорености.

4.7. След приключване на ремонта по конкретна индивидуална поръчка, но не по-късно от 30 дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одобрява междинен доклад съдържащ:

- спецификация на вложените резервни части, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- спецификация на вложените резервни части, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с точно описание на количество, ед.цени, обща стойност на материалите;
- първични документи на вложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резервни части и материали;
- пълно и точно описание на всички ремонтни операции, включващи трудоемкост;
- приемно-предавателен протокол за предаването на съответното поделение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отпаднали при ремонта резервни части, възли и материали;
- приемно-предавателен протокол за приемане на машината от ремонт;
- пълна (монтажна и работна) документация на извършените ремонти с промени на първоначалното състояние. Документацията се предоставя на хартиен и електронен носител, в 2 (два) екземпляра. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива собственост и пълни права върху всяка разработена конструктивна документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на договора.

Копие на одобрения междинен доклад се представя в отдел „Механичен”.

4.8. Страните ще реализират задълженията си по съставяне и изпращане на определените документи в срокове, както следва:

- а) за възлагане на съответния ремонт - 15 дни преди началната дата, съгласно План-графика за съответната календарна година, с възлагателно писмо.
- б) за предварителната дефектовъчна ведомост - 30 дни преди началната дата, съгласно План-графика за съответната календарна година.
- в) за Индивидуалната поръчка - до 7 дни след началната дата на ремонта. Ремонтната площадка се уточнява 7 дни преди началната дата на ремонта.
- г) За уточнената дефектовъчна ведомост - при подписване на индивидуалната поръчка.

## **5. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 5 число на месеца следващ отчетния, периодична информация за изпълнението на договора, под формата на справка за извършените ремонти. Справката се изготвя ежемесечно в 2 (два) екземпляра, и се представя в Деловодството на Дружеството за отдел „Механичен” и отдел „Финансово-счетоводен”.

5.2. В края на всяка година (считано от датата подписване на договора), но не по-късно от 20 дни след изтичането ѝ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одобрява, Окончателен годишен доклад, съдържащ:

- Справка за извършените ремонти за всяко поделение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по видове машини и стойности;
- Обща стойност на възложените и изпълнени ремонти;
- Справка за вложените материали и резервни части осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, стойност.

Окончателният годишен доклад се представя в отдел „Механичен“.

## **6. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

- 6.1. Мястото на изпълнение на дейността по предмета на договора са ремонтните площадки на поделенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – рудник „Трояново 1” – с.Трояново, рудник „Трояново север” – с.Ковачево, рудник „Трояново 3” – с.Медникарово и ремонтна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Местонахождение на базата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..... (адрес), тел.: ....., факс: .....; лице за контакт – .....
- 6.2. Срок за изпълнение на договора - 3 (три) години от датата на сключването му или до достигане на максималната обща стойност, посочена в т.2.1 на договора, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано. В посочената максимална стойност се включва стойността на извършваните по договора ремонти и стойността на вложените резервни части и консумативи.
- 6.3. Срокът за изпълнение на всяка индивидуалната поръчка се договаря между страните.
- 6.4. Договореният срок за продължителността на ремонта може да се променя в следните случаи:
- при възникнала необходимост от извършване на допълнителен обем ремонтни работи;
  - при наличие на изключения на захранващото напрежение на ремонтната площадка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  - при съкращаване на предвидения първоначален обем работи;
  - при невъзможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури в срок резервните части, описани в уточнената дефектна ведомост. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява насрещната страна за невъзможността да осигури в срок резервните части, като посочва причините за това и крайна дата за доставка на същите. Срокът за изпълнение на индивидуалната поръчка се удължава със срока за доставка на резервните части.
  - Други.
- 6.5. Допуска се отклонение до 3 (три) дни от съгласувания оперативен технологичен график, включително и съгласуваните в него промени между страните, настъпили по време на ремонта.
- 6.6. Началната дата на ремонта се определя в Предавателно-приемателния протокол, подписан от упълномощените представители на страните.
- 6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да пусне в експлоатация машините, преди посочения краен срок в Индивидуалната поръчка, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поиска свикване на комисия за приемане на машината от ремонт преди приключване на комплексните изпитания без товар в рамките на срока за ремонт по индивидуалната поръчка.
- 6.9. За дата на пускане в експлоатация на всяко съоръжение се счита датата на приемно-предавателния протокол за приемане на машината от ремонт, подписан от упълномощени представители на двете страни, след проведени с положителен резултат изпитания без товар.
- 6.10. В приемно-предавателния протокол за приемане на всяка машина от ремонт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да декларира, че не е нарушена устойчивостта, баланса, стабилитета и настройките на изключвателите на машината след извършване на ремонтните работи с оглед на безопасната ѝ експлоатация.

## **7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ**

- 7.1. Всички ремонти трябва да се извършват съгласно съществуващите предписания, технологии за ремонт, каталози на резервни части на завода-производител на оборудването – Такраф. При наличие на утвърдени практики, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със съответната документация, същата ще се предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 7.2. Преди започването на всеки ремонт, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува ремонтната технология за изпълнението му.
- 7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави наличните, собствени предписания за ремонт по съоръжения и чертеж на общия вид на съоръжението.

- 7.4. При необходимост от нови технологични решения и най-вече такива, касаещи стоманената конструкция и стабилитета на машините, те се съгласуват от двете страни. По принцип теглото на ремонтираните съоръжения остава същото. Когато такава промяна се налага, тя се съобразява със стабилитета на машината.
- 7.5. Всички защитни системи на оборудването трябва да се възстановяват и настройват съгласно съществуващите предписания. Промяна на настройките може да става само след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружено със заповед и вписване в досието на машината.
- 7.6. Материалите и резервните части, които се използват при ремонтите, трябва да отговарят на изискванията, посочени в съществуващата документация. При промяна, същата се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 7.7. Резервните части, необходими за изпълнение на ремонтите, се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзможност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да осигури необходимите резервни части, същите могат да бъдат доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Материалите, необходими за изпълнение на поръчката се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 7.8. 7 (седем) дни преди края на ремонта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя в писмен вид на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ претенциите си по обемното и качествено изпълнение на договорените ремонтни работи.
- 7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва само нови и неупотребявани резервни части, произведени до 6 (шест) месеца от датата на влягането им, като доказва качеството и произхода им със Сертификати за качество и Сертификат за произход по съответните стандарти за търговия с метални изделия (БДС EN 10204, БДС EN 10168), издадени от производителя им.
- 7.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ със свои специалисти извършва контрол по време на изпълнение на ремонтните работи. При констатиране на отклонения от техническите параметри, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възражение за недостатъци на извършената услуга и съпътстващите я доставки, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема мерки за незабавното им отстраняване.
- 7.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените ремонтни работи за период от ..... месеца и качеството на вложените свои резервни части за период ..... месеца, считано от датата, отразена в Протокол за предаване на машината от ремонт и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. Гаранцията не се отнася за части подлежащи на естествено износване.
- 7.12. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на машините, свързан с отстраняването на аварии.
- 7.13. В случай на повреда на някое от ремонтираните съоръжения в рамките на гаранционния срок, до 12 часа след уведомяване за нея, между упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се подписва двустранен констативен протокол, в който се посочва: начало на аварията, причини за аварията, начин и необходимо време за отстраняването ѝ.
- 7.14. В рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички възникнали дефекти.
- 7.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация през време на целия гаранционен срок, след констатиране на трайни недостатъци или дефекти:
- за цяла машина /съоръжение/;
  - за отделни резервни части или материали, възли и агрегати.
- 7.16. При рекламации на отделна част от ремонтираната машина, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя рекламираната част с нова, изцяло за своя сметка.
- 7.17. Предлагащите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционен срок и всички останали гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 7.18. Гаранцията не покрива умишлени повреди, форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване, превишаване на установения защитен коефициент на претоварване при нормални експлоатационни условия. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

## **8. РИСК И ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- 8.1. При изпълнение на ремонтите, предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да полага грижата на добрия търговец и добрия стопанин по отношение имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети в пълен размер ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички причинени му вреди при или по повод изпълнение на договорните задължения.
- 8.3. Рискът от случайно погиване или повреждане на ремонтираните съоръжения ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на пускане в експлоатация, след предаването им с приемо-предавателния протокол.

## **9. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

- 9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са длъжни да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд.
- 9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно пропускателния режим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Актуалните нормативни документи за изпълнението на задълженията по т.8.1 и т.8.2. на договора са публикувани на Профила на купувача - [www.marica-iztok.com/bg/public.php](http://www.marica-iztok.com/bg/public.php) - в раздела „Общи документи”.

## **10. ПОДПОМАГАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

- 10.1. При изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще:
- осигурява всички резервни части, съгласно постигнатата договореност и изготвената спецификация към дефектовъчната ведомост, в сроковете съгласно съгласувания оперативен технологичен график.
  - подготвя и оборудва ремонтна площадка по представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ схема с технически изисквания, съобразени с оперативния технологичен график, като при възникнала необходимост от промяна на площадката страните се договарят допълнително с протокол.
  - дава гаранции и носи отговорност за стабилността на ремонтната площадка, осигуряването ѝ против пропадания, свлачища, наводнения и други.
  - съгласува писмено с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предстоящите взривни работи, независимо от отдалечеността им от ремонтната площадка.
  - инструктира персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за специфичните изисквания по Техническа безопасност в началото на всеки ремонт.
  - осигурява и поддържа в изправност през цялото времетраене на ремонта автопът до ремонтната площадка с възможност за движение на противопожарни автомобили и високо проходими автомобили за превоз на хора и товари.
  - през цялото времетраене на ремонта осигурява денонощна охрана на машината, ремонтната площадка и оборудването им.
  - предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ремонт на ремонтната площадка окомплектована и добре почистена машина. За липсващите възли и агрегати се съставя опис към предавателно-приемателния протокол.
  - предава машината с числящите ѝ се противопожарни средства в техническа изправност - отразява се в предавателно-приемателния протокол.
  - незабавно привежда в техническа изправност ползваните противопожарни средства през време на ремонта.
  - осигурява вода за противопожарни и технологични нужди на ремонтната площадка.
  - осигурява електрозахранване на ремонтираната машина на ремонтната площадка.
  - отстранява своевременно всички повреди по кабелната линия 6 kV до разединителя на ремонтираната машина.
  - предава машината с функционално изправни изключватели, касаещи стабилитета ѝ.
  - определя постоянни свои представители (инвеститор) през времетраенето на ремонта с пълномощия да съдействат за извършване на манипулации с отделни агрегати и механизми



по време на ремонта и да упражняват контрол върху ремонтните работи и влягането в ремонтния процес на резервните части, собственост на Възложителя.

- осигурява при необходимост технически изправен булдозер с правоспособен водач и го подменя при повреда.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

- 11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяха, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – “Мини Марица Изток”ЕАД.

## **12. НЕУСТОЙКИ**

- 12.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.
- 12.2. При забава или неточно изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.
- 12.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава за плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.
- 12.4. Първите 5 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.

## **13. ОБЩИ УСЛОВИЯ**

- 13.1. Транспорта от и до съоръженията на ТМО, които се ремонтират, както и вътре в клоновете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на техниката, оборудването и хора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 13.2. На основание чл.11, ал.1 и 5 от Закона за управление на отпадъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при доставка на флуидите и консумативите при изпълнение на услугите по предмета на договора, да приема обратно на мястото на доставка отпадъците (опаковките от същите или опаковки, доставени в предишни периоди), образувани в резултат на употребата на съответните продукти. Количеството на издетите опаковки следва да е равно на доставеното. Приемането на празните опаковки се извършва в мястото на доставка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява на подходящо и в определено време отпадъците от опаковки. Договорът за възлагане на обществена поръчка ще се счита за изпълнен, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, освен останалите условия по договора, изпълни задълженията си по тази точка.
- 13.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 13.4. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
- 13.5. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат актуалните Общи условия на Договора за възлагане на обществена поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в република България нормативни актове.
- 13.6. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в два еднообразни екземпляра, на български език - по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**





**Приложение № 1 към Договор № МТ...../.....**

**ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ  
ПОРЪЧКИ**

**В процедура с предмет .....**

**Приети с Решение на СД на „Мини Марица – Изток“ ЕАД, обективизирано в  
Протокол № 4-2013/21.03.2013 г., т. 3.1**

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

1. Общи разпоредби
2. Технически спецификации
3. Използване на документи и информация по договора
4. Гаранция за изпълнение
5. Възлагане
6. Съгласувателни писма
7. Промени
8. Изпълнение на дейностите
9. Качество
10. Проверки и тестове. Надзор
11. Спиране на изпълнението
12. Приемане
13. Отчетност
14. Цени и начин на плащане
15. Застраховка и риск
16. Подизпълнители
17. Забава на Изпълнителя
18. Неустойки
19. Непредвидени обстоятелства
20. Прекратяване
21. Уреждане на спорове
22. Език на договора
23. Приложимо законодателство
24. Комуникации
25. Права на ползване и собственост на интелектуални продукти
26. Обединения
27. Други

**1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**1.1. Определения**

По смисъла на тези Общи условия следните думи и изрази ще имат посочените значения:

1.1.1. "Възложител" означава лицето, посочено в договора, което възлага изпълнението на обществената поръчка.

1.1.2. "Изпълнител" означава лицето, посочено в договора, което е определено за изпълнител на обществената поръчка.

- 1.1.3. "Подизпълнител/и/" означава лице/а/, на което/ито/ е възложена част от Работите по Договора от Изпълнителя с писменото съгласие на Възложителя. Лицата, които са дали писменото си съгласие и чието участие Изпълнителят е заявил с офертата си, се считат за одобрени подизпълнители.
- 1.1.4. "Представител на Възложителя" означава лице, упълномощено от Възложителя да изпълнява задължения, съгласно предоставените му правомощия. Изпълнителят се уведомява писмено от Възложителя за това упълномощаване.
- 1.1.5. "Представител на Изпълнителя" означава лице, назначено от Изпълнителя да ръководи и контролира изпълнението на обекта на поръчката. Възложителят ще бъде уведомен писмено от Изпълнителя за лицето, упълномощено с правата на Представител на Изпълнителя.
- 1.1.6. "Начална Дата на Договора" е датата, на която Договора влиза в сила след подписването му от двете страни и която е означена в Договора.
- 1.1.7. "Договорна цена" означава цената, определена в Договора между Възложителя и Изпълнителя, която трябва да бъде платена на Изпълнителя за изпълнение и завършване на Работите и отстраняване на всякакви дефекти в съответствие с клаузите на Договора.
- 1.1.8. "Срок за изпълнение" е срокът посочен в Договора.
- 1.1.9. "Спецификации" означава техническите спецификации на стоки и/или дейности, неразделна част от договора, и всякакви следващи допълнения и/или изменения към тях, изготвени от Възложителя, или договорени взаимно между Изпълнителя и Възложителя.
- 1.1.10. "Обект" по смисъла на настоящите общи условия (за разлика от понятието „обект на обществената поръчка“ по чл. 3 от ЗОП) е самостоятелна обособена част, с определено наименование и самостоятелно функционално предназначение, а при договори за изпълнение на СМР - и с идентификатор, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.
- 1.1.11. "Гаранционни срокове" са сроковете, с които се осигуряват нормалното функциониране и ползване на обекта на поръчката и се отстраняват скритите дефекти след приемането и експлоатацията (ползването) му.
- 1.1.12. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
- 1.1.13. "Консултант" означава правоспособно лице, което Възложителя е определил за оценяване съответствието на проект и/или упражняване на строителен надзор /СН/. Изпълнителят ще бъде уведомен от Възложителя писмено за лицето, упълномощено с правата на Консултант.
- 1.1.14. "Оборудване на Изпълнителя" са всички машини и/или строителна техника, механизация и технологична екипировка на Изпълнителя, използвани за изпълнението на обекта.
- 1.1.15. "Проект" означава проект, изработен в обхват и съдържание определящо пълно и еднозначно изпълнението на обекта за постигане на определени физико-технически и други качества, удовлетворяващи изискванията на Възложителя и съответстващи на нормативните изисквания. При договори за изпълнение на СМР проекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
- 1.1.16. "Период на приемане" означава периодът, започващ от момента на предаване на обекта и завършващ с приемането му или с въвеждането на обекта в експлоатация. При договори за изпълнение на СМР периода на приемане започва от датата на подписване на Констативен акт обр. № 15.
- 1.1.17. "Работна площадка" е теренът, необходим за изпълнение на обекта и определен с работния проект за организация и изпълнение на обекта, а ако такъв не се изисква - с границите на поземления имот, в който се изпълнява обекта.

1.1.18. „Дейности“ са всички работи, посредством които се изпълнява обекта на поръчката, включващи, но не и ограничаващи се до доставка на стоки, изпълнението на услуги и строително монтажни работи /СМР/, включително и работите свързани с изграждането и премахването на временното строителство.

1.1.19. „Строежи“ са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението.

1.1.20. „Дата на започване на СМР“ е датата на съставяне на протокола за предаване и приемане на одобрения проект и на разрешението за строеж за изпълнение на конкретния строеж *или* на протокола за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От тази дата започват да текат и сроковете, предвидени за изпълнение на СМР.

1.1.21. „Строителни книжа“ са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване на строежа, разрешението за строеж, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

## **1.2. Тълкуване**

1.2.1. В случай, че в Договора е определено изпълнение на етапи, разпоредбите в условията на договора относно дейностите, датата на завършване и планирания срок на завършване се прилагат за всеки от етапите, с изключение на разпоредбите относно датата на завършване и планирания срок на завършване на дейностите като цяло.

## **2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

2.1. Изпълнението на дейностите, обект на договора, ще се извършват качествено в съответствие изискванията, определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката.

## **3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА**

3.1. По време на изпълнението на договора Изпълнителят няма право да разкрива информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания, или съответна информация, предоставена от или от името на Възложителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя на лица, различни от наетите от Изпълнителя лица. Разкриването на информация пред такива наети лица се извършва конфиденциално и само до необходимото ниво за целите на договора.

## **4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- 4.1. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.
- 4.2. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.
- 4.3. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.
- 4.4. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.
- 4.5. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 15 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите



на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

- 4.6. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

## **5. ВЪЗЛАГАНЕ**

- 5.1. Възложителят осигурява изходни данни за започване на проектирането, ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

5.1.1. Възложителят предоставя на Изпълнителя наличната изходна информация за обекта, в седемдневен срок след подписване на Договора, както и в писмен вид всички свои проучвания и намерения по отношение техническата страна на материалите и/или оборудването;

5.1.2. Възложителят съобщава писмено на Изпълнителя името на консултанта, който ще извърши оценяване на съответствието на проекта.

- 5.2. Възложителят осигурява проект, материали и вещи ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

5.2.1. Възложителят предоставя на Изпълнителя за ползване проект, материали и движими и/или недвижими вещи, описани в договора. Изпълнителят се задължава да ползва предоставените проект, материали и вещи само за целите на договора.

5.2.2. Когато изпълнението се осъществява по проект или с материали на Възложителя и те се окажат неподходящи за правилното изпълнение на възложените дейности, Изпълнителят е длъжен да предупреди веднага Възложителя и да иска предоставянето на подходящи материали или извършването на нужните промени в проекта.

- 5.3. Възложителят осигурява строителния обект, ако това е предвидено в условията на проведената процедура и договора.

Възложителят осигурява всичко необходимо за започване на строителството. При предаване на работната площадка Възложителят:

а) съобщава писмено на Изпълнителя имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол и строителен надзор /консултант/;

б) предава одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж с Протокол обр. 1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

в) участва в съставянето и подписването на всички необходими актове, съгласно Наредба № 3/2003 г. В изпълнение на това задължение, Възложителят или наетият от него консултант, се задължават да осигурят необходимите разрешения от органите на общинската или държавната администрация (указания и условия за изграждането на обекта, място за депониране на хумуса, място за депониране на отпадъци и др.), при изграждане на обекти в населени места, както и от съответните органи, при пресичане на електропроводи, пътища, ж.п. линии, освен ако друго не е уговорено в договора;

г) сключва договори с експлоатационните дружества за временно захранване на обекта с електроенергия, вода и газ, освен ако в договора не е предвидено друго;

д) осигурява изместването на изградени подземни и надземни мрежи и съоръжения. За целта Възложителят осигурява за собствена сметка необходимите проекти и разрешение за строеж, съгласувани с експлоатационните дружества.

## **6. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПИСМА.**

- 6.1. Когато дейността се изпълнява по специални изисквания на Възложителя извън обичайните стандарти и нормативи, или в случаите на неизяснени технически и

функционални характеристики, Изпълнителят е длъжен писмено да представи на Възложителя в срок определен в договора работен проект, включващ:

- (а) чертежи, дизайн или спецификации, където стоката и/или дейността, са ясно дефинирани;
- (б) транспортна схема;
- (в) методика за изпълнение на необходимите дейности;

Съдържанието на работния проект може да е различно, ако това е определено в Договора.

6.2. Възложителят изпраща съгласувателно писмо към Изпълнителя, в което изразява своите забележки, ако има такива, в срок до 5 работни дни от датата на получаване на искането от Изпълнителя. Възложителят няма право да изисква по-добри от изрично договорените параметри и характеристики на стоката и/или дейността, а Изпълнителят е длъжен да се съобрази със забележките на Възложителя при производството или изпълнението ѝ.

6.3. Изпълнителят не може да претендира за увеличаване на срока на изпълнение на договора, ако е получил одобрение в горепосочения срок.

## **7. ПРОМЕНИ**

7.1. Възложителят може да внася несъществени промени на възложените дейности само при непредвидени обстоятелства и ако това е предвидено в условията на процедурата и договора. При договори за изпълнение на СМР промени могат да се извършват само след писмено предписание от проектанта или контролен орган. Максималната обща стойност на допълнително възложените дейности при непредвидени обстоятелства се определя в договора.

7.2. Когато поради изменение в изискванията и условията за изпълнение на поръчката се констатира, че определен обхват от дейности няма да бъдат извършвани, то тяхната стойност се приспада от общата цена за изпълнение на поръчката.

7.3. Договорът за обществена поръчка може да се изменя само при условията и по реда на чл. 43, ал. 2 и ал. 3 ЗОП.

## **8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ**

8.1. При изпълнение на възложените дейности Изпълнителят е длъжен:

а) да изпълнява качествено и в срок дейностите - предмет на договора, в технологична последователност, съгласно срока и/или графика за изпълнение и съгласуван с Възложителя работен проект за организация и изпълнение, когато такъв е необходим.

б) да изпълнява дейностите в съответствие с техническите спецификации,

в) да изпълнява дейностите в съответствие с изискванията на закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите за съществените изисквания и оценка на съответствието на продуктите, когато това е предвидено в договора

г) да изпълнява дейностите съгласно сертифицирана система за осигуряване на качеството на организацията (респ. Програма за осигуряване на качеството);

д) да спазва всички правила за вътрешния ред на Възложителя.

8.2. Ако доворът е за изпълнение на СМР Изпълнителят е длъжен:

а) да изпълнява дейностите в съответствие с изискванията на закона за техническите изисквания към продуктите и наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти;

б) да изпълнява строителството според одобрените проекти, разрешението за строеж, предписанията и указанията на строителния надзор, авторския надзор и инвеститорския контрол; в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията за безопасност на строежите, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на работната площадка;

- в) да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа;
- г) да осигурява своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството във формата и сроковете съгласно Наредба № 3/2003 г., включително и тези за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията;
- д) да уведомява възложителя и общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри;
- е) да уведомява незабавно органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават;
- ж) да уведомява незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи – уведомява незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна и аварийна безопасност;
- з) да уведомява незабавно Възложителя, общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически находки;
- и) да уведомява общинската администрация, както и службите и експлоатационните дружества, които стопанисват и експлоатират мрежите и съоръженията, за предстоящото засипване на новоизградени или преустроени подземни мрежи и съоръжения;
- й) да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците;
- 8.3. Изпълнителят разработва проект, ако това е предвидено по условията на проведената процедура и договора.
- 8.3.1. Проектът трябва да се изпълнява в съответствие с изискванията на Заданието за проектиране, документацията за участие в процедурата и всички нормативни актове за проектиране действащи в страната.
- 8.3.2. Изпълнителят предава на Възложителя разработения от него пълен проект в 2 /два/ екземпляра за преглед и одобряване от Възложителя. Предаването се удостоверява с приемо - предавателен протокол.
- 8.3.3. В 20 /двадесет/ дневен срок от датата на подписването на протокола по т. 8.3.2. Възложителят може да изпрати на Изпълнителя писмените си възражения по изпълнението на възложената работа, като поиска Изпълнителят да допълни, поправи или преработи за своя сметка съответния проект поради:
- а) непълно, неправилно или лошокачествено изпълнение;
- б) несъобразяване с изходните данни и/или със заданието за проектиране;
- в) неспазване на действащите разпоредби, нормативи или стандарти;
- 8.3.4. Допълненият, поправен или преработен проект се предава на Възложителя по реда и условията на т.8.3.2. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект Възложителят има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.
- 8.3.5. Одобряването на проекта от Възложителя не освобождава Изпълнителят от което и да е от неговите задължения по договора.
- 8.3.6. Изпълнителят предава на Възложителя проекта за обекта след съгласуването му с всички инстанции, одобряването му от компетентните органи и Възложителя и получаването на всички видове разрешения за изпълнение или строеж.
- 8.3.7. В 20 /двадесет/ дневен срок, считано от деня на предаването на първоначалния или на допълнения, поправен или преработен, съгласуван и/или одобрен проект, ако Възложителят не е направил възражения за него, страните подписват Констативен протокол, с който се установява съответствието на проекта с изискванията на Възложителя.

8.3.8. Ако някоя от инстанциите, пред които Изпълнителят представя за съгласуване и/или одобряване проекта, откаже съгласуване и/или одобряване, Изпълнителят е длъжен незабавно, за своя сметка да допълни, поправи или преработи този проект, съобразно дадените от тази инстанция указания, да го съгласува отново (ако се налага) и да го предаде.

8.3.9. Допълненият, поправен или преработен проект след съгласуването му с компетентните инстанции и получаване на необходимите разрешения за изграждане или строеж се предава на Възложителя. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект Възложителят има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

8.3.10. Направените в хода на изпълнението допълнителни искания на Възложителя за изменения в някоя от частите на проекта, извън параметрите на Заданието за проектиране, включително и в техническите и количествени спецификации към тях, се приемат с писмено съгласие на Изпълнителя. В тези случаи страните могат да удължат срока за предаване на проекта.

8.3.11. Допълването, поправянето и преработването на проекта, както и всички други изменения в него по инициатива на Възложителя, които не са в резултат от пропуски, непълноти или грешки на Изпълнителя, са за сметка на Възложителя и се уреждат с допълнително споразумение между страните.

8.3.12. Предходната алинея не се прилага, когато допълването, поправянето и преработването на проекта се налага по искане на Възложителя в резултат от допуснати в него пропуски, непълноти или грешки, както и когато някоя от инстанциите, компетентна да съгласува и/или одобри проекта, откаже да го съгласува и/или одобри (случаите по т.8.3.8. и 8.3.9.).

## **9. КАЧЕСТВО.**

- 9.1. Изпълнителят гарантира, че дейностите ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията за качество и ще отговарят на договореното.
- 9.2. Възложителят има право на рекламации по повод количеството и качеството на извършените дейности от Изпълнителя.
- 9.3. Възложителят има право да предяви рекламации в рамките на гаранционния срок и до 10 дни след неговото изтичане, в случай че дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.
- 9.4. Рекламациите за качество, установени след извършването на дейностите от Изпълнителя, следва да бъдат доказани с протокол от експерти на Възложителя. Възложителят предявява рекламацията на Изпълнителя в срок до 10 дни от откриването на дефекта. Предявяването се изпраща по факса на Изпълнителя. Ако Изпълнителят е закрил факс-номера си или поради друга причина не може да приеме изпратеното по факс, предявяването се извършва от Възложителя на адреса на Изпълнителя посочен в договора. В случай, че Изпълнителят е променил адреса си и не е уведомил Възложителя, последният, след като е изпратил нотариална покана и е удостоверено, че Изпълнителят е напуснал адреса, прилага същата към документацията си и поканата се счита за връчена.
- 9.5. При рекламация Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок да проучи естеството и характера на възникналия дефект, като при необходимост изпрати свои специалисти на място. В същият срок Изпълнителят съвместно със специалисти на Възложителя изготвя протокол, относно констатираните дефекти, причината за появата им и начина за тяхното отстраняване. Срока по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.
- 9.6. В случай, че в посоченият в т.9.5. срок Изпълнителят не се яви при Възложителя предявяването на рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и поражда последващи действия описани в настоящите общи условия.
- 9.7. Изпълнителят е длъжен, в срок не по-дълъг от 30 /тридесет/ дни от датата на предявяване на рекламацията, на свой риск и за своя сметка да отстрани

възникналия дефект. Срокът по настоящата точка може да бъде различен, ако е определен в Договора.

- 9.8. Гаранционният срок се удължава с времето, за което обекта не е ползван от Възложителя поради наличие на дефект и извършване на ремонтна дейност.
- 9.9. Гаранционния срок на извършените дейности се определят в договора. При договори за изпълнение на СМР гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК или удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от органа, издал разрешението за строеж, в зависимост от категорията на строежа и съобразно с номенклатурата за видовете строежи.
- 9.10. Гаранционният срок и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.
- 9.11. Гаранцията не може да бъде оттегляна при условия, че Възложителят поради невнимание или с добросъвестни действия е нарушил инструкциите за експлоатация, предоставени от Изпълнителя. Възникнали дефекти обаче, пряко свързани с такова нарушение, се отстраняват за сметка на Възложителя.
- 9.12. Когато за изпълнението на дейността са необходими специални разрешения /лицензи, сертификати и др./ Изпълнителят е длъжен да следи тяхната валидност и при необходимост да ги подновява. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на разрешенията. Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
- 9.13. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за поддържане валидността на специалните разрешения от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.

## **10. ПРОВЕРКИ И ТЕСТОВЕ. НАДЗОР**

- 10.1. Всички актове и протоколи, съставяни по време на изпълнението на договора се подписват от Представител на Възложителя и Представител на Изпълнителя. При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от независим орган. При договори за изпълнение на СМР заместването се извършва от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
- 10.2. Представител на Възложителя има право да проверява и тества качеството на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР.
- 10.3. Проверките и тестовите могат да се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия(ите) подизпълнител(и), на мястото на доставката и/или в крайното местоназначение на доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР. Ако се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговия(ите) подизпълнител(и), на проверяващите се предоставят всички съответни съоръжения и помощ, без това да се заплаща от Възложителя.
- 10.4. Ако при проверката се установи, че проверяваните или тествани стоки и/или изпълняваните услуги и СМР не отговарят на техническите изисквания на Възложителя, той може да откаже приемането на стоката и/или изпълняваните услуги и СМР. В този случай Изпълнителят за своя сметка извършва необходимите промени, така че доставяните стоки и/или изпълняваните услуги и СМР да отговарят на изискванията определени в техническите спецификации и условия за изпълнение на поръчката. Възложителят повтаря проверката и тестовите, като всички разходи за повторната инспекция са за сметка на Изпълнителя.
- 10.5. При договори за изпълнение на СМР Възложителят посочва Консултант, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционния проект и ще упражнява строителен надзор на обекта. Възложителят може да възложи на Консултанта да осъществява и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в

експлоатация. Правата и задълженията на Консултанта се определят с писмен договор. Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя кои права на Възложителя ще бъдат упражнявани от Консултанта. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за изпълнителя. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на ДНСК, Възложителя има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

- 10.6. В случаите, когато Възложителят не е посочил Консултант, който ще упражнява строителен надзор на строителния обект, функциите на Консултанта се изпълняват от Представителя на Възложителя. В тези случаи Предписанията и заповедите на Представителя на Възложителя, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя. Възражения срещу предписанията на Представителя на Възложителя, могат да се правят в 3-дневен срок пред Възложителя, като до произнасянето му строителството се спира. След проверка Възложителя издава писмени указания, които са задължителни за Изпълнителя. Ако Изпълнителят не изпълни задължителните указания на Възложителя, последният има право да спре всички плащания и да прекрати договора.

## **11. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

- 11.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .

- 11.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта, който трябва да съдържа точни данни за:

- а) състоянието на обекта;
- б) извършените видове работи;
- в) доставените материали, инвентар, съоръжения и др.;
- г) извършени работи, които подлежат на премахване;
- д) необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на обекта;
- е) необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им,
- ж) необходимите материали и съоръжения;
- и) необходимите промени в доставката на машини и съоръжения;
- й) други изисквания и мерки за замразяване на обекта.

При договори за изпълнение на СМР Акта за установяване състоянието на обекта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

- 11.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението му. При договори за изпълнение на СМР Акта се изготвя в пълно съответствие с приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г.

## **12. ПРИЕМАНЕ**

- 12.1. Ако не е предвидено друго в Договора предаването на доставки и услуги се извършва и удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по Договора.
- 12.2. Предаването на строителен обект от Изпълнителя на Възложителя се извършва при съставянето на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на обекта (част, етап от него). Актът се подписва от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, изпълнителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. С констативния акт обр. 15, се удостоверява, че строителството е изпълнено съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. При поискване от Възложителя акта се придружава и от попълнена сметка за извършените работи на обекта. При подписване на Акт обр. 15 със забележки Изпълнителят трябва да ги отстрани в определените в акта срокове.
- 12.3. За обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на обекта се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания при експлоатационни условия.
- 12.4. Ако е предвидено в договора и отделни части от обекта могат да се използват самостоятелно, изпитванията на тези части се извършват преди цялостното му завършване.
- 12.5. В случаите, когато Акт обр. 15 е подписан със забележки или изпитанията не са успешни, обекта не се счита за завършен и възложителят може:
- а) да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
  - б) да иска заплащане на разходите, необходими за поправката, или
  - в) да намали възнаграждението на Изпълнителя
- 12.6. Преди предаване на обекта, Изпълнителят е длъжен:
- а) да върне на Възложителя вещите по чл.5.2.1. на Общите условия на договора, ако такива са получени
  - б) при довори за изпълнение на СМР :
    - да премахне временните строежи, както и да освободи работната площадка от всякаква строителна техника и механизация и строителни отпадъци;
    - да подготви и да завери ексекутивната документация на обекта в 3 оригинални екземпляра;
    - да уведоми Възложителя за готовност за назначаване на комисия за съставяне на Констативен акт 15;
    - когато е необходимо да участва при съставянето на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/2003г.)

### **13. ОТЧЕТНОСТ**

- 13.1. Дейностите се извършват от Изпълнителя в съответствие с условията, определени в Договора. Подробностите за транспортните документи и/или други документи, които трябва да се представят от Изпълнителя са определени в Договора. Ако такива документи не са определени, то Изпълнителя трябва да представи документите, които се предоставят обичайно при подобен вид дейности и трябва да дават достатъчно информация за произхода, състава и функционалните характеристики на обекта, както и информация за правилния монтаж, експлоатацията и поддръжка.
- 13.2. За целите на договора се използват термините (франкировките) за условия на доставка в съответствие с Incoterms-2010 (Инкотермс-2010), публикувани от Международната търговска палата, Париж. Ако към използваните термини в Договора има допълнителни условия, които в определена степен противоречат

8

или са в повече от тези дефинирани в термините по Инкотермс-2010, валидни са условията описани в Договора.

- 13.3. Ако предметът на договора включва доставка на стоки, Изпълнителят осигурява такава опаковка на стоката, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето ѝ по време на превоза на стоката до крайното ѝ местоназначение, нейното натоварване, разтоварване и съхранение, както е указано в договора. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря на договорените стандарти, на БДС и другите нормативи в тази област, както и на специфичните изисквания, определени изрично в Договора, включително допълнителни изисквания, ако има такива определени в Договора.
- 13.4. Ако е предвидено в договора, Изпълнителят изготвя периодични (междинни) и окончателен доклади за изпълнението на договора по реда на настоящия член. Съдържанието на докладите се определя в Договора.
- 13.4.1. Всички фактури трябва да бъдат окомплектовани с междинни доклади за изпълнението, а фактурата за окончателното плащане трябва да е придружена с окончателен доклад. За договори, при които плащането е на база часова ставка, докладът се придружава с финансов отчет.
- 13.4.2. Окончателният доклад се представя на Възложителя в срока, посочен в договора. В случай, че това не е уговорено в договора Изпълнителят е длъжен да представи окончателния доклад в срок от 10 дни след изтичане на срока за изпълнение на задълженията му, съгласно договора.
- 13.4.3. В случаите, когато договорът се изпълнява на фази (етапи), задължението за представяне на окончателен доклад възниква в края на всяка фаза (на всеки етап).
- 13.4.4. Одобрението на докладите и документите, представени от Изпълнителя на Възложителя, удостоверява, че те съответстват на изискванията на договора.
- 13.4.5. Ако не е договорено друго, Възложителят е длъжен в срок от 5 дни след получаване на докладите и документите по чл.13.4.2. на Общите условия на договора, да уведоми Изпълнителя за своето решение. Възложителят е длъжен да се мотивира, в случай, че откаже да ги одобри или поиска Изпълнителя да нанесе промени в тях.
- 13.4.6. В случай, че Възложителят не се произнесе в срока по чл.13.4.5. на Общите условия на договора, Изпълнителят може писмено да поиска приемането на докладите и документите, представени от него. Тези доклади и документи, ще се считат за приети, ако Възложителят не се произнесе в срок от 5 дни след писменото искане по тази точка.
- 13.4.7. Възложителят е длъжен да даде подходящ срок на Изпълнителя, в случаите, когато иска изменения в представения доклад и/или представените документи.

#### **14. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

- 14.1. Договорната цена за извършените дейности не може да се различава от цените, предложени от Изпълнителя в неговата оферта за участие в процедурата.
- 14.2. Договорната цена се определя в договора и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.
- 14.3. Методът и условията на плащане на Изпълнителя се определят в Договора. В случай, че това не е уговорено в договора заплащането се извършва 30 дни след изпълнението на задължения на Изпълнителя по договора, предаването на обекта и фактуриране на извършените дейности.
- 14.4. Плащането се приема за извършено в момента на заверяване на сметката на Възложителя.
- 14.5. Искането(ията) на Изпълнителя за плащане се прави в писмен вид към Възложителя и се придружава от фактура, описваща, извършените дейности.



Като условие за заплащането е представянето на документите в съответствие с Общите условия на договора и изпълнението на другите условия, посочени в договора.

## **15. ЗАСТРАХОВКА И РИСК**

- 15.1. Изпълнителят носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия на трети лица.
- 15.2. Всички вещи, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на договора, остават собственост на Възложителя, като риска от погиване или повреждане е за сметка на Изпълнителя, от предаването им до тяхното приемане. Изпълнителят носи отговорност и дължи обезщетение на Възложителя за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на Възложителя.
- 15.3. Възложителят може да изиска от Изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху предоставени от Възложителя материали и вещи.
- 15.4. Ако обекта включва доставка, стоките трябва да са застраховани напълно срещу загуба или щети при производството, придобиването им от Изпълнителя, транспортирането, съхранението и доставката, по начина, указан в Договора и в съответствие разпоредбите на договорените условия по Инкотермс-2010.
- 15.5. Ако това е предвидено в договора, Изпълнителят е длъжен да застрахова периодично професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.
- 15.6. Възложителят може да изисква от Изпълнителя доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.
- 15.7. В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от Изпълнителя, той може да спре всички плащания, които му дължи и да прекрати договора.
- 15.8. След приемането на възложените дейности без забележки, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица преминава върху Възложителя.
- 15.9. Всяка от страните носи имуществена отговорност спрямо другата страна за всички причинени щети и пропуснати ползи, представляващи пряка и непосредствена последица от нейните виновни действия или бездействия.

## **16. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

- 16.1. Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в процедурата.
- 16.2. Изпълнителят е изцяло и единствено отговорен пред Възложителя за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

## **17. ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- 17.1. Изпълнението на дейностите се извършва от Изпълнителя в съответствие със срока и/или графика за изпълнение на поръчката, освен ако не е определено друго в Договора.
- 17.2. Ако по време на изпълнението на договора Изпълнителят или неговият(ите) подизпълнител(и) се натъкнат на обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, то Изпълнителят незабавно уведомява Възложителя в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и

- причината(ите), които са го породили. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от санкция за забавено изпълнение.
- 17.3. При получаване на уведомлението от Изпълнителя, Възложителят оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на Изпълнителя.
- 17.4. С изключение на случаите, описани в чл.19 на Общите условия на договора, закъснение в изпълнението на Изпълнителя по отношение на задълженията му води до отговорност от страна на Изпълнителя и налагането на неустойки в съответствие с чл.18 на Общите условия на договора, освен ако не е извършено удължаване на срока в съответствие с чл.17.3 на Общите условия на договора.

## **18. НЕУСТОЙКИ**

- 18.1. Освен в случаите на чл.19 и чл.17.3. на Общите условия на договора, ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.
- 18.2. Ако не е уговорено друго в Договора, при забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.
- 18.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, ако не е уговорено друго в договора, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
- 18.4. Ако не е уговорено друго в Договора първите 15 дни от забавата на която и да е от страните по договора са ненаказуеми.
- 18.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **19. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

- 19.1. Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпването на непредвидено обстоятелство, в срок до седем календарни дни от настъпването на събитието уведомява другата за това обстоятелство, като следва в този срок да представи и писмени документи, изходящи от трети страни, които потвърждават настъпването на непредвиденото обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на събитие от извънреден характер (непреодолима сила), трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган /ТПП или др./ на страната, в която е настъпила непреодолимата сила, с което се удостоверява непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила в посочения по-горе срок. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
- 19.2. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непредвидено обстоятелство.
- 19.3. Ако непредвиденото обстоятелство трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна.

- 19.4. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение, на които непредвидените обстоятелства не пречат, освен ако друго не е указано от Възложителя в писмен вид.
- 19.5. В случай на прекратяване на договора поради непредвидено обстоятелство, Изпълнителят има право да получи гаранцията за изпълнение на договора, заплащане на неизплатения остатък от цената за изпълнените дейности, както и на разходите за оттегляне на оборудването на Изпълнителя, ако има такива.

## **20. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

- 20.1. Възложителят има право едностранно да прекрати договора като отправи писмено уведомление до Изпълнителя, в случай че за Изпълнителя бъде открито производство по обявяването му в несъстоятелност, както и в случаите по т.9.13., т.10.5, т.10.6. и т.15.7 от общите условия на договора.
- 20.2. Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение на договора, може едностранно да прекрати договора напълно или частично след изпращане на писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи:
- (а) Изпълнителят не успее да изпълни някоя или всички дейности в рамките на определеното време, указано в договора или в рамките на съответно удължаване, разрешено от Възложителя; или
- (б) Изпълнителят не успее да изпълни друго(и) задължение(я) по договора;
- 20.3. Срокът на предизвестие по чл.20.2 е 15 дневен, освен ако в договора не е определено друго.
- 20.4. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7- седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените до момента на прекратяването на договора дейности.
- 20.5. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с чл. 20.2. на Общите условия на договора, то Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счита за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
- 20.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.
- 20.7. При договори за изпълнение на СМР независимо от причината за прекратяване действието на договора, Изпълнителят в срок от 14 работни дни е длъжен да напусне работната площадка, след като предприеме всички действия, необходими за обезопасяването на обекта и предаде на Възложителя всички документи, свързани с изпълнението на строежа, в това число изготвените от Изпълнителя, както и всички стоки и материали, доставени на обекта и заплатени от Възложителя.
- 20.8. Възложителят има правото да прекрати договора при условията на чл. 43, ал. 4 ЗОП.
- 20.9. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на двете страни изразено в писмена форма.

## **21. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ**

- 21.1. При възникване на спор от каквото и да е естество между Възложителя и Изпълнителя във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички усилия да разрешат по пътя на договарянето такъв спор.
- 21.2. Ако в разумен срок страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то Възложителят или Изпълнителят могат да изпратят уведомление на другата страна за своето намерение за решаване на спора по съдебен ред.
- 21.3. Независимо от предаването на спора за разглеждане в съда, страните продължават да изпълняват задължения си по договора, с изключение на спорните.

## **22. ЕЗИК НА ДОГОВОРА**

- 22.1. Договорът с местни Изпълнители се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра. С чуждестранни Изпълнители, договора се подписва на български език и на език уточнен в договора с идентичен текст, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

## **23. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО**

- 23.1. Договорът се тълкува в съответствие със законите и другите нормативни актове на Република България, освен ако не е определено друго в Договора.

## **24. КОМУНИКАЦИИ**

- 24.1. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез препоръчана поща или по факс.

## **25. ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ И СОБСТВЕНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ**

- 25.1. Ако по реда на Договора Възложителят получава възмездно или безвъзмездно право на ползване на интелектуален продукт (закупуване на лиценз) и не е определено друго в Договора, то условията на правото на ползване са съгласно настоящия чл.25.
- 25.2. С договора Възложителят придобива неизключително, непрехвърлимо право да използва интелектуалния продукт. Правото на ползване се предоставя за неограничен срок, освен ако в договора не е определено друго.
- 25.3. Под термина "ползване" се разбира обработване и ползване на информация и процеса на копиране, записване или транскрибиране на продукта. Ползването не включва модифициране на продукта по какъвто и да е начин, създаване на производни версии от него, преасемблиране, пресъставяне или преконструиране, или разпространяването му сред трети лица или предоставянето му за ползване по какъвто и да е начин, пряко или непряко на други лица.
- 25.4. Непрехвърлимо право на ползване означава, че Възложителя не може да прехвърля това право на трети лица. Това не се отнася до случаите на промяна на собственика на Възложителя, преобразуване на дружеството му, както и при предоставяне или ползване на консултантски дейности на трети лица. При промяна на собственика на Възложителя и/или преобразуване на дружеството, правото на ползване преминава върху новия титуляр безвъзмездно, след писмено уведомление на Възложителя до Изпълнителя или носителя на авторските права.
- 25.5. В случаите на използване на интелектуален продукт, чиито права на интелектуална собственост принадлежат на трети лица, Изпълнителят гарантира, че притежава право на ползване върху интелектуалния продукт и правото да го предоставя на Възложителя. Всички претенции, които биха възникнали за Възложителя от страна на трети лица, носители на авторското право върху предоставения интелектуален продукт, както и всички разходи и вреди, претърпени от Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.
- 25.6. Възложителя има право да поддържа минимум едно резервно копие от интелектуалния продукт, обект на Договора.

25.7. С изключение на правото на ползване, придобито по силата на Договора, Възложителят не придобива никакви други права върху интелектуалната собственост.

## **26. ОБЕДИНЕНИЯ**

26.1. В случаите, когато кандидатът определен за Изпълнител е обединение, всички съдружници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

## **27. ДРУГИ**

27.1. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия на договора се прилага основния Договор, приложенията към него и действащото законодателство на Р. България в тази област.

27.2. При противоречие между Договора, приложенията към него и настоящите Общи условия на договора, валидни са разпоредбите и условията на Договора и приложенията към него.

27.3. При възлагане на писмена поръчка от страна на Възложителя, в която е посочено, че се прилагат настоящите Общи условия на договора, и за която няма подписан между страните договор, потвърждението от страна на Изпълнителя на писмената поръчка и условията описани в нея се считат за Договор по смисъла на настоящите Общи условия. В този случай всички разпоредби на настоящите Общи условия на договора са валидни, освен ако не противоречат на условията на писмената поръчка и условията в потвърждението на Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ**

Изпълнителен директор

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ПОЛИНА МАРИНОВА**

Главен счетоводител

Съгласувал:

Юрисконсулт

Изготвил:

Експерт търговия



## **УКАЗАНИЯ**

за подготовка на оферти и заявления

приети със Заповед №РД-09- 800/06.08.2014г. на ИД

**Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти/заявления при провеждане на следните процедури за възлагане на обществени поръчки:**

- Открита процедура по ЗОП;
- Ограничена процедура по ЗОП;
- Договаряне с обявление по ЗОП;
- Договаряне без обявление по ЗОП;

Настоящите указания са неразделна част от всяка документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка. Образците, приложени към настоящите указания, са задължителни за всяка процедура, доколкото в същата не е изключено приложение на някой от тях. Указанията се предоставят за достъп в профила на купувача на „Мини Марица-изток” ЕАД и всеки участник/кандидат следва да се съобразява с тях.

Документацията за участие в процедурата се публикува в профила на купувача и е безплатна. Същата може да бъде предоставена и на хартиен носител, срещу заплащане или безплатно, съгласно условията посочени в обявлението.

Приоритетност на документите в документацията за участие:

1. Обявление
2. Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации
3. Образци на оферти
4. Проект на договор
5. Указания за подготовка на оферти и заявления.

При несъответствия между отделните документи в документацията следва да се съблюдава тяхната приоритетност. При несъответствия между документацията, публикувана в профила на купувача в Pdf формат и във формат Word/Excel валидна е документацията в Pdf формат.

### **I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА/ЗАЯВЛЕНИЕТО**

Всяка оферта/заявление трябва да съдържа следните документи:

**Приложение №1.** Представяне на участника/кандидата съгласно чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, което включва:

1.1. Представяне чрез посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът/кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата – **по приложен образец**

1.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - **по приложен образец.**

1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 и 2 от ЗОП – **ако се изисква в обявлението.**

При обединения, документите по т.1.3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Приложение№2. При участници/кандидати обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият.

2.1. Освен договора, участникът/кандидатът да представи декларация, подписана от представляващите партньорите в обединението, в която се декларира разпределението на дейностите - **по приложен образец.**

Приложение№3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документ за внесена гаранция под формата на парична сума.

Банковата гаранция за участие следва да бъде със срок на валидност най-малко 210 дни след обявената дата (Раздел IV.3.4. от обявлението) за получаване на оферти или заявления за участие. Същата следва да бъде изготвена **по приложен образец.**

Приложение№4. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението /поканата/. *(описват се подробно и се прилагат всички доказателства, посочени от Възложителя в обявлението или поканата).*

При обединения, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.

Приложение№5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението /поканата/ за обществената поръчка *(описват се подробно и се прилагат всички доказателства, посочени от Възложителя в обявлението или поканата).*

При обединения, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.

Приложение№6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП - **по образец на възложителя.**

Приложение№7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. Техническото предложение се изготвя по образец на възложителя в документацията за участие, поставя се в отделен запечатан плик и се надписва съгласно изискванията на възложителя.

7.1. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от техническото предложение има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

Приложение№8 - Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – **по приложен образец.**

8.1. Декларация от подизпълнителите за съгласие, включително за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.8 от ЗОП – **по приложен образец.**

8.2 В случай, че не се използват подизпълнители участникът/кандидатът изрично декларира, че няма да се използват такива – **по приложен образец.**

Приложение №9 – Документи за всеки от подизпълнителите (Приложение №1, т.1.1 и т.1.3., Приложение №4 и Приложение №5).

Приложение №10 – Ценово предложение.

Ценовото предложение се изготвя по образец на възложителя в документацията за участие, поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик и се надписва съгласно изискванията на възложителя.

Приложение № 11 – Декларация, че са спазени изискването за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл.28, ал.5 от ЗОП.

При обединения, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейностите, свързани със строителство или услуги.

Приложение №12 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор– по приложен образец.

Приложение № 13 – Друга информация, посочена в обявлението/поканата или в документацията за участие.

Приложение № 14 – Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата/заявлението, подписан от участника/кандидата.

Приложение № 15 – Декларация за оглед – когато е предвиден такъв по конкретната процедура – по приложен образец.

При едноетапни процедури: Открита процедура и договаряне без обявление - всички части на офертата /«Документи за подбор», «Предложение за изпълнение на поръчката» и «Предлагана цена»/ се представят едновременно съгласно чл.57, ал.2 и ал.3 от ЗОП.

При двуетапни процедури: Ограничена процедура и Договаряне с обявление –

На първия етап - предварителен подбор се подава Заявление за участие съдържащо документите по Приложения 1-5, 8, 9, 11-15 от настоящите указания.

На втория етап – Избор на изпълнител, поканените кандидати представят оферта съдържаща: «Предложение за изпълнение на поръчката» и «Предлагана цена».

## **II. Оформяне на Офертата за участие в процедурата при Открита процедура и Договаряне без обявление**

### **II.1. Плик №1: Документи за подбор**

Документите за подбор трябва да бъдат скрепени неподвижно в отделна стандартна папка и подредени по реда, указан в Образца в документацията на конкретната процедура.

Документите за подбор се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции – и за кои позиции се отнася, референтен номер на процедурата. Ако възложителят в конкретната процедура е изискал представяне на различни документи за доказване на съответствието с критериите за подбор по различните обособени позиции, участниците представят и отделни пликове №1.

Когато документи и информация, съдържащи се в Плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.



## **II.2. Плик №2: Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта).**

Техническата оферта трябва да е изготвена и подредена по реда, указан в Образеца. Техническата оферта се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик, обозначен с надпис Плик №2 - "Предложение за изпълнение на поръчката". Върху плика участникът посочва име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на обществената поръчка и референтен номер на процедурата. Когато в Документацията е посочено, че освен на хартиен, Техническата оферта се представя и на електронен носител, същият се прилага в папката на Техническата оферта. Когато в процедурата има обособени позиции и участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка позиция се подава отделен плик №2, и се обозначава позицията, за която се отнася.

Ако е приложимо в плик №2 се поставя и декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП.

## **II.3. Плик №3: Предлагана цена**

Предлаганата цена трябва да е изготвена и подредена по реда, указан в Образеца. Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик, обозначен с надпис Плик №3 - "Предлагана цена". Върху плика участникът посочва име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на обществената поръчка и референтен номер на процедурата. Когато в Документацията е посочено, че освен на хартиен, Предлаганата цена се представя и на електронен носител, същият се поставя в плика "Предлагана цена". Когато в процедурата има обособени позиции за всяка позиция ценовата оферта се представя в отделен плик с обозначение на позицията, за която се отнася.

Трите съставни части на офертата /Плик№1, Плик№2 и Плик№3/ се поставят в един общ плик, запечатан и непрозрачен. Върху плика се посочва името на процедурата адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

## **III. Оформяне на документите при Ограничена процедура или Процедура на договаряне с обявление**

### **III.1. Заявление за участие**

Заявлението за участие и документите за предварителен подбор трябва да бъдат скрепени неподвижно в отделна стандартна папка и подредени по реда, указан в Образеца в документацията на конкретната процедура.

Заявлението за участие и документите за предварителен подбор се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е а самостоятелно обособени позиции – и за кои позиции се отнася, референтен номер на процедурата. Ако възложителят в конкретната процедура е изискал представяне на различни документи за доказване на съответствието с критериите за предварителен подбор по различните обособени позиции, кандидатите представят и отделни пликове.

Когато документи и информация, съдържащи се в плика, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които кандидатът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

### **III.2. Оферта: Плик №1 - Предложение за изпълнение на поръчката и Плик №2 - Предлагаща цена**

Попада се едва след получаване от страна на Възложителя на Покана за подаване на оферта за участие в ограничена процедура съгласно чл.80 от ЗОП или Покана за участие в договаряне съгласно чл.89, ал.1 от ЗОП.

Офертата /Предложението за изпълнение на поръчката и Предлагащата цена/ се оформя съгласно точки II.2 и II.3 от настоящите указания.

Двете съставни части на офертата /Плик №1 и Плик №2/ се поставят в един общ плик, запечатан и непрозрачен. Върху плика се посочва името на процедурата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

### **IV. Общи изисквания към документите за участие**

1. Всички съставни части на офертата /Документи за подбор, Заявление за участие, Предложение за изпълнение на поръчката и Предлагаща цена/ се изготвят и подават на български език. Когато участникът/кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по Приложение №1 се представят в официален превод, а документите по Приложения от №2 до №15, които са на чужд език се представят и в превод.
2. При изготвяне на офертата/заявлението участникът/кандидатът трябва да се придържа към условията, посочени в документацията.
3. Участникът/Кандидатът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в документацията. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на заявление или оферта, неотговарящи на документацията при всички случаи е риск за участника/кандидата и може да доведе до отстраняването му от процедурата.
4. Офертата/заявлението следва да отговарят на изискванията, посочени в Документацията за участие, настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците/кандидатите и не могат да бъдат променяни от тях.
5. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.
6. Всеки участник/кандидат може да представи само една оферта / заявление / по предмета на процедурата, независимо от това дали участва самостоятелно или като участник в обединение. Оферти /заявления/, подадени от обединения на физически и/или юридически лица трябва да са съобразени със следните изисквания:
  - 6.1. Документите по чл.56, ал.1, т.1 буква «а» и «б» от ЗОП (Приложение №1, т.1.1 и т.1.2.) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
  - 6.2. Документите по чл.56, ал.1, т.1 буква «в» (Приложение №1, т.1.3), т.4. (Приложение №4) и т.5 (Приложение №5) от ЗОП и се представят само за участниците/кандидатите, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.

- 6.3. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 (Приложение № 11) от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.
- 6.4. Всички участници в обединението трябва да бъдат солидарно отговорни за изпълнението на договора в съответствие с неговите условия;
- 6.5. Един от участниците в обединението трябва да бъде упълномощен от всички останали участници и съдружници да поема задължения и да приема указания от тяхно име и за тяхна сметка, както при подготовката на заявлението /офертата/, така и по изпълнението на договора.
- 6.6. Участник/кандидат в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелна оферта или да участва в друго обединение, подало оферта.
7. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата/заявлението на друг участник/кандидат, не може да представя самостоятелна оферта/заявление.
8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
9. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
10. Участниците/Кандидатите трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка от процедурата. Ако в Документацията за участие изрично е посочено, че участниците/кандидатите могат да подадат оферта за една или няколко обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и кандидатът /участникът/ представил такава оферта се отстранява от процедурата.
11. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в Документацията за участие. Начина на представяне на различните варианти трябва да съответства на условията и регламента по Раздел II на Документацията за участие.
12. Офертата /заявлението се подписва от лицето/лицата представляващи участника/кандидата или от надлежно упълномощено от тях лице или лица, като в офертата/заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството. Декларациите в заявлението /офертата/ се подписват задължително от лицата, описани в образците на декларациите, неразделна част от настоящите указания. Декларации подписани от упълномощено лице или лица не се приемат за валидни.
13. Цените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката.
14. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични и обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, Възложителят има право да преизчисли ценовото предложение на база предложените по-ниски цени, с което да участва в крайното класиране. Във всички случаи, класирането се извършва на база най-ниска цена.

#### **V. Гаранции за участие и за изпълнение на договор**

1. За участие в процедурата участникът/кандидатът представя гаранция за участие в размер и със срок на валидност в съответствие с обявлението и документацията за

участие. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, за всяка позиция се представя отделна гаранция в изискуемия размер, съгласно обявлението. Допуска се гаранцията за участие (Банкова или платежно нареждане) да съдържа гаранции за участие за няколко обособени позиции. В този случай тя следва да съдържа изричен текст, съдържащ наименование на обособената позиция и размер.

2. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
3. При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнението на договора в размер и срок на валидност в съответствие с условията на договора и Документацията за участие.
4. Когато някоя от гаранциите се представи под формата на банкова гаранция то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец.
5. Когато Банковата гаранция е издадена от банка със седалище в чужбина, следва да е придружена с легализиран превод на български език.
6. Разходите по евентуалното усвояване на гаранциите са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата.

#### **VI. Подаване на офертата/заявлението**

1. Офертата/заявлението се представя в запечатан, непрозрачен плик върху който участникът/кандидатът посочва име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, предмета на обществената поръчка и надписът "Моля не отваряйте преди .....часа на ...../попълват се часът и датата на отваряне на офертите/заявленията". Когато офертата се подава за самостоятелно обособени позиции, участникът/кандидатът посочва за кои позиции се отнася.
2. Офертата / Заявлението се представя в писмен вид, на хартиен носител.
3. Ако изрично е записано в Документацията за участие, Възложителят може да изиска част от офертата да бъде представена освен на хартиен, и на електронен носител.
4. Ако участникът/кандидатът е представил част или цялата оферта освен на хартиен и на електронен носител, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.
5. Офертата /заявлението следва да бъде представено на адреса, посочен в обявлението /поканата/ за откриване на процедурата преди часа и датата, посочени в същата.
6. Ако участникът/кандидатът изпраща офертата/ заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника/кандидата. В този случай, той следва да изпрати заявлението /офертата/ така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока

за подаване на заявленията /офертите/. Рискът от забава или загубване на заявлението /офертата/ е за кандидата.

7. До изтичане на срока за подаване на офертите/заявленията всеки участник/кандидат в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата / заявлението си.
8. Оферта / заявление, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта/заявление в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта /заявление се връща на участника/кандидата и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
9. След крайния срок за подаване на офертите / заявленията всеки опит на участниците или кандидатите да извършват изменения или допълване на офертите /заявленията ще се считат за оттегляне на офертата / заявлението.

# ПРИЛОЖЕНИЯ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Приложение №1

## ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА/КАНДИДАТА

До

„МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД

гр. РАДНЕВО

ул. «Георги Димитров» № 13

Наименование на поръчката:	
Референтен номер на поръчката:	

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предоставяме на Вашето внимание следната информация:

1. .... /ПОСОЧВАНЕ НА  
ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД ПО ЧЛ. 23 ОТ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, БУЛСТАТ  
И/ИЛИ ДРУГА ИДЕНТИФИЦИРАЩА ИНФОРМАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА  
ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО КАНДИДАТЪТ ИЛИ УЧАСТНИКЪТ Е УСТАНОВЕН/.

2. Административни сведения:

4.1. Фирма /наименование/ на участника:

.....  
.....

2.2. Седалище и адрес на управление:

.....  
.....

телефон:.....

факс:.....

електронен адрес: .....

2.3. Лице за контакти:

.....

длъжност.....

адрес.....

телефон.....

факс.....

2.4. Лични данни:.....  
ЕГН.....  
л.к.№.....издадена от .....  
гр..... от .....

2.5. Обслужваща банка:.....  
BIC.....  
IBAN.....  
титულър на сметката  
.....

Приложения:

1. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП
2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП (ако се изискват в обявлението).

Подпис и печат:

Дата \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Име и фамилия \_\_\_\_\_  
Длъжност \_\_\_\_\_  
Наименование на участника/кандидата \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ \*

**за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки**

1. Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството ми на \_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на \_\_\_\_\_ (посочете фирмата на участника) – участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (посочете наименованието на поръчката и референтен номер)

2. Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството ми на \_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на \_\_\_\_\_ (посочете фирмата на участника) – участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (посочете наименованието на поръчката и референтен номер)

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
  - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;
  - подкуп по чл. 301 – 307 от НК;
  - участие в организирана престъпна група по чл. 321-321а от НК;
  - престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;
  - престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;
  - престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата в която е извършено нарушението.

\_\_\_\_\_



3. Не съм осъден с влязла в сила присъда /освен ако няма реабилитация/ за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

4. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

5. Участникът/Кандидатът \_\_\_\_\_

(посочете фирмата на участника/кандидата), когото представлявам:

5.1 Не е обявен в несъстоятелност;

5.2 Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

5.3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията<sup>1</sup>, или нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5.4 Не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ;

5.5. Не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6. ....

(Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

\_\_\_\_\_г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

(дата на подписване)

Декларатор: \_\_\_\_\_

**\*При подаване на заявлението или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2, т.1-5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника.**

## ДЕКЛАРАЦИЯ \*

за разпределението на дейностите в обединението

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, в  
 качеството ми на \_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (посочете фирмата на  
 участника) – участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с  
 предмет:

\_\_\_\_\_ (посочете наименованието на поръчката и референтния ѝ номер от образеца на оферта)

### ДЕКЛАРИРАМ:

Разпределението на участието в дейностите, които всяко от лицата  
 участващи в обединението ще извършва, е следното:

Партньорът ..... ще извършва следните дейности: .....

Партньорът ..... ще извършва следните дейности: .....

....П.... ще извършва следните дейности: .....

Декларираме, че обединението ще се представлява пред възложителя и всички  
 трети лица от:

\_\_\_\_\_, с ЕГН/ЕИК .....

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на  
 неверни данни.

\_\_\_\_\_ г.  
 (дата на подписване)

Декларатор: \_\_\_\_\_

\*Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия обединението.

## ДЕКЛАРАЦИЯ \*

за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството ми на \_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на \_\_\_\_\_ (посочете фирмата на участника) – участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

(посочете наименованието на поръчката и референтния ѝ номер от образеца на оферта)

## ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм свързано лице или свързано предприятие с други участници или кандидати в настоящата процедура в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

\_\_\_\_\_.г.  
(дата на подписване)

Декларатор: \_\_\_\_\_

Декларатор: \_\_\_\_\_

**Забележка:** Подава се една декларация, подписана от всички лица, които представляват участника.

\*Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ата .....

(трите имена)

ЕГН....., л.к. №....., издадена на .....  
от МВР....., в качеството си на .....  
на подизпълнителя ..... ЕИК .....  
със седалище и адрес на управление .....  
във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка предмет:

---

(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчка на участника/кандидата

---

(посочете участника/кандидата, на който сте подизпълнител)

2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам условията на процедурата, одобрена от възложителя.

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.

4. Като подизпълнител в настоящата процедура декларирам липсата на следните обстоятелства съгласно чл. 47, ал.8. от ЗОП:

4. 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;
- подкуп по чл. 301 – 307 от НК;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321-321а от НК;
- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;
- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;

4.2. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в

сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията<sup>1</sup>, или нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4.3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4.4. Подизпълнителят когото представлявам не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. \_\_\_\_\_ (посочете фирмата си),  
който представлявам:

5.1. Не е обявен в несъстоятелност;

5.2. Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове.

6. Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от предмета на поръчката .....(описват се), които представляват .....% от общата стойност.

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.*

Подпис

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Име и фамилия \_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_

Наименование на подизпълнителя \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ \*

**по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, в  
 качеството ми на \_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (посочете фирмата на участника) –  
 участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (посочете наименованието на поръчката и референтен  
 номер)

### ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът/кандидатът \_\_\_\_\_ (посочете фирмата на  
 участника), който представлявам:

1. При изпълнението на горе-цитираната обществена поръчка няма да използвам/ ще използвам подизпълнители.
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.
3. Дейностите/Работите, които ще изпълнява подизпълнителя, са:

.....

/Изброяват се конкретните дейности от поръчката, които ще бъдат изпълнени от  
 подизпълнителя/

4. Участието на подизпълнителя е в размер на ..... % от  
 общата цена (общата стойност), предложена за изпълнение предмета на поръчката.

Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на  
 посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на  
 неверни данни.

\_\_\_\_\_ г.  
 (дата на подписване)

Декларатор: \_\_\_\_\_

- Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
- В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалите  
 подточки не се попълват

\_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ \*

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_,  
в качеството ми на \_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (посочете фирмата на участника) –  
участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

\_\_\_\_\_  
(посочете наименованието на поръчката и референтен номер)

## ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът/кандидатът \_\_\_\_\_ (посочете  
наименованието на участника/кандидата), който представлявам:

1. При изпълнението на горе-цитираната обществена поръчка са спазени изискванията за закрила на заетостта и условията на труд.
2. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена труда.

Известна ми е отговорността по чл. 209 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

\_\_\_\_\_.г.  
(дата на подписване)

Декларатор: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.



## ДЕКЛАРАЦИЯ \*

за приемане на условията в проекта на договор  
по чл.56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, в  
качеството ми на \_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (посочете фирмата на  
участника) – участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с  
обект: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (посочете наименованието на поръчката и референтен номер)

## ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на  
неверни данни.

\_\_\_\_\_ г.  
(дата на подписване)

Декларатор: \_\_\_\_\_

\*Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.

## ДЕКЛАРАЦИЯ \*

за оглед на обекта

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_, издаден на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ с ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството ми на \_\_\_\_\_ (посочете длъжността) на \_\_\_\_\_ (посочете фирмата на участника) – участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: \_\_\_\_\_ (посочете наименованието на поръчката)

### ДЕКЛАРИРАМ:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

#### Подпис (от страна на участника/кандидата)

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Име и фамилия \_\_\_\_\_  
Длъжност \_\_\_\_\_  
Наименование на участника \_\_\_\_\_

#### Подпис (от страна на възложителя)

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Име и фамилия \_\_\_\_\_  
Длъжност на представителя на \_\_\_\_\_  
възложителя  
Наименование "Мини Марица-изток" ЕАД

\_\_\_\_\_

# **БАНКОВА ГАРАНЦИЯ**

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

## **ПОЛЗВАТЕЛ:**

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” - №13

Телефон: 0417 / 8 33 04

Факс: 0417 / 8 33 63

Изпълнителен Директор: .....

## **НАРЕДИТЕЛ:**

.....

Адрес: .....

Телефони: .....

Факсове: .....

Изпълнителен Директор/Управител: .....

## **ГАРАНТ:**

**БАНКА:** .....

Адрес: .....

Телефони: .....

Факсове: .....

Рег. по ф.дело №...../..... г. по описа  
на ..... Градски / Окръжен съд.

Представявана от :

Изпълнителен Директор:.....

Изпълнителен Директор:.....

## **НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:**

.....

Вид процедура: .....

Референтен № .....

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедура по възлагане на обществена поръчка, чийто Възложител е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата и изискванията на ЗОП касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички доказателствени документи.

Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от ..... (Словом: ..... ) лева.

Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:

НАРЕДИТЕЛЯТ оттегли заявлението си след изтичане на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите

НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Ние, ГАРАНТЪТ, декларираме, че сме известени, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да задържи връщането на настоящата банкова гаранция, в случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ обжалва решението

на Възложителя на обществената поръчка с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител - до решаване на спора.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или Документацията за участие в процедурата.

В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, настоящата гаранция е валидна до ..... Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП по процедурата настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) календарни дни след влизане в сила на решение по обжалването.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата: .....

град: .....

БАНКА: .....

ИЗП.ДИРЕКТОР/И :

ИМЕ: .....

ПОДПИС/И : .....

ПЕЧАТ:

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ**

за изпълнение на договор за обществена поръчка

**ПОЛЗВАТЕЛ:**

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО**

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров” - №13

Телефон: 0417 / 8 33 04

Факс: 0417 / 8 33 63

Изпълнителен Директор: .....

**НАРЕДИТЕЛ:**

.....

Адрес: .....

Телефони: .....

Факсове: .....

Изпълнителен Директор / Управител: .....

**ГАРАНТ:**

**БАНКА:** .....

Адрес: .....

Телефони: .....

Факсове: .....

Регистрирана по ф. Дело №..... / ..... г.

По описа на ..... Градски / Окръжен съд

Представявана от :

Изпълнителен Директор :.....

Изпълнителен Директор :.....

**ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:**

Обект на договора: .....

Договор № ..... / ..... (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора: .....

Краен срок за изпълнение на договора: .....

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с обект:

.....

Вид процедура: .....

Референтен № .....

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на ..... (Словом: ..... ) лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност *до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения* между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проектодоговора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата: .....

град: .....

БАНКА: .....