



ПРОТОКОЛ

№МТ- 004/2015

На закрито заседание в стая № 614 комисия, назначена със Заповед МТ-01-391/03.09.2015г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Колев – Инж. механик, отдел „Механооборудване“
ЧЛЕНОВЕ:

- 1) Мария Куманова - юрисконсулт, „Правна служба“
- 2) Николай Динев -Инж. конструктор, отдел «Механооборудване»
- 4) Ирена Видева – Експерт търговия, отдел „Търговски“
- 5) Веселин Добрев – Гл. експерт ФСА, отдел ИАП

Извърши следното:

1. Отвори и разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката (Плик № 2) на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ”.– реф. № 70/2015 – ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция № 1: “Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ – лятна употреба”

Условия на възложителя	Участници	
	„Рема Тип-топ комерс“ ООД, гр. София	„Балкан Консулт комерс“ ЕООД, гр. София
Производител	Рема Тип Топ АГ, Поинг	Тигър Химически Продукти ООД, гр. Пирот,
Страна на произход	Германия	Сърбия
Гарантиран живот на снадката – 12 месеца или 4000 часа	36 месеца	2-4 години или 25 000 работни часа
Гарантирано време за съхранение на лепилото- не по-малко от 24 месеца	24 месеца	24 месеца
Срок на изпълнение – 1 година, по заявка. Срок на доставка след заявка – до 3 месеца	Срок на изпълнение – 1 година, по заявка. Срок на доставка след заявка – до 3 месеца	Срок на изпълнение – 1 година, по заявка. Срок на доставка след заявка – до 3 месеца
Типични и гранични експлоатационни условия	представени	представени
Информационен лист за безопасност	представен	представен
Лепилото да осигурява якост на снадката както следва: - якост на опън ≥ 2 N/mm при гума –	- якост на опън ≥ 2 N/mm при гума – текстил - якост на опън ≥ 2 N/mm при	- якост на опън = 4.5 N/mm при гума – текстил - якост на опън = 5.2 N/mm при

текстил два часа след залепване; - якост на опън ≥ 2 N/mm при гума – гума два часа след залепване; - якост на опън $\geq 2,8$ N/mm при гума – метал два часа след залепване;	гума – гума - якост на опън $\geq 2,8$ N/mm при гума – метал	гума – гума - якост на опън = 4.2 N/mm при гума – метал
Количество – 15 000 кг	15 000 кг	15 000 кг
Документи при доставка	описани	описани

Обособена позиция № 2: “Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ – зимна употреба”

Условия на възложителя	Участници	
	„Рема Тип-топ комерс“ ООД, гр. София	„Балкан Консулт комерс“ ЕООД, гр. София
Производител	Рема Тип Топ АГ, Поинг	Тигър Химически Продукти ООД, гр. Пирот,
Страна на произход	Германия	Сърбия
Гарантиран живот на снадката – 12 месеца или 4000 часа	36 месеца	2-4 години или 25 000 работни часа
Гарантирано време за съхранение на лепилото и втвърдителя в заводска опаковка- не по-малко от 24 месеца	24 месеца	24 месеца
Срок на изпълнение – 1 година, по заявка. Срок на доставка след заявка – до 3 месеца	Срок на изпълнение – 1 година, по заявка. Срок на доставка след заявка – до 3 месеца	Срок на изпълнение – 1 година, по заявка. Срок на доставка след заявка – до 3 месеца
Типични и гранични експлоатационни условия	представени	представени
Информационен лист за безопасност	представен	представен
Лепилото да осигурява якост на снадката както следва: - якост на опън ≥ 2 N/mm при гума – текстил два часа след залепване; - якост на опън ≥ 2 N/mm при гума – гума два часа след залепване; - якост на опън $\geq 2,8$ N/mm при гума – метал два часа след залепване;	- якост на опън ≥ 2 N/mm при гума – текстил - якост на опън ≥ 2 N/mm при гума – гума - якост на опън $\geq 2,8$ N/mm при гума – метал	- якост на опън = 4.5 N/mm при гума – текстил - якост на опън = 5.2 N/mm при гума – гума - якост на опън = 4.2 N/mm при гума – метал
Количество – 15 000 кг	15 000 кг	15 000 кг
Документи при доставка	описани	описани

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.1. Обособена позиция № 1: “Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ – лятна употреба” - Няма такива участници.

2.2. Обособена позиция № 2: “Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ – зимна употреба” - Няма такива участници.

III. Списък на участниците, допуснати до отваряне на плика с предлаганата цена:

3.1. Обособена позиция № 1: “Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ – лятна употреба”

3.1.1. „Рема Тип-топ комерс“ ООД, гр. София

3.1.2. „Балкан Консулт комерс ” ЕООД, гр. София

3.2. Обособена позиция № 2: “Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ – зимна употреба”

3.2.1. „Рема Тип-топ комерс“ ООД, гр. София

3.2.2. „Балкан Консулт комерс ” ЕООД, гр. София

Техническото предложение на допуснатите участници отговаря на изискванията на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: 21.10.2015г.

Комисия:

Председател: /Емил Колев/

Членове: 1. /Мария Куманова/

2. /Николай Динев/

3. /Ирена Видева/

4. / Веселин Добрев/