



”МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на ботуши”

1. Технически изисквания към предмета на процедурата:

Предмета на поръчката включва доставка на миньорски ботуши – високи:

| SAP № | Наименование | Мерна единица | Изискуемо количество |
|--------|------------------------------|---------------|----------------------|
| 13/997 | Миньорски ботуши - високи | чф. | 4 520 |

Технически изисквания към материалите:

Изделието да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 20345;

- Клас на устойчивост S5;
- Категория на устойчивост на плъзгане SRC.

Технология на изработка – лети под налягане.

Вид: високи, имат окончващ ръб в горния край.

Цвят: жълт, със светлоотразителен елемент под формата на лента по цялата обиколка на ботуша, изработен от траен материал, стабилно прикрепен, разположен в горната част на ботуша.

Материал:

- лицева част (горница) – PVC/нитрил, водо-киселинно защитни. Допълнително подсиливане на бомбето и на подметката.
- ходило – ергономично, грайферно, противоплъзгащо, с обозначена дата на производство и срок на годност не по-малък от 1 година от датата на доставка.
- подплата – противогниеща, с висока възможност за абсорбиране на потта.
- материалът да бъде устойчив на високи и ниски температури и нефтопродукти (масла).

Номерация:

| № | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ОБЩО |
|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| чф. | 2 | 7 | 36 | 36 | 49 | 205 | 606 | 1259 | 1150 | 784 | 298 | 74 | 12 | 1 | 1 | 4 520 |

Други изисквания: Участниците да представят с „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Плик № 2:

- Да отговарят на стандартите на Европейския съюз общност и да са маркирани по CE и БДС EN ISO 20345;
- Да се представи протокол от изпитване или трайна маркировка, че ботушите притежават категория на устойчивост на плъзгане SRC и клас на устойчивост S5;
- Да се представи оригинален протокол от изпитания на техническите параметри на образеца по смисъла на БДС EN ISO 20345, направен от акредитирана лаборатория и той да бъде след датата на обявяване на процедурата. В него да бъдат упоменати модела, който се

изпитва (артикулно име и/или номер), вида на материала на лицевата част и да бъде изпитан за следните параметри:

Проектиране:

1. Височина на саята;
2. Устойчивост на удар;
3. Вътрешна дължина;

Горна част /сая/

1. Дебелина;
2. Напрежение при удължаване при 100%;
3. Удължение при скъсване;
4. Устойчивост на многократно надлъжно огъване.

Ходило

1. Грайферна повърхнина;
2. Дебелина (без грайфер) d_1 ;
3. Дебелина d_3 ;
4. Височина на грайфера d_2 ;
5. Съпротивление на изтрядане;
6. Съпротивление на огъване (нарастване на прореза);
7. Устойчивост при въздействие на течности – 30% сярна киселина, – 20% солна киселина, – масла;

- Да се представи образца за изпитване – 1 чифт. Единия ботуш да бъде подпечатан от лабораторията и се представи заедно с оригиналния протокол;

- **Мостра** – 1 чифт ботуши № 42.

- При всяка доставка на ботуши в количество до 2 260 чифта, да се представя отделен протокол за изпитване от акредитирана лаборатория.

- Сертификат за качество от завода-производител (задължително в него да се доказват параметрите, посочени в условията за здравина, материал, устойчивост в съответствие CE и EN на Европейския съюз);

- Придружаваща документация (на български език): инструкция за експлоатация и съхранение, писмена гаранция за срока на износване.

Документите, които са на чужд език да са придружени с превод на български език.

2. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на нормална експлоатация на обекта на процедурата.
Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламиране, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка. Срок за подмяна при рекламиране – до 15 календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламирането.

3. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи на български език, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификати за качество на доставените изделия, издадени от производителя – оригинал (задължително в него да се доказват параметрите, посочени в условията за здравина, материал, устойчивост в съответствие с CE и EN на Европейския съюз);
- Сертификати за произход;
- Спецификация по номера;
- Писмена гаранция за срока на износване;
- Инструкция за експлоатация и съхранение;

- При всяка доставка на ботуши в количество до 2 260 чифта, да се представя отделен протокол за изпитване от акредитирана лаборатория;
- Фактура- оригинал.

4. Критерий за оценка – най-ниска цена.

изготвил :
МАРГАРИТА ДИНЕВА
Химик в отдел
„Здравословни и безопасни условия
на труд”

съгласувал :
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
Ръководител на отдел
„Здравословни и безопасни условия
на труд”