

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров” № 13

От:

Участник:

Седалище и адрес на управление

.....

Адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ.....; Ид № по ДДС:

представявано от /длъжност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

Разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Изработка и доставка на Пътни знаци, указателни табели, опознавателни табели за обозначаване на пътни превозни средства от стоманена поцинкована ламарина и други средства за сигнализация” - (рег.№126/2015г.- ПП)**, като подаваме оферта при условията, обявени в поканата и приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети от нас.

Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в поканата и техническата спецификация за съответната позиция за която участваме, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложили в публикувания проект на договор.

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (*относимото се подчертава*) следните подизпълнители:

1.

2.

(наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на ОП в %).

Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представим изискуемите документи, посочени в поканата.

I. Приложено Ви представяме следните документи, изисквани от възложителя в поканата:

1.1. Копие на валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват включващ и производство на пътни знаци и други средства за сигнализация, придружен с копие на български език

1.2. Декларация за съответствие на фолиото (инженерно фолио клас I), вложено при производството на мострата.

II. Техническо предложение

1.1. Спецификация с включени характеристики, описание и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническата спецификация (съгласно Приложение 1).

1.2. Допълнителни данни, освен тези посочени в техническата спецификация, ако участникът счита че са необходими.

III. Ценово предложение

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ:, седалище и адрес на управление

.....,

тел.:, факс:, e-mail:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Изработка и доставка на Пътни знаци, указателни табели, опознавателни табели за обозначаване на пътни превозни средства от стоманена поцинкована ламарина и други средства за сигнализация“ - (рег.№126./2015г.- ПП).

Нашето техническо предложение е:

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Рудник „Троянов о-1“, бр.	Рудник „Троянов о-север“ бр.	Рудник „Троянов о-3“, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм дължина/ височина	Табели и Стикери от светло отразително фолио, бр.
Група „Нестандартни“ /Тази група включва знаци, табели и др.вертикална сигнализация с променливи размери/								
1	Указателна метална табела; фон жълт, надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1820						
2	Указателна метална табела; фон жълт, надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1821						
3	Указателна метална табела : фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1822						
4	Указателна метална табела; фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1823						
5	Указателна метална табела; фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1824						

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Рудник „Троянов о-1”, бр.	Рудник „Троянов о-север” бр.	Рудник „Троянов о-3”, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм дължина/ височина	Табели и Стикери от светлотно фолио, бр.
6	Метална тръба 2,5 м дължина и диаметър 2”(50 мм.)	6*29						
7	Стикер Стрелка PVC цвят черен	13*1825						
Нови пътни знаци, включително крепежни елементи от II типоразмер								
	Група „А”							
8	Пътен знак А1	13*195						
9	Пътен знак А2	13*36						
10	Пътен знак А3	13*195						
11	Пътен знак А4	13*195						
12	Пътен знак А5	13*195						
13	Пътен знак А6	13*195						
14	Пътен знак А7	13*195						
15	Пътен знак А12	13*1156						
16	Пътен знак А16	13*1826						
17	Пътен знак А17	13*1827						
18	Пътен знак А18	13*195						
19	Пътен знак А 23	13*195						
20	Пътен знак А32	13*1198						
21	Пътен знак А39	13*1148						
	Група „Б”							
22	Пътен знак Б1	13*1138						
23	Пътен знак Б2	13*1139						
24	Пътен знак Б3	13*1140						
25	Пътен знак Б6	13*71						
	Група „В”							
26	Пътен знак В1	13*1137						
27	Пътен знак В26 40km/h	13*1144						
28	Пътен знак В26 25km/h	13*969						
29	Пътен знак В28	13*1421						
	Група „Г”							
30	Пътен знак Г2	13*1141						
31	Пътен знак Г3	13*1142						
32	Пътен знак Г4	13*196						
33	Пътен знак Г5	13*196						
34	Пътен знак Г6	13*196						
35	Пътен знак Г10	13*1828						
36	Пътен знак Г9	13*1829						
	Група „Д”							
37	Пътен знак Д13	13*1758						
38	Пътен знак Д14	13*1759						
39	Пътен знак Д17	13*1422						
40	Пътен знак Д24	13*71						
	Група „Е”							

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Рудник „Троянов о-1”, бр.	Рудник „Троянов о-север” бр.	Рудник „Троянов о-3”, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм дължина/ височина	Табели и Стикери от светлоотразително фолио, бр.
41	Пътен знак Е1	13*71						
42	Пътен знак Е7.1	13*71						
	Група „Ж”							
43	Пътен знак Ж19 30 km/h	13*1830						
44	Пътен знак Ж13	13*1423						
	Група „С”							
45	Табела С7	13*71						
46	Табела С6.1	13*1154						
47	Табела С6.2	13*71						
Група „Други” /Тази група включва опознавателни знаци за обозначаване на Пътни превозни средства, както и други средства за сигнализация/								
48	Конус С2	13*472					Височина- мм	
49	Светлоотразителен триъгълник С13	4*9000						
50	Пътен знак С14.2 Светлоотразителен	13*1831						
51	Пластмасова лента С3.3	13*968					широчина- мм	
52	Табела „Извънгабаритно пътно превозно средство	13*967						
53	Табела „Опасен товар”	13*1755						
54	Знак „МПС с монтирана автомобилна газова уредба	13*1756						
55	Табела „Ремарке или полуремарке”	13*1231						
56	Табела „Бавно движещо се МПС”	13*1832						

За обозначаване на пътни превозни средства и други средства за сигнализация :

- **ТАБЕЛА « ИЗВЪНГАБАРИТНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО »** - табела с надпис извън габаритен товар.

Представлява табела с правоъгълна форма, бял цвят и размери - широчинамм и височина мм, върху която са нанесени успоредни и наклонени под..... градуса червени и бели светлоотразителни ленти с размери - височина мм и широчина мм; надписът "ИЗВЪНГАБАРИТЕН" е от черни букви с размери -височинамм, широчинамм и широчина на линията мм;

-ТАБЕЛА "ОПАСЕН ТОВАР" - с формата на правоъгълник със светлоотразително покритие с оранжев цвят, върху което с цифри с черен цвят се изписва идентификационният код за степента на опасност на товара /дизел/, а под него - идентификационният код за вида на опасния товар

Размери: **широчина** мм; **височина** мм; дебелина на околните ръбове и средната хоризонтална линия мм; височина на цифритемм.; дебелина на цифрите мм.

-"МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С МОНТИРАНА АВТОМОБИЛНА ГАЗОВА УРЕДБА" - знакът има формата на равностраничен триъгълник с жълт цвят, със страна мм и червена крайна ивица с широчина мм; в него е вписан с черни латински букви надпис "GAS"с размери - широчина мм, широчина на линията мм, височина мм; върху него е вписан черен знак "Внимание" с размери - широчина на линията в долния край мм, а в горния мм и височина мм; знакът е светлоотразителен.

-ТАБЕЛА "РЕМАРКЕ ИЛИ ПОЛУРЕМАРКЕ" –представява комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери – широчина мм и височинамм и две вертикални с широчинамм и височинамм. Табелите са светлоотразителни с жълт цвят и червена светлоотразителна (флуоресцираща) крайна ивица с широчина мм.

-ТАБЕЛА "БАВНО ДВИЖЕЩО СЕ МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО" - поставя се отзад на бавнодвижещите се МПС, както и на прикачените към тях ремаркета. Представява табела с формата на равностраничен триъгълник с дължина на странатамм, скосени под градуса и заоблени с радиус мм върхове и светлоотразително покритие с червен цвят; в него е вписанчервен флуоресциращ триъгълник с дължина на страната мм; страните на външния и вътрешния триъгълник имат бял кант с широчина мм.

Декларираме, че:

- Производител на табелата (металната част) е :
- Производител на светлоотразителното фолио е:
- Изпълнението на поръчката съответства на изискванията посочени в техническата спецификация;
- Размерът, текстът, цветът, формата на пътните знаци и други средства за обозначение и сигнализация, отговарят на изискванията на приложение „Б” на БДС 1517:2006 за съответния типоразмер (II типоразмер)-местни пътища и пътища от III клас, определен с НАРЕДБА № 18/ 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
- Материалът, от който са изработени указателните табели и пътните знаци е , с дебелина мм. При максимален размер на знака < 1000 мм. основата на пътните знаци е с незащитен ръб. При максимален размер на знака > или = 1000 мм. основата на пътните знаци е с единично огъване на ръба.
- Върху основата на знака се апликира изображението от светлоотразително фолио, което еклас..... .
- **На гърба знака е трайно и ясно маркиран със следната информация:**

.....
.....
.....

-
-
- Носещите стълбове, на които се монтират пътните знаци или табели са изработени от поцинковани метални тръби с мм с дължина -..... м. Горния край на стълба е покрит с пластмасова капачка.
 - Предлагащите от нас изделия отговарят на стандарт:
(описва се стандарта, на който отговарят изделията; в случай, че се посочва еквивалентен стандарт, участникът доказва съответствието по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.)

Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- Гарантираме, че експлоатационният период за пътните знаци, табели и свързващи елементи не може да бъде по-малко от (.....) години, считано от датата на доставка в склад на възложителя.
- При рекламация ще отстраним за своя сметка всички констатирани недостатъци.
- Срок за явяване на представител на Изпълнителя за констатиране на дефект: до..... (.....) дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.
- Срок за отстраняване на рекламация – до (.....) календарни дни след датата на подписване на констативен протокол.
- Пътни знаци, които не съответстват на техническите параметри, и са рекламирани от възложителя, ще бъдат представени отново, при условие че производителят с писмена декларация удостовери, че е направен повторен преглед на всички рекламирани знаци и са отстранени констатираните дефекти.

При доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи на български език:

- а) декларация за съответствие (от производителя на пътните знаци)
- б) подробна инструкция на производителя за съхранение, монтаж и поддържане на монтирани пътни знаци и пътни знаци „на склад”.
- в) сертификати или декларации за съответствие, доказващи произхода и качеството на материалите–от производителите- в превод на български език
- г) писмена гаранция - на български език
- д) фактура-оригинал.

Неразделна част от нашата оферта е мостра на пътен знак А1.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:
(наименование на участника)

ЕИК:.....; седалище и адрес на управление

.....

тел.:, факс:, e-mail:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
“Изработка и доставка на стикери от самозалепващи се PVC фолио, табели със самозалепващ се стикер и пътни знаци, указателни табели и други“ - (рег.№126/2015г.- ПП)

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Мерна единица	Количество	Ед.цена лв.бр.без ДДС	Обща стойност лв, без ДДС
1	Указателна метална табела; фон жълт, надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1820				
2	Указателна метална табела; фон жълт, надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1821				
3	Указателна метална табела: фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1822				
4	Указателна метална табела; фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1823				
5	Указателна метална табела; фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1824				
6	Метална тръба 2,5 м дължина и диаметър 2”(50 мм.)	6*29				
7	Стикер Стрелка PVC цвят черен	13*1825				
	Група „А”					
8	Пътен знак А1	13*195				
9	Пътен знак А2	13*36				
10	Пътен знак А3	13*195				
11	Пътен знак А4	13*195				
12	Пътен знак А5	13*195				
13	Пътен знак А6	13*195				
14	Пътен знак А7	13*195				
15	Пътен знак А12	13*1156				
16	Пътен знак А16	13*1826				

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Мерна единица	Количество	Ед.цена лв.бр.без ДДС	Обща стойност лв, без ДДС
17	Пътен знак А17	13*1827				
18	Пътен знак А18	13*195				
19	Пътен знак А 23	13*195				
20	Пътен знак А32	13*1198				
21	Пътен знак А39	13*1148				
	Група „Б”					
22	Пътен знак Б1	13*1138				
23	Пътен знак Б2	13*1139				
24	Пътен знак Б3	13*1140				
25	Пътен знак Б6	13*71				
	Група „В”					
26	Пътен знак В1	13*1137				
27	Пътен знак В26 40km/h	13*1144				
28	Пътен знак В26 25km/h	13*969				
29	Пътен знак В28	13*1421				
	Група „Г”					
30	Пътен знак Г2	13*1141				
31	Пътен знак Г3	13*1142				
32	Пътен знак Г4	13*196				
33	Пътен знак Г5	13*196				
34	Пътен знак Г6	13*196				
35	Пътен знак Г10	13*1828				
36	Пътен знак Г9	13*1829				
	Група „Д”					
37	Пътен знак Д13	13*1758				
38	Пътен знак Д14	13*1759				
39	Пътен знак Д17	13*1422				
40	Пътен знак Д24	13*71				
	Група „Е”					
41	Пътен знак Е1	13*71				
42	Пътен знак Е7.1	13*71				
	Група „Ж”					
43	Пътен знак Ж19 30 km/h	13*1830				
44	Пътен знак Ж13	13*1423				
	Група „С”					
45	Табела С7	13*71				
46	Табела С6.1	13*1154				
47	Табела С6.2	13*71				
48	Конус С2	13*472				
49	Светлоотразителен триъгълник С13	4*9000				
50	Пътен знак С14.2 Светлоотразители	13*1831				
51	Пластмасова лента С3.3	13*968				
52	Табела „Извънгабаритно	13*967				

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Мерна единица	Количество	Ед.цена лв.бр.без ДДС	Обща стойност лв, без ДДС
	пътно превозно средство					
53	Табела „Опасен товар”	13*1755				
54	Знак „МПС” с монтирана автомобилна газова уредба	13*1756				
55	Табела „Ремарке или полуремарке”	13*1231				
56	Табела „Бавно движещо се МПС”	13*1832				
					Обща стойност лв, без ДДС:	

Начин на плащане: до 30 (тридесет) календарни дни след доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Посочената цена включва всички разходи за изпълнението на поръчката.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.

- 1.1. Офертата на всеки участник следва да съдържа: „Оферта”, „Техническо предложение” и „Ценово предложение”.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и образци.
- 1.3. Всички образци на оферта, техническо и ценово предложение могат да бъдат намерени в профила на купувача.
- 1.4. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в поканата и техническата спецификация на възложителя. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в поканата и образеца на оферта или представянето на оферта, неотговаряща на изискванията при всички случаи е риск за участника и може да доведе до отстраняването му от процедурата.
- 1.5. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
- 1.6. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в поканата за участие.
- 1.7. Офертата се подписва от лицето/лицата представляващи участника или от надлежно упълномощено от тях лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството. Декларациите в офертата, ако се изискват в конкретната поръчка, се подписват задължително от лицата, които го представляват по регистрация. Декларации подписани от упълномощено лице или лица не се приемат за валидни.
- 1.8. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка от процедурата. Ако в поканата за участие изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една или няколко обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се отстранява.
- 1.9. Цените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката.
- 1.10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.11. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
- 1.12. След крайния срок за подаване на офертите всеки опит на участниците да извършват изменения или допълване на офертите ще се считат за оттегляне на офертата.

1.13. При разглеждане на офертата, комисията има право да приложи чл.68, ал.8 от ЗОП като изиска от участниците документи, описани но не представени в офертата. Не се допуска промяна на техническото и ценово предложение.

1.14. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, комисията класира офертата на база предложените по-ниски цени. Участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо на стойността, изчислена от комисията, като се коригира само сгрешената единична цена или обща стойност.

1.15. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

А) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: <http://www.nap.bg/>

Б) Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

В) Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
- София 1051, ул. Триадница №2, Телефон: 8119 443