


Забележки:

1. Тръбите за етажната разводка да се изпълнят от PVC с диаметри и наклони спрямо означените на чертежа.
2. Вертикалните канализационни клонове и главната канализация под кота ±0.00 да се изпълнят от PVC-U с диаметри спрямо означените.
3. На ВКК да се монтират ревизионни отвори на 0.45м от кота готов под и както е дадено в аксонометрия на канализацията.
4. ВКК не се извеждат над покрива за вентилация на канализацията.
5. Размерите на участъците са ориентировъчни. При изпълнението да се вземат размери на място.
7. Височината на изводите за отводняване на приборите е както следва:  
- тоалетен умивалник 55см от готов под;
- Посочените размери са за ос извод.
8. Вертикалните участъци ще се укрепват през 1.5м със скоби с гумена вложка.
9. Всички хоризонтални участъци ще се фиксират с циментопясъчен разтвор.
10. Подовите сифони са Ø100 и Ø50 със странично и с долно оттичане
11. Отпадните води от сградата ще се отвеждат към съществуващата площадкова канализация.
12. Дължините на тръбите са в метри.

Легенда

- \_\_\_\_\_ канализационна PVC тръба положена над кота готов под
- канализационна PVC тръба положена в подовия пълнеж
- >—>—> канализационна PVC тръба положена под кота 0,00м

Съгласувал: 	част:	фамилия:	подпис:
	арх.	арх. Колева	
	констр.	инж. Тончева	
	електро	инж. Тодоров	
	ОВ	инж. Христов	
	ПБЗ	инж. Симов	
	ПБ	инж. Митрова	
	ПУСО	инж. Митрова	

 "МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД					
				Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД					
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Ремонт на съществуващата сграда на участък РТНК №1 на промплощадката в с. Медникарово			Инвентарен N 653 - 2015		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов								
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев			Чертеж:			фаза	шифър	мащаб
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Кончева						РП	492	-
ПРОЕКТАНТ	инж. Кончева			Аксонометрия на канализацията			лист N 5	Брой на листовете 5	
НАЧЕРТАЛ	инж. Симов						ЧАСТ: ВиК		