


Настоящият чертеж отменя чертеж N 544-2015, под същото наименование, изпратен на инвеститора с писмо N 105/06.08.2015г.

Легенда:	
	Главно разпределително табло (РТ), метално, стено, IP54
	Осветително тяло за открит монтаж, с ПП 2x36, IP44
	Осветително тяло за открит монтаж, LED панел, 36W, IP21
	Противоотложен аплик с ПНЖ 60W
	Осветително тяло за открит монтаж, с ПП 2x36, IP44
	Осветително тяло за открит монтаж, с ПП 2x36, IP65
	Евакуационно осветително тяло, с 32 бр. LED, IP54, еквивалент на 18W; с вътрешна акумулаторна батерия - 3h; за открит монтаж
	Контакт 220VAC/16A, P+N+PE, за монтаж на стена
	Разклонителна кутия, PVC, IP 44
	Обиновен ключ 250VAC/10A, за скрит монтаж
	Серийен ключ 250VAC/10A, влагозащитен, за открит монтаж
	Серийен ключ 250VAC/10A, за скрит монтаж
	Нормирана осветеност
	Реализирана осветеност
	Мощност на осветителното тяло, W
	En, табло - токът извън

Съгласувано:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх.	арх. З. Колева	
	констр.	инж. Тончева	
	ОВ	инж. Христов	
	ВиК	инж. Кончева	

<div></div> <div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div>	Дължност	Фамилия	Полноме	Дата	<div>Обект: Ремонт на съществуващата среда на участък РТНК №1 на Промоналната в с. Меликаррово - допълнение</div> <div>Чертеж:</div> <div>Осветителна инсталация</div>	Инженер N			
	Правителствено надреджение	инж.Панделов				822 - 2015	фаза	масшаб	
	Главен инженер	инж. Арсенца					492	1:50	
	Р-ОТДЕЛ	инж.Тодорова					РП		
	ПРОЕКТАНТ	инж. Тодоров							
НАЧЕРТАЛ	инж. Тодоров								
					лист N 1			Европейски листове	4
					Част:			Електро	