

ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров” № 13

От:

Участник:

Седалище и адрес на управление

.....

Адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ.....; Ид № по ДДС:

представявано от /длъжност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

Разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2”- (рег.№ 131/2015г. - ПП)**, като подаваме оферта при условията, обявени в поканата и приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети от нас.

Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в поканата и техническата спецификация, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложиени в публикувания проект на договор.

Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (*относимото се подчертава*) следните подизпълнители:

1.

2.

(наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на ОП в %).

Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представим изискуемите документи, посочени в поканата.

I. Приложено Ви представяме следните документи, изисквани от възложителя в поканата:

1.1. Копие на валиден сертификат, с обхват включващ за участника, придружен с превод на български език.

II. Техническо предложение – съгласно приложения образец.

III. Ценово предложение – съгласно приложения образец.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложената ед. цена и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ:....., седалище и адрес на управление

.....

тел.:, факс:, e-mail:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2”- (рег.№ 131/2015г.- ПП).

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението на поръчката ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Декларираме, че ще изпълним пълния предмет на поръчката, изискван от възложителя, а именно: **Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2.**

Запознати сме с предназначението и условия на работа на изделията предмет на поръчката, а именно: Инверторът ще бъде монтиран в кабината на ел. локомотив EL-2 и свързан с електрическата му инсталация. Условия на работа: температура от $-20^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$; работна среда – въздух замърсен с въглищен прах.

Предложените от нас условия са както следва:

По настоящата обществена поръчка предлагаме да Ви доставим 2 броя инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2. Ще извършим монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2 на посочени от възложителя електровози EL-2 в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево и рудник „Трояново-1”, с. Трояново.

Производител на изделията:; Страна на произход:

1. Срок, място и начин на изпълнение на поръчката.

Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) месеца от датата на подписване на договора, по заявка на възложителя.

Изпълнението на поръчката ще се извършва поэтапно, както следва:

Първи инвертор – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, на електровоз EL-2 посочен от Възложителя - до /не повече от 5 (пет) месеца/ месеца от датата на заявката на възложителя.

Втори инвертор – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в рудник „Трояново-1”, с. Трояново, на електровоз EL-2 посочен от Възложителя – до /не повече от 30 кал. дни/ календарни дни от датата на заявката на възложителя след доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на първия инвертор.

Предаването и приемането на извършените дейности - предмет на настоящата поръчка се извършва и удостоверява с приемо-предавателни протоколи, подписани от упълномощени представители на двете страни.

2. Технически характеристики:

Техническо задание на възложителя и изисквания към предмета на поръчката	Предложение на участника
1. Вход – 1,65kV(+30%/-20%DC)	Вход: описва се
2. Изходи:	Изходи: описва се
2.1. DC/AC преобразувател 1500V / 3P - 400V \pm 5%AC, 50Hz, min 8 kW с плавен старт - галванично разделено с трансформатор от входящото напрежение	описва се
2.2. DC/AC преобразувател - 1500V / 1P – 220V \pm 5% AC, 50Hz, min 4 kW – галванично разделено с трансформатор от входящото напрежение	описва се
2.3. AC/DC преобразувател 1500V / 48V DC, min 50A – галванично разделено с трансформатор от входящото напрежение и с контрол на заряд на 2 броя оловни акумулаторни батерии с технически характеристики: <ul style="list-style-type: none"> – тип - 2PzS120L, – номинален капацитет C₅ 120Ah, – номинално напрежение 24V – 12 броя елементи x 2V; – ток на разряд C₅/5h; – електролит с номинална плътност 1,29 kg/l при 30 °C. 	описва се
2.4. DC/DC преобразувател - 48V/24V, 40A	описва се
2.5. DC/DC преобразувател - 48V/12V, 10A	описва се
3. При отпадане на входното напрежение 1,65 kV, напрежението на изхода за 400V AC и 220 V AC да отпада до 300 ms, на изхода 24V DC да отпада след 60 сек., а напрежението на изходи 48V и 12V DC да се поддържа постоянно от акумулаторната батерия.	описва се
4.Ниво на шум: max 60 dB	Ниво на шум: dB описва се
5.Инвертора да бъде монтиран в метален шкаф отговарящ на изискванията в Наредба №3 от 09.06.2004г. и осигуряващ достъп до устройството за обслужване и ремонт.	описва се
6. Габарити на шкафа: широчина - не повече от 400 мм, дълбочина - не повече от 250 мм, височина - не повече от 1200 мм.	Габарити на шкафа: широчина - мм, дълбочина - мм, височина - мм.
7. Да отговаря на изискванията в Наредба №3 от 9.06.2004 год. за устройството на електрическите уредби и електропроводните	описва се

Техническо задание на възложителя и изисквания към предмета на поръчката	Предложение на участника
линии.	
8. Да се предвидят защиты: - 220V и 400V – максималнотокова, по мощност, дефектотокова, от късо съединение; - 48V, 24V, 12V – претоварване по ток, късо съединение; - 1.65kV – претоварване по ток, ниско напрежение, високо напрежение; - температурна защита на шкафа; - минимално и максимално напреженова защита на акумулаторната батерия, необходими за предотвратяване на повреди по ел. оборудването на локомотива при повреда в инвертора.	описва се
9. Работна температура: - 25 °C до +60 °C.	Работна температура: описва се

!!! Участниците задължително да попълнят колона „Предложение на участника“ на горната таблица с конкретните технически характеристики.

Предлаганите изделия отговарят на изискванията посочени от Възложителя, ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Всички изделия и материали, влагани при изпълнение на поръчката ще бъдат нови и неупотребявани. Ще отговарят на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на продукта.

Изделията и материалите, влагани при изпълнение на поръчката не са спрени от производство и са залегнали в бъдещите планове на производителя.

3. Гаранционен срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на експлоатация на предмета на поръчката.

Предлаганият от нас гаранционен срок на изделията, предмет на поръчката е години (не по-кратък от 2 (две) години) след датата на въвеждане в експлоатация и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Срок за явяване на специалисти на Изпълнителя при рекламация – календарни дни (не повече от 5 кал. дни).

При рекламации ще отстраняваме дефектите и/или ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за отстраняване на дефектите и/или подмяна при рекламация: до календарни дни (не повече от 30 кал. дни) от датата на подписването на протокола за рекламацията.

4. Документи при изпълнение на дейностите:

При изпълнение на дейностите (доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация) се задължаваме да представим на Възложителя следните документи за изделията (за всеки инвертор):

- Схеми, описания, инструкции за работа и експлоатация.
- Документацията на вложената апаратура.
- Комплект монтажни и принципни схеми.

- Сертификат за качество за доказване на качеството и произхода на материалите вложени по предмета на поръчката от фирмата производител. */В случай, че участника предлага да представи друг еквивалентен документ на сертификата за качество, то описва съответния документ./*

Всички документи ще са на български език.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:
(наименование на участника)

ЕИК:.....Седалище и адрес на управление
.....

тел.:, факс:, e-mail:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2”- (рег.№ 131/2015г.- ПП).

Изпълнението на пълния предмет на поръчката ще извършим при следните цени:

Наименование и описание	Един. мярка	К-во	Ед. цена (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор /силов електрически преобразувател/ за EL-2	брой	2		

Условията на доставка са DDP по Инкотермс 2010 - рудник „Трояново-1”, с. Трояново и рудник „Трояново-север”, с. Ковачево.

Монтаж и въвеждане в експлоатация: на електровози EL-2 в рудник „Трояново-1”, с. Трояново и в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево посочени от Възложителя.

Приемаме следния начин на плащане: разплащането се извършва разсрочено, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на изпълнение на дейностите (всяка доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор) срещу представена фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Срокът на плащане, по всяка изпълнена дейност (доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инвертор), започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), по същата дейност.

Посочената цена включва всички разходи свързани с изпълнението на поръчката.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.

- 1.1. Офертата на всеки участник следва да съдържа: „Оферта”, „Техническо предложение” и „Ценово предложение”.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и образци.
- 1.3. Всички образци на оферта, техническо и ценово предложение могат да бъдат намерени в профила на купувача.
- 1.4. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в поканата и техническата спецификация на възложителя. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в поканата и образеца на оферта или представянето на оферта, неотговаряща на изискванията при всички случаи е риск за участника и може да доведе до отстраняването му от процедурата.
- 1.5. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
- 1.6. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в поканата за участие.
- 1.7. Офертата се подписва от лицето/лицата представляващи участника или от надлежно упълномощено от тях лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството. Декларациите в офертата, ако се изискват в конкретната поръчка, се подписват задължително от лицата, които го представляват по регистрация. Декларации подписани от упълномощено лице или лица не се приемат за валидни.
- 1.8. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка от процедурата. Ако в поканата за участие изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една или няколко обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се отстранява.
- 1.9. Цените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката.
- 1.10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.11. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
- 1.12. След крайния срок за подаване на офертите всеки опит на участниците да извършват изменения или допълване на офертите ще се считат за оттегляне на офертата.
- 1.13. При разглеждане на офертата, комисията има право да приложи чл.68, ал.8 от ЗОП като изиска от участниците документи, описани но не представени в офертата. Не се допуска промяна на техническото и ценово предложение.
- 1.14. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допуснатата техническа грешка от страна на участника, комисията класира офертата на база предложените по-ниски цени. Участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо на

стойността, изчислена от комисията, като се коригира само сгрешената единична цена или обща стойност.

1.15. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

А) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: <http://www.nap.bg/>

Б) Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

В) Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443