



Въведен в SAP - №МТ...../.....2015г.

ДОГОВОР

№ МТ 005/2015 г.

Днес, 12.01.2016 г. в град Раднево, на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП между:

“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“

Контролът по изпълнението на договора се осъществява от отдел “Битово обслужване” на Дружеството

И

„КАСТЕЛО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора , ул. „Бяло море“ № 1, ет.8, ап.22 тел: 042/633033, 0888375113 e-mail: kastelo_ltd@abv.bg , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 123120216, ИН по ДДС: BG123120216, представлявано от Калоян Тодоров Иванов – управител,

наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

определен за изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП - публична покана рег.№126/2015-ПП/ УНП 9048131/,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост “Договор”, с предмет: “Изработка и доставка на Пътни знаци, указателни табели, опознавателни табели за обозначаване на пътни превозни средства от стоманена поцинкована ламарина и други средства за сигнализация“ - (рег.№ 126/2015г.- ПП).

Страните се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши изработка и доставка на пътни знаци, указателни табели, опознавателни табели за обозначаване на пътни превозни средства от стоманена поцинкована ламарина и други средства за сигнализация.

2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на 34 036.00 (тридесет и четири хиляди тридесет и шест)лв. без ДДС. Количествата и единичните цени на изделията са съгласно офертата на участника, Приложение №2, неразделна част от договора

2.2. Цените са DDP складова база на Възложителя, отдел „Логистика и контрол” - гр.Раднево /Инкотермс 2010/.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя и следните документи:

а) декларация за съответствие (от производителя на пътните знаци)

б) подробна инструкция на производителя за съхранение, монтаж и поддържане на монтирани пътни знаци и пътни знаци „на склад”.

в) сертификати или декларации за съответствие, доказващи произхода и качеството на материалите–от производителите- в превод на български език

г) писмена гаранция - на български език

д) фактура-оригинал.

2.4.Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни считано от датата на представяне на фактурата, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол, придружен с документите по т.2.3.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: PRCBBGSF

IBAN:BG73PRCB92301002369920

БАНКА: ПРОКРЕДИТ БАНК АД

2.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок на изпълнение на договора до 12 (дванадесет) месеца от подписването му, по заявка на възложителя. Срок за изпълнение на заявката до 90 (деветдесет) дни от получаването ѝ от изпълнителя. Заявката се изпраща по факс или с писмо с обратна разписка.

3.3. Мястото на изпълнение на поръчката е DDP складова база на Възложителя, отдел „Логистика и контрол” - гр.Раднево /Инкотермс 2010/.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката, не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка, Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставката. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

4.2. Да извърши проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3. Да прави /предявява/ реклами при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да продължи валидността на специалните разрешения (лицензи, сертификати, застраховки и други) необходими във връзка с изпълнение на дейностите.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
- 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
- 6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
- 7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
- 7.3. Да поддържа валидността на специалните разрешения (лицензи, сертификати, застраховки и други) необходими за изпълнение на дейностите, предмет на договора и при поискване да ги представи на възложителя.
- 7.4. Да спазва пропускателния режим на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно правилата публикувани в профила на купувача.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделията отговарят на изискванията на БДС 1517 от 2006г. или еквивалент, БДС EN12899-1:2008 или еквивалент.
- 8.2. Гарантиираният експлоатационен период за пътните знаци, табели и свързващи елементи е 5 (пет) години, считано от датата на доставка в склад на възложителя. При рекламация изпълнителят отстранява за своя сметка всички констатирани недостатъци.
- 8.3. При reklамации, срокът за явяване на представители на изпълнителя за констатиране на дефект е до 3(три) дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.
- 8.4. Срокът за отстраняване на reklамация – до 15 (петнадест) календарни дни след датата на подписване на констативен протокол.
- 8.5. Пътни знаци, които не съответстват на техническите параметри и са рекламирани от възложителя, могат да бъдат представени отново, при условие че производителят с писмена декларация удостовери, че е направен повторен преглед на всички рекламирани знаци и са отстранени констатираните дефекти.
- 8.6. Протоколът за reklамация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на reklамацията от Възложителя.
- 8.7. За съставянето на протокола по т. 8.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на reklамацията и съставянето на двустранен протокол.
- 8.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.4., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят еднострочно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 9.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъжностни лица.
- 9.2. Приемането на доставката по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.
- 9.3. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя.

10. НЕУСТОЙКИ

- 10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.
- 10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на ОЛП+20 пункта, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранино да прекрати договора.
- 10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.
- 10.4. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

- 11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
- 11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
- 11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
- 11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях настъпни задължения се спира.

12. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

- 12.1. Настоящият договор се прекратява:
 - 12.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
 - 12.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 - 12.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранино писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 - 12.1.4. С окончателното му изпълнение;
 - 12.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
 - 12.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - едностранино от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
- 12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯT:
 - 12.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) календарни дни;

12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

12.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

12.6. В случай, че Възложителят прекрати договора изцяло или частично, в съответствие с т.12.2. от договора, Възложителят може да възложи извършването на дейности, които счете за подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълнителят е длъжен да заплати на Възложителя за всички допълнителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят, обаче продължава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.

12.7. Възложителят може да се откаже еднострочно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, като е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от него и одобрени от Възложителя до момента на прекратяването на договора.

12.8. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

13. ПОДСЪДНОСТ

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Мини Марица- изток“ ЕАД.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареддания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпись на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

14.8. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация на възложителя - приложение № 1 към настоящия договор;
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНС

Изпълнителен Директор




Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Живко Желязков
Ръководител отдел ЗБУТ

Господин Вълчев
Юрисконсулт „Правна служба“

Виолета Куртева
Експерт търговия, отдел ,Търговски“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КАЛОЯН ИВАНОВ

Управител





Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Изработка и доставка на пътни знаци, указателни табели, опознавателни табели за обозначаване на пътни превозни средства от стоманена поцинкована ламарина и други средства за сигнализация, съгласно НАРЕДБА № 18/ 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Участникът в процедурата задължителна трябва да посочи производителя на табелата, на поцинкованата ламарина и на светлоотразителното фолио.

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Пътен знак е табела с индивидуални размери, чието съдържание е: специално предписание, даване на допълнителна информация или указание за направление, посока, обект и др. и се състои от плоча (основа) на табелата и апликирано върху нея лице на знака. Размерът, текстът, цветът, формата на пътните знаци и други средства за обозначение и сигнализация трябва да отговарят на изискванията на приложение „Б“ на БДС 1517:2006 за съответния типоразмер (II типоразмер)-местни пътища и пътища от III клас, определен с НАРЕДБА № 18/ 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Броят на пътните знаци и други средства за сигнализация да бъдат, съгласно представената спецификация. Текстът, размерът и броят на указателните табели да бъде съгласно приложената спецификация.

Указателните табели и Пътните знаци трябва да бъдат със скоби (подвижна и неподвижна част) за закрепване към **метален стълб (ф-50 лм.).** Дължината на стълба е 2,50 м. Закрепването да става чрез болтове.

2. Технически изисквания към стоката/изделията, материалите влагани при производството
Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 от 2006г. „Знаки пътни. Форми, размери, символи, цветове и шрифтове“ или еквивалентен“.

Материалът, от който трябва да бъдат изработени указателните табели и пътните знаци е стоманена поцинкована ламарина, с дебелина не по-малка от 1,5 mm.

При максимален размер на знака < 1000 mm. основата на пътните знаци е с незащитен ръб.

При максимален размер на знака > или = 1000 mm. основата на пътните знаци е с единично огъване на ръба.

Върху основата на знака се аплицира изображението от светлоотразително фолио, което да бъде инженерно фолио клас I.

На гърба на знака да бъде трайно и ясно маркиран със следната информация:

-знак за съответствие CE;

- номер и дата на стандарта -БДС EN 128899-1:2008;

- номер за идентификация на органа за сертификация;

- номер на сертификата за съответствие и последните две цифри на годината на издаване;

- името, търговската марка или други средства за идентификация на производителя или доставчика, когато той не е производител;

- последните две цифри на годината, в която е поставена маркировката;
- клас на фолиото в съответствие с БДС EN 12899-1 или съответното ETA;

Носещите стълбове, на които се монтират пътните знаци или табели трябва да са изработени от поцинковани метални тръби Ø 50 mm с дължина -2,50 m. Горния край на стълба да бъде покрит с пластмасова капачка.

3. Документи за доказване на съответствието с изискванията на възложителя.

С предложението за изпълнение на поръчката (техническата оферта) участниците представят следните документи:

- Заверен сертификат БДС EN ISO 90001:2008 или еквивалент, с обхват включващ и производство на пътни знаци и други средства за сигнализация;
- Декларация за съответствие на фолиото (инженерно фолио клас I), вложено при производството на мострата.
- Мостра за оценка-Пътен знак A1. Да бъде изпълнен с подвижна и неподвижна скоба и болтове. На гърба мострата да бъде трайно и ясно маркирана със следната информация:
 - знак за съответствие CE;
 - номер и дата на стандартта -БДС EN 12899-1:2008;
 - номер за идентификация на органа за сертификация;
 - номер на сертификата за съответствие и последните две цифри на годината на издаване;
 - името, търговската марка или други средства за идентификация на производителя или доставчика, когато той не е производител;
 - последните две цифри на годината, в която е поставена маркировката;
 - клас на фолиото в съответствие с БДС EN 12899-1 или съответното ETA;

4. Стандарт/и на които да отговарят изделията, предмет на поръчката:

- БДС 1517 от 2006г или еквивалент
- БДС EN 12899-1:2008 или еквивалент

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламирация, и др.

Гарантиираният експлоатационен период за пътните знаци, табели и свързващи елементи не може да бъде по-малко от 5 години, считано от датата на доставка в склад на възложителя.

При рекламирация участникът отстранява за своя сметка всички констатирани недостатъци.

Срок за явяване на представител на Изпълнителя за констатиране на дефект: до 3 дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.

Срок за отстраняване на рекламирация – до 15 календарни дни след датата на подписване на констативен протокол.

Пътни знаци, които не съответстват на техническите параметри, и са рекламирани от възложителя, могат да бъдат представени отново, при условие че производителят с писмена декларация удостовери, че е направен повторен преглед на всички рекламирани знаци и са отстранени констатиранныте дефекти.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

Участникът следва да представи следните документи, удостоверяващи качеството на изделията, при доставка в склад на възложителя:

- Всяка партида пътни знаци задължително се придружава с декларация за съответствие (от производителя на пътните знаци)
- Подробна инструкция на производителя за съхранение, монтаж и поддържане на монтирани пътни знаци и пътни знаци „на склад”.
- Сертификати или декларации за съответствие, доказващи произхода и качеството на материалите (стоманената поцинкована ламарина и светлоотразителното фолио) –от производителите- в превод на български език
- Писмена гаранция за гарантиран експлоатационен срок от производителя на пътните знаци и табели - на български език

Място на доставка: складова база на Възложителя в град Раднево, ул. „Заводска“ № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на указателни табели и пътни знаци по
НАРЕДБА № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Рудни к „Троя ново- 1”, бр.	Рудник „Трояно во- север” бр.	Рудник „Трояно во-3”, бр.	У- ние, бр.	Размер, мм дължина/ височина	Табел и и Стике ри от светло отрази телно фолио, бр.
Група „Нестандартни“ /Тази група включва знаци, табели и др. вертикална сигнализация с променливи размери/								
1	Указателна метална табела; фон жъlt, надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1820		4	14		1500x1000	18
2	Указателна метална табела; фон жъlt, надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1821		4	6		800x800	10
3	Указателна метална табела : фон жъlt, надпис и контур-черен цвят	13*1822	167	178	180		800x200	525
4	Указателна метална табела;	13*1823	20	20	20		900x700	60

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Рудник „Трояново-1”, бр.	Рудник „Трояново-север” бр.	Рудник „Трояново-3”, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм дължина/височина	Табели и Стиkerи от светло отразително фолио, бр.
	фон жълт, надпис и контур-черен цвят							
5	Указателна метална табела; фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1824		5	6		400x700	11
6	Метална тръба 2,5 м дължина и диаметър 2"(50 мм.)	6*29	100	100	.250		L-2,5 м.	450
7	Стикер Стрелка PVC цвят черен	13*1825	600	600	500		100x100	1700

Нови пътни знаци, включително крепежни елементи от II типоразмер

	Група „А”							
8	Пътен знак А1	13*195	1	1				2
9	Пътен знак А2	13*36	1	1				2
10	Пътен знак А3	13*195	3					3
11	Пътен знак А4	13*195	2					2
12	Пътен знак А5	13*195	2					2
13	Пътен знак А6	13*195	2					2
14	Пътен знак А7	13*195	1					1
15	Пътен знак А12	13*1156	1	4				5
16	Пътен знак А16	13*1826		6				6
17	Пътен знак А17	13*1827		8				8
18	Пътен знак А18	13*195	2					2
19	Пътен знак А23	13*195	2	2				4
20	Пътен знак А32	13*1198	4					4
21	Пътен знак А39	13*1148	6	4	10			20
	Група „Б”							
22	Пътен знак Б1	13*1138	2	8	10			20
23	Пътен знак Б2	13*1139	5	10	10			25
24	Пътен знак Б3	13*1140	3	4				7
25	Пътен знак Б6	13*71	2					2
	Група „В”							
26	Пътен знак В1	13*1137		4				4
27	Пътен знак В26 40km/h	13*1144	10	12				22
28	Пътен знак В26 25km/h	13*969	5					5
29	Пътен знак В28	13*1421		1				1
	Група „Г”							

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Рудник „Трояново-1”, бр.	Рудник „Трояново-север” бр.	Рудник „Трояново-3”, бр.	У-ние, бр.	Размер, мм дължина/височина	Табели и Стикери от светлоотразително фолио, бр.
30	Пътен знак Г2	13*1141	2		4			6
31	Пътен знак Г3	13*1142	2		4			6
32	Пътен знак Г4	13*196	2					2
33	Пътен знак Г5	13*196	4					4
34	Пътен знак Г6	13*196	2		4			6
35	Пътен знак Г10	13*1828		1				1
36	Пътен знак Г9	13*1829		1				1
	Група „Д”							
37	Пътен знак Д13	13*1758			35x2			70
38	Пътен знак Д14	13*1759			35			35
39	Пътен знак Д17	13*1422		4				4
40	Пътен знак Д24	13*71	5					5
	Група „Е”							
41	Пътен знак Е1	13*71	1	1	1			3
42	Пътен знак Е7.1	13*71	1	1	2			4
	Група „Ж”							
43	Пътен знак Ж19 30 km/h	13*1830		6	6			12
44	Пътен знак Ж13	13*1423		3				3
	Група „С”							
45	Табела С7	13*71	12	12	10			34
46	Табела С6.1	13*1154	10	8	10			28
47	Табела С6.2	13*71	5					5
	Група „Други” /Гази група включва опознавателни знаци за обозначаване на Пътни превозни средства, както и други средства за сигнализация/							
48	Конус С2	13*472	4				Височина-500 mm	4
49	Светлоотразителен триъгълник С13	4*9000	10					10
50	Пътен знак С14.2 Светлоотразителни	13*1831			500			500
51	Пластмасова лента С3.3	13*968	20	20			широкина-100 mm	40
52	Табела „Извънгабаритно пътно превозно средство	13*967	4	2	10			16
53	Табела „Опасен товар”	13*1755	4	10	10			24
54	Знак „МПС с	13*1756	20	32	50			102

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Рудник „Трояново-1”, бр.	Рудник „Трояново-север” бр.	Рудник „Трояново-3”, бр.	Униве, бр.	Размер, мм дължина/височина	Табели и Стиkeri от светло отразително фолио, бр.
	монтирана автомобилна газова уредба							
55	Табела „Ремарке или полуремарке”	13*1231	20	12				32
56	Табела „Бавно движещо се МПС”	13*1832		12				12

Пътни знаци

A1 Опасен завой надясно-триъгълен знак с пояснение номера на знака (A1)

A2 Опасен завой наляво

A3 Последователни опасни завои, първия от които е надясно - триъгълен знак с пояснение номера на знака (A3)

A4 Последователни опасни завои, първия от които е наляво - триъгълен знак с пояснение номера на знака (A4)

A5 Стърмен наклон при спускане-триъгълен знак с пояснение номера на знака (A5)

A6 Стърмен наклон при изкачване-триъгълен знак с пояснение номера на знака (A6)

A7 Платно за движение, стеснено от двете страни-триъгълен знак с пояснение номера на знака (A7)

A12 Неравности по платното за движение

A16 Възможно с изхвърляне на малки камъни

A17 Опасност от срутване или наличие на паднали камъни

A18 Пешеходна пътека -триъгълен знак с пояснение номера на знака (A18)

A23 Участък от пътя в ремонт-триъгълен знак с пояснение номера на знака (A23)

A32 Железопътен прелез с бариери

A39 Внимание! Други опасности

Б1 Пропусни движещите се по пътя с предимство

Б2 Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство

Б3 Път с предимство

Б6 Премини, ако пътят е свободен!-пътен знак с пояснение (Б6)

В26 Забранено е движение със скорост, по-висока от означената-/ограничение 25 км./

В26 Забранено е движение със скорост, по-висока от означената-/ограничение 40 км./

В28 Забранено е паркирането

Г2 Движение само на дясно след знака

Г3 Движение само на ляво след знака

Г4 Движение само на право или на дясно след знака -кръгъл знак с пояснение (Г4)

Г5 Движение само на право или наляво след знака -кръгъл знак с пояснение (Г5)

Г6 Движение само наляво или надясно след знака-кръгъл знак с пояснение (Г6)

Г10 Преминаване отляво на знака

Г91 Преминаване отлясно на знака

Д13 "Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак"

Д14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак.

Д17|Пешеходна пътека

Д24 Автобусна спирка-пътен знак с пояснение (Д24)

Е1 Медицински пункт-пътен знак с пояснение (Е1)

Е7.1. Бензиностанция- пътен знак с пояснение (Е7.1)

Ж19 Препоръчителна скорост

Ж13 Път без изход

С6.1 "Табела с направляващи стрелки"

С6.2 - Табела с направляващи стрелки"- пътен знак с пояснение (С6.2)

С7-Табела с направляваща стрелка"-пътен знак с пояснение (С7)

Конус С2- Конус с червен или оранжев цвят

С.13 "Предупредителен светлоотразителен триъгълник"

За обозначаване на пътни превозни средства и други средства за сигнализация

- Табела « Извънгабаритно пътно превозно средство » - табела с надпис извън габарите товар. Представлява табела с правоъгълна форма, бял цвят и размери - широчина 600 mm и височина 300 mm, върху която са нанесени успоредни и наклонени под 45 градуса червени и бели светлоотразителни ленти с размери - височина 55 mm и широчина 33 mm; надписът "ИЗВЪНГАБАРИТЕН" е от черни букви с размери -височина 75 mm, широчина 45 mm и широчина на линията 15 mm;

-Табела "Опасен товар" - с формата на правоъгълник със светлоотразително покритие с оранжев цвят, върху което с цифри с черен цвят се изписва идентификационният код за степента на опасност на товара /дизел/, а под него - идентификационният код за вида на опасния товар

Размери: широчина 400 mm; височина 300 mm; дебелина на околните ръбове и средната хоризонтална линия 15 mm; височина на цифрите 100 mm.; дебелина на цифрите 15 mm.

"Моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба" - знакът има формата на равностранен триъгълник с жълт цвят, със страна 70 mm и червена крайна ивица с широчина 5 mm; в него е вписан с черни латински букви надпис "GAS"с размери - широчина 8 mm, широчина на линията 2 mm, височина 14 mm; върху него е вписан черен знак "Внимание" с размери - широчина на линията в долния край 2 mm, а в горния 4 mm и височина 14 mm; знакът е светлоотразителен.

-Табела "Ремарке или полуремарке" –представлява комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери – широчина 300 mm и височина 200 mm и две вертикални с широчина 200 mm и височина 300 mm. Табелите са светлоотразителни с жълт цвят и червена светлоотразителна (флуоресцираща) крайна ивица с широчина 40 mm




-Табела "бавно движещо се моторно превозно средство" - поставя се отзад на бавно движещите се МПС, както и на прикачените към тях ремаркета. Представлява табела с формата на равностранен триъгълник с дължина на страната 500 mm, скосени под 60 градуса и заоблени с радиус 10 mm върхове и светлоотразително покритие с червен цвят; в него е вписан червен флуоресциращ триъгълник с дължина на страната 350 mm; страните на външния и вътрешния триъгълник имат бял кант с широчина 5 mm

С3.3 - пластмасова лента с успоредни червени и бели ивици



Изделията да бъдат изработени, съгласно приложената спецификация (размери, текст, цвят);



Табела/знак №1
Размери 1500x1000 мм

Рудник „Трояново-север”
По 1 бр. от всяка табела






Рудник „Трояново-3”
По 2 бр. от всяка табела










Рудник „Трояново-север”
По 1 бр. от всяка таблица



Рудник „Трояново-3”

По 2 бр. от всяка таблица



Табела/знак №3
Размери 800x200 мм

Рудник „Трояново-1”
По 5 бр. от всяка таблица

Rs 2000 №143

Останалите надписи са:

- Rs 2000 №142
- Rs 2000 №141
- As 6300 №182
- As 5000 №181
- As 12 500 №183
- Rs 1200 №133
- Rs 1200 №131

- Rs 1200 №132
- E Rs 710 №165
- E Rs 710 №166
- BRs 1800 №111
- BRs 1800 №112
- BRs 1400 №115

Тези надписи са по 4 бр.

-ЦДП ДОБИВ	-ЦДП РТНК-2
-ЦДП РТНК-1	-ЦДП РТНК-3

Тези надписи са по 3 бр.

- ПОДСТАНЦИЯ „ПОДВИЖНА 11“
- ПОДСТАНЦИЯ „ПОДВИЖНА 12“
- ПОДСТАНЦИЯ „3^{ти} МАРТ“
- ПОДСТАНЦИЯ „2Б“
- ПОДСТАНЦИЯ „БРИКЕТНА“
- ВП 3
- ВП ЗА
- ВП 6

- ВП 9
- ВП ОВЧАРИЦА
- I ВЪГЛИЩЕН ХORIZОНТ
- II ВЪГЛИЩЕН ХORIZОНТ
- I ОТКРИВЕН ХORIZОНТ
- II ОТКРИВЕН ХORIZОНТ
- III ОТКРИВЕН ХORIZОНТ
- IV ОТКРИВЕН ХORIZОНТ

Тези надписи са по 2 бр.

-ВП 1004;	-ВП 1033
-ВП 1	-ВП ПРЕТОВАРАЧА
-ВП 5	-ВП ЗУМФ
-ВП 1221	-ПРОБОВЗЕМАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
-ВП 1124	

Рудник „Трояново-север“**По 2 бр. от всяка табела**

- Rs 2000 №243
- Rs 2000 №244
- Rs 2000 №242
- Rs 2000 №241
- Rs 1200 №230
- Rs 1200 №238
- Rs 1200 №233
- Rs 1200 №237
- Rs 1200 №234
- Rs 1200 №239
- Rs 470 №221
- E Rs 710 №262
- E Rs 710 -№263
- BRs 1400-№203

- BRS 1600-№204
- Bs 2000-№205
- As 5000-№285
- As 6 300 -№284
- As 6 300 -№283
- As 6 300 -№282
- As 6 300 -№281
- ДОБИВ
- РТНК-1
- РТНК-2
- РТНК-3
- РТНК-4
- РТНК-5

По 1 бр. от всяка табела

- ВП „ДОБИВ ЮГ“
- ВП „ДОБИВ ЦЕНТЪР“
- ВП „ИЗТОЧНА П-Я“
- ВП „РНК“

- ВП „ЯЗОВИР ГЛЕДАЧЕВО“
- ВП „521-ВА“
- ВП „ПОСТ 9“
- ВП „2-РИ ХORIZОНТ ЮГ“

- ВП „З-ТИ ХОРИЗОНТ ЗАПАД”
- ВП „ВХОДЯЩА ТРАНШЕЯ”
- ВП „ПОДСТАНЦИЯ БЕЛИ БРЯГ”
- ВП „ДОБИВ-ЦЕНТЪР”
- ВП „2-РИ ХОРИЗОНТ”
- ВП „ДОБИВ-СЕВЕР”
- ВП „ДЕРИН ДЕРЕ”
- ВП „ДОБИВ ЮГ”
- ВП „2”
- ВП „ЯЗОВИР ГЛЕДАЧЕВО”
- ВП „ПОСТ 9”
- ВП „21-НОВА”
- ВП „21-СТАРА”
- ВП „ИЗТОЧНА П-Я”
- ВП „РНК”

- ВП „ДОБИВ-СЕВЕР”
- ВП „25 ТА”
- ВП „ДЕРИН ДЕРЕ 2”
- ВП „П-Я БЕЛИ БРЯГ”
- ВП „321”
- ВП „2-РИ ХОРИЗОНТ ЮГ”
- ВП „З-ТИ ХОРИЗОНТ ЗАПАД”
- ВП „RS-7”
- ЦДП „РРТНК-1”
- ЦДП „РТНК-2”
- ЦДП „РТНК-3”
- ЦДП „РТНК-4”
- ЦДП „РТНК-5”
- ЦДП „ДОБИВ”

Рудник „Трояново-3”
По 5 бр. от всяка табела

- Rs 2000-4 (343)
- Rs 2000-5 (344)
- Rs 2000-3 (342)
- Rs 2000-8 (346)
- As 12 500
- As 6 300 -2(382)
- Rs 2000-6 (345)
- As 6 300 -1(381)
- As 6 300 -3(383)
- Rs 1301 (332)
- Rs 470(321)
- Rs 1200 (331)
- Rs 710-2 (363)
- Rs 710-1 (362)
- Rs 2000-2 (341)
- ДОБИВ
- РТНК-1
- РТНК-2
- РТНК-3
- РТНК-5
- ПОДСТАНЦИЯ №5
- ПОДСТАНЦИЯ №6
- ПОДСТАНЦИЯ №7
- ПОДСТАНЦИЯ №8
- ПОДСТАНЦИЯ №9
- ПОДСТАНЦИЯ №10
- ВП-ЦЕНТРАЛЕН
- ВП-1-РЕЗЕРВ
- ВП-1
- ВП-2-НОВ
- ВП-2-СТАР
- ВП-3
- ВП-3-СТАР
- ВП-3-НОВ
- ВП-4
- ВП-4-НОВ

Табела/знак №4
Размери 900x700 мм

По 15 бр. от всяка табела

**ОХРАНЯЕМА
ЗОНА**

**Опасна зона
за падане на хора и
машини**

**Внимание!
РАЙОН С
ПРОЯВЕНО СВЛАЧИЩЕ**

**Внимание!
ОПАСНОСТ ОТ ОБРУШВАНЕ
НА МИННА МАСА**

Табела/знак №5
Размери 400x700 мм

ВЗРИВООПАСНО!



ЗАБРАНЯВА СЕ:



ПУШЕНЕТО



**ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ОТКРИТ ОГЪН**






**ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ИСКРООБРАЗУВАЩИ
ИНСТРУМЕНТИ**

Табела / знак № 7


Стикер 100x100 мм



Табела/знак №24
Пътни знаци Д13 и Д14



Табела/знак №50
С14.2



ИЗГОТВИЛ :
Сашка Йовчева
/Гл. Експерт ЗБУР-ТМ
в отдел ЗБУТ/

СЪГЛАСУВАЛ :
Живко Желязков
/Ръководител отдел ЗБУТ/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „КАСТЕЛО“ ООД.

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ: 123120216. седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Бяло море“ №1, ет.8, ап.22.

тел.: 042/633 033. факс: 042/633 033. e-mail: kastelo_ltd@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
“Изработка и доставка на Пътни знаци, указателни табели, опозиравателни табели за обозначаване на пътни превозни средства от стоманена поцинкована ламарина и други средства за сигнализация“ - (рег.№126./2015г.- ПП).

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Мерна единица	Количес- тво	Ед.цена лв.бр.без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС
1	Указателна метална табела: фон жълт. надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1820	Брой	18	105	1890
2	Указателна метална табела: фон жълт. надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1821	Брой	10	44.80	448
3	Указателна метална табела: фон жълт. надпис и контур-черен цвят	13*1822	Брой	525	11.2	5880
4	Указателна метална табела: фон жълт. надпис и контур-черен цвят	13*1823	Брой	60	44.1	2646
5	Указателна метална табела: фон жълт. надпис и контур-черен цвят	13*1824	Брой	11	19.6	215.6
6	Метална тръба 2.5 м дължина и диаметър 2"(50 мм.)	6*29	Брой	450	16.5	7425
7	Стикер Стрелка PVC цвят черен	13*1825	Брой	1700	0.35	595
	Група „А“					
8	Пътен знак А1	13*195	Брой	2	14.7	29.4
9	Пътен знак А2	13*36	Брой	2	14.7	29.4
10	Пътен знак А3	13*195	Брой	3	14.7	44.1
11	Пътен знак А4	13*195	Брой	2	14.7	29.4
12	Пътен знак А5	13*195	Брой	2	14.7	29.4
13	Пътен знак А6	13*195	Брой	2	14.7	29.4
14	Пътен знак А7	13*195	Брой	1	14.7	14.7
15	Пътен знак А12	13*1156	Брой	5	14.7	73.5
16	Пътен знак А16	13*1826	Брой	6	14.7	88.2

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Мерна единица	Количес- тво	Ед.цена лв.бр.без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС
17	Пътен знак А17	13*1827	Брой	8	14,7	117,6
18	Пътен знак А18	13*195	Брой	2	14,7	29,4
19	Пътен знак А 23	13*195	Брой	4	14,7	58,8
20	Пътен знак А32	13*1198	Брой	4	14,7	58,8
21	Пътен знак А39	13*1148	Брой	20	14,7	294
	Група „Б“					
22	Пътен знак Б1	13*1138	Брой	20	14,7	294
23	Пътен знак Б2	13*1139	Брой	25	21	525
24	Пътен знак Б3	13*1140	Брой	7	21,18	148,26
25	Пътен знак Б6	13*71	Брой	2	21,18	42,36
	Група „В“					
26	Пътен знак В1	13*1137	Брой	4	19,6	78,4
27	Пътен знак В26 40km/h	13*1144	Брой	22	19,6	431,2
28	Пътен знак В26 25km/h	13*969	Брой	5	19,6	98
29	Пътен знак В28	13*1421	Брой	1	19,6	19,6
	Група „Г“					
30	Пътен знак Г2	13*1141	Брой	6	19,6	117,6
31	Пътен знак Г3	13*1142	Брой	6	19,6	117,6
32	Пътен знак Г4	13*196	Брой	2	19,6	39,2
33	Пътен знак Г5	13*196	Брой	4	19,6	78,4
34	Пътен знак Г6	13*196	Брой	6	19,6	117,6
35	Пътен знак Г10	13*1828	Брой	1	19,6	19,6
36	Пътен знак Г9	13*1829	Брой	1	19,6	19,6
	Група „Д“					
37	Пътен знак Д13	13*1758	Брой	70	26,95	1886,5
38	Пътен знак Д14	13*1759	Брой	35	26,95	943,25
39	Пътен знак Д17	13*1422	Брой	4	21,18	84,72
40	Пътен знак Д24	13*71	Брой	5	26,95	134,75
	Група „Е“					
41	Пътен знак Е1	13*71	Брой	3	26,95	80,85
42	Пътен знак Е7.1	13*71	Брой	4	26,95	107,8
	Група „Ж“					
43	Пътен знак Ж19 30 km/h	13*1830	Брой	12	21,18	254,16
44	Пътен знак Ж13	13*1423	Брой	3	21,18	63,54
	Група „С“					
45	Табела С7	13*71	Брой	34	12	408
46	Табела С6.1	13*1154	Брой	28	42	1176
47	Табела С6.2	13*71	Брой	5	42	210
48	Конус С2	13*472	Брой	4	9	36
49	Светлоотразителен триъгълник С13	4*9000	Брой	10	17	170
50	Пътен знак С14.2 Светлоотразители	13*1831	Брой	500	8	4000
51	Пластмасова лента С3.3	13*968	Брой	40	13	520
52	Табела „Извънгабаритно	13*967	Брой	16	17	272

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Мерна единица	Количес- тво	Ед.цена лв.бр.без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС
	Извън превозно средство					
53	Табела „Опасен товар“	13*1755	Брой	24	16	384
54	Знак „МПС“ с монтажирана автомобилна газова уредба	13*1756	Брой	102	2,2	224,4
55	Табела „Ремарке или полуремарке“	13*1231	Брой	32	22	704
56	Табела „Бавно движещо се МПС“	13*1832	Брой	12	17	204
Обща стойност лв. без ДДС:						34036,00
Тридесет и четири хляди тридесет и шест лева						

Начин на илащане: до 30 (тридесет) календарни дни след доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Посочената цена включва всички разходи за изпълнението на поръчката.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата 07.12.2015 г.
ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Калоян Иванов (име и фамилия)
Управлятел (должност на представявания Участника)

Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „КАСТЕЛО“ ООД.

(наименование на участника)

ЕНК/БУЛСТАТ: 123120216, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Бяло море“ №1, ет.8, ап.22.

тел.: 042/633 033, факс: 042/633 033, e-mail: kastelo_ltd@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Изработка и доставка на Пътища знаци, указателни табели, опознавателни табели за обозначаване на пътищни превозни средства от стоманена поцинкована ламарина и други средства за сигнализация“ - (рег.№126./2015г.- ПП).

Нашето техническо предложение е:

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Рудник „Трояново- 1“, бр.	Рудник „Трояново -север“ бр.	Рудник „Трояново -3“ бр.	У-ние, бр.	Размер, мм дължина/ височина	Табели и Стикер от светлоотре- зително фолио, бр.
Група „Нестандартни“ /Тази група включва знаци, табели и др.вертикална сигнализация с променливи размери/								
1	Указателна метална табела: фон жълт, надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1820		4	14		1500x1000	18
2	Указателна метална табела: фон жълт, надпис, стрелки и контур-черен цвят	13*1821		4	6		800x800	10
3	Указателна метална табела : фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1822	167	178	180		800x200	525
4	Указателна метална табела: фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1823	20	20	20		900x700	60
5	Указателна метална табела: фон жълт, надпис и контур-черен цвят	13*1824		5	6		400x700	11
6	Метална тръба 2,5 м дължина и диаметър 2"(50 mm.)	6*29	100	100	250		L-2,5 м.	450

№ по ред	Табела знак	SAP №	Рудник „Трояново- 1”, бр.	Рудник „Трояново- север“ бр.	Рудник „Трояново- -3“, бр.	У-тие, бр.	Размер, мм дължина/ височина	Табела II Стикер от светлоотр азително фолио, бр.
7	Стикер Стрелка PVC цвят черен	13*1825	600	600	500		100x100	1700

Нови пътни знаци, включително крепежни елементи от II типоразмер

	Група „А“							
8	Пътен знак А1	13*195	1	1				2
9	Пътен знак А2	13*36	1	1				2
10	Пътен знак А3	13*195	3					3
11	Пътен знак А4	13*195	2					2
12	Пътен знак А5	13*195	2					2
13	Пътен знак А6	13*195	2					1
14	Пътен знак А7	13*195	1					5
15	Пътен знак А12	13*1156	1	4				6
16	Пътен знак А16	13*1826		6				8
17	Пътен знак А17	13*1827		8				2
18	Пътен знак А18	13*195	2					4
19	Пътен знак А23	13*195	2	2				4
20	Пътен знак А32	13*1198	4					20
21	Пътен знак А39	13*1148	6	4	10			
	Група „Б“							
22	Пътен знак Б1	13*1138	2	8	10			20
23	Пътен знак Б2	13*1139	5	10	10			25
24	Пътен знак Б3	13*1140	3	4				7
25	Пътен знак Б6	13*71	2					2
	Група „В“							
26	Пътен знак В1	13*1137		4				4
27	Пътен знак В26 40km/h	13*1144	10	12				22
28	Пътен знак В26 25km/h	13*969	5					5
29	Пътен знак В28	13*1421		1				1
	Група „Г“							
30	Пътен знак Г2	13*1141	2		4			6
31	Пътен знак Г3	13*1142	2		4			6
32	Пътен знак Г4	13*196	2					2
33	Пътен знак Г5	13*196	4					4
34	Пътен знак Г6	13*196	2		4			6
35	Пътен знак Г10	13*1828		1				1
36	Пътен знак Г9	13*1829		1				1
	Група „Д“							
37	Пътен знак Д13	13*1758			35x2			70
38	Пътен знак Д14	13*1759			35			35
39	Пътен знак Д17	13*1422		4				4
40	Пътен знак Д24	13*71	5					5
	Група „Е“							
41	Пътен знак Е1	13*71	1	1	1			3
42	Пътен знак Е7.1	13*71	1	1	2			4
	Група „Ж“							
43	Пътен знак Ж19 30 km/h	13*1830		6	6			12
44	Пътен знак Ж13	13*1423		3				3

№ по ред	Табела/знак	SAP №	Рудник „Трояново-1“ бр.	Рудник „Трояново-север“ бр.	Рудник „Трояново-3“ бр.	У-ние бр.	Размер. mm дължина/височина	Табели и Стикери от светлоотразително фолио, бр.
	Група „С“							
45	Табела С7	13*71	12	12	10			34
46	Табела С6.1	13*1154	10	8	10			28
47	Табела С6.2	13*71	5					5
Група „Други“ / Тази група включва опознавателни знаци за обозначаване на Пътни превозни средства, както и други средства за сигнализация/								
48	Конус С2	13*472	4				Височина-500 mm	4
49	Светлоотразителен триъгълник С13	4*9000	10					10
50	Пътен знак С14.2 Светлоотразителен II	13*1831			500			500
51	Пластмасова лента С3.3	13*968	20	20			широкина-100 mm	40
52	Табела „Извънгабаритно пътно превозно средство“	13*967	4	2	10			16
53	Табела „Опасен товар“	13*1755	4	10	10			24
54	Знак „МПС с монтирана автомобилна газова уредба“	13*1756	20	32	50			102
55	Табела „Ремарке или полуремарке“	13*1231	20	12				32
56	Табела „Бавио движещо се МПС“	13*1832		12				12

За обозначаване на пътни превозни средства и други средства за сигнализация :

- **ТАБЕЛА « ИЗВЪНГАБАРИТНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО»** - табела с надпис извън габаритен товар.

Представлява табела с правоъгълна форма, бял цвят и размери - широчина 600 mm и височина 300 mm, върху което са нанесени успоредни и наклонени под 45 градуса червени и бели светлоотразителни ленти с размери - височина 55 mm и широчина 33 mm; надписът "ИЗВЪНГАБАРИТЕН" е от черни букви с размери -височина 75 mm, широчина 45 mm и широчина на линията 15 mm;

-**ТАБЕЛА "ОПАСЕН ТОВАР"** - с формата на правоъгълник със светлоотразително покритие с оранжев цвят, върху което с цифри с черен цвят се изписва идентификационният код за степента на опасност на товара /дизел/, а под него - идентификационният код за вида на опасния товар

Размери: широчина 400 mm; височина 300 mm; дебелина на околните ръбове и средната хоризонтална линия 15 mm; височина на цифрите 100 mm.; дебелина на цифрите 15 mm.

-**"МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С МОНТИРАНА АВТОМОБИЛНА ГАЗОВА УРЕДБА"** - знакът има формата на равностранен триъгълник с жълт цвят, със страна 70 mm и червена краяна ивица с широчина 5 mm; в него е вписан с черни латински букви надпис "GAS" с размери - широчина 8 mm, широчина на линията 2 mm, височина 14 mm; върху него е вписан черен знак "Внимание" с размери - широчина на линията в долния край 2 mm, а в горния 4 mm и височина 14 mm; знакът е светлоотразителен.

-**ТАБЕЛА "РЕМАРКЕ ИЛИ ПОЛУРЕМАРКЕ"** –представлява комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери – широчина 300 mm и височина 200 mm и две вертикални с широчина 200 mm и височина 300 mm. Табелите са светлоотразителни с жълт цвят и червена светлоотразителна (флуоресцираща) краяна ивица с широчина 40 mm.

-**ТАБЕЛА "БАВНО ДВИЖЕЩО СЕ МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО"** - поставя се отзад на бавнодвижещите се МПС, както и на прикачените към тях ремаркета. Представлява табела с формата на равностранен триъгълник с дължина на страната 500 mm, скосени под 60 градуса и заоблени с радиус 10 mm върхове и светлоотразително покритие с червен цвят; в него е вписан червен флуоресциращ триъгълник с дължина на страната 350 mm; страните на външния и вътрешния триъгълник имат бял кант с широчина 5 mm.

Декларираме, че:

- Производител на табелата (металната част) е :на продукта табела „КАСТЕЛО“ ООД, на поцинкованата ламарина ЗПТ АД.
- Производител на светлоотразителното фолио е: 3M USA.
- Изпълнението на поръчката съответства на изискванията посочени в техническата спецификация:
- Размерът, текстът, цветът, формата на пътните знаци и други средства за обозначение и сигнализация, отговарят на изискванията на приложение „Б“ на БДС 1517:2006 за съответния типоразмер (II типоразмер)-местни пътища и пътища от III клас, определен с НАРЕДБА № 18/ 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
- Материалът, от който са изработени указателните табели и пътните знаци е едоманена поцинкована ламарина, с дебелина не по малка от 1,5 mm. При максимален размер на знака < 1000 mm. основата на пътните знаци е с незашитен ръб. При максимален размер на знака > или = 1000 mm. основата на пътните знаци е с единично огъване на ръба.
- Върху основата на знака се аплицира изображението от светлоотразително фолио, кое то е инженерни фолио клас I.
- На гърба на знака е трайно и ясно маркирана със следната информация:
знак за съответствие CE;
номер и дата на стандарта - БДС EN 12899-1:2008;
номер на идентификация на органа за сертификация;
номер на сертификата са съответствие и последните две цифри на годината на издаване;
името, търговската марка или други средства за идентификация на производителя или доставчика, когато той не е производител;
последните две цифри на годината, в която е поставена маркировката;
клас на фолиото в съответствие с БДС EN 12899-1 или съответното ETA.
- Носените стълбове, на които се монтират пътните знаци или табели са изработени от поцинковани метални тръби о 50 mm с дължина – 2,50 m. Горния край на стълба е покрит с пластмасова капачка.

- Предлаганите от нас изделия отговарят на стандарт: **БДС 1517:2006;**
- **БДС EN 12899-1:2008 .**
(описва се стандартът, на който отговарят изделията; в случай, че се посочва еквивалентен стандарт, участникът доказва съответствието по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.)

Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти
появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при
рекламация, и др.

- Гарантираме, че експлоатационният период за пътните знаци, табели и свързващи
елементи не може да бъде по-малко от **5 (пет) години**, считано от датата на доставка
в склад на възложителя.
- При рекламация ще отстраним за своя сметка всички констатирани недостатъци.
- Срок за явяване на представител на Изпълнителя за констатиране на дефект: до **3**
(три) дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя.
- Срок за отстраняване на рекламация – до **15 (петнадесет) календарни дни** след датата
на подписване на констативен протокол.
- Пътни знаци, които не съответстват на техническите параметри, и са рекламирани от
възложителя, ще бъдат представени отново, при условие че производителят с
ищемена декларация удостовери, че е направен повторен преглед на всички
рекламирани знаци и са отстранени констатираните дефекти.

При доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи на
български език:

- а) декларация за съответствие (от производителя на пътните знаци)
- б) подробна инструкция на производителя за съхранение, монтаж и поддържане на
монтирани пътни знаци и пътни знаци „на склад“.
- в) сертификати или декларации за съответствие, доказващи произхода и качеството на
материалите-от производителите- в превод на български език
- г) ищемена гаранция - на български език
- д) фактура-оригинал.

Неразделна част от нашата оферта е мостра на пътен знак А1.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата 07.12.2015 г.

НОДИНС и ПЕЧАТ:

Калоян Иванов (име и фамилия)

Управител (должност на представляващия участника)